



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α'-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ:6ΕΑΤ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΡ

Αθήνα, 23/11/2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1175309  
ΕΞ2017

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25  
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα  
Πληροφορίες : Ματίνα Κούφαλη  
Τηλέφωνο : 213-1624223  
Fax : 213-1624227  
E-Mail : [aadeprocurement@aaed.gr](mailto:aadeprocurement@aaed.gr)

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

**Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή πάγκων συναλλαγής-γκισέ για την κάλυψη των αναγκών της μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης στην πτέρυγα Γ΄ του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 (πρώην ΟΠΕ)στην Ηλιούπολη».**

<b>Αναθέτουσα Αρχή:</b>	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Ερμού 23-25,Τ.Κ: 10184 Αθήνα
<b>Φ.Ε.:</b>	23-180
<b>ΚΑΕ:</b>	1699 και 0851
<b>CPV :</b>	39151200-7 (Πάγκοι εργασίας),45422100-2 (Ξυλουργικές εργασίες)
<b>Κριτήριο Ανάθεσης:</b>	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
<b>Προϋπολογισθείσα δαπάνη:</b>	19.850,00€ (16.008,00€ πλέον Φ.Π.Α ύψους 3.842,00 €) βάσει της υπ' αρ. πρωτ: Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1148115 ΕΞ2017/04-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΣΙΜ46ΜΠ3Ζ-ΡΛ2) Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
<b>Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:</b>	<b>08/12/2017</b>
<b>Διάρκεια ισχύος προσφορών:</b>	180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

## 1. Αντικείμενο προμηθείας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την κατασκευή πάγκων συναλλαγής-γκισέ στην πτέρυγα Γ΄ του κτιρίου μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης (πρώην ΟΠΕ) επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88,στην Ηλιούπολη.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά το κόστος για τα υλικά και τις απαιτούμενες εργασίες. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη **χαμηλότερη τιμή** προ Φ.Π.Α. για το σύνολο των υλικών και των εργασιών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών και παροχής εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** της παρούσης.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων πενήντα ευρώ 19.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οικονομικού έτους 2017, **Ε.Φ 23-180** και τους **ΚΑΕ 1699** 13.900,00€ (11.210,00€ πλέον Φ.Π.Α ύψους 2.690,00€) και **ΚΑΕ 0851** 5.950,00€ (4.799,00€ πλέον Φ.Π.Α ύψους 1.151,00€).

## 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

<b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΚΙΣΕ</b> <b>(αρ. πρωτ. .... πρόσκληση υποβολής)</b>	
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:
	Διεύθυνση:
	Τηλ./ Fax:
	Email:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **Παρασκευή 08/12/2017** στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, Τ.Κ: 10184, Αθήνα, 6<sup>ος</sup> όροφος) στο γραφείο της Γραμματείας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

**Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεμοιοτυπίας (ΦΑΞ) στο νούμερο:213-1624227 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [aadeprocurement@aade.gr](mailto:aadeprocurement@aade.gr).**

Ο ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου στο κτίριο που θα λάβουν χώρα οι εργασίες εντός εργασιακού ωραρίου 8:30-14:30 ενώ θα του διατεθούν και οι κατόψεις του χώρου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπάλληλο Ματίνα Κούφαλη της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Α.Α.Δ.Ε, τηλέφωνο επικοινωνίας:2131624223.

### 2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

**α) Δύο (2) αντίγραφα** του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β** και **ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ** της παρούσας, με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση τα **ΕΝΤΥΠΑ** της **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

**β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

#### **Διευκρίνιση:**

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

### **3. Ισχύς προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

### **4. Τιμές**

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς Φ.Π.Α) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
- Όλες οι δαπάνες ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε.

## 5. Ειδικόί όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίιστα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

## 6. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής (**Συνολική τιμή υλικών + Κόστος Εργασίας**) προ Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Νομομοποιητικά έγγραφα εταιρείας

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

3. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

## 7. Παράδοση- Παραλαβή

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής πάγκων συναλλαγής-γκισέ στο κτίριο επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 (πρώην ΟΠΕ) στην Ηλιούπολη όπου θα πραγματοποιηθεί η μεταστέγαση της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης εντός 40 ημερών.

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε και εφόσον οι εργασίες και τα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν ελέγχου και παροχής βεβαίωσης για την ορθή υλοποίηση των εργασιών βάσει των όρων της σύμβασης από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευόμενο από τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

## 8. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εργασιών και ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 Ν.4172/13 ΚΦΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.aade.gr](http://www.aade.gr).

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

**ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ**

### **Συνημμένα:**

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** της υπ' αριθ. ....πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή πάγκων συναλλαγής-γκισέ και των απαραίτητων εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης στην πτέρυγα Γ' του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 (πρώην ΟΠΕ)στην Ηλιούπολη

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη κατασκευή των πάγκων συναλλαγής του κοινού - γκισέ και των απαραίτητων εργασιών για την μεταστέγαση της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στην Γ' πτέρυγα του πρώην κτιρίου του Ο.Π.Ε. επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88, στην Ηλιούπολη.

#### **Α) ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ**

Οι πάγκοι συναλλαγής διακρίνονται σε τρεις τύπους :

**α)** Πάγκος Συναλλαγής ΤΥΠΟΣ 1 (ΠΣ-1) ο οποίος χρησιμοποιείται στο Ισόγειο (στάθμη +8.85) στα τμήματα "ΕΙΣΟΔΗΜΑ" & "Φ.Π.Α." και στις θέσεις όπως φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης του Ισογείου σε σμίκρυνση.

**β)** Πάγκος Συναλλαγής ΤΥΠΟΣ 1α (ΠΣ-1.α) ο οποίος αποτελεί μία παραλλαγή του τύπου 1 χρησιμοποιείται στον Α'-Όροφο (στάθμη +12.25) στα τμήματα "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΜΗΤΡΩΟ, ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΟΔΑ" και στις θέσεις όπως φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης του Α'-ορόφου σε σμίκρυνση.

**γ)** Πάγκος Συναλλαγής ΤΥΠΟΣ 2 (ΠΣ-2), ο οποίος χρησιμοποιείται στο χώρο του τμήματος της διαχείρισης "ΤΑΜΕΙΟΥ" στην θέση του διαχειριστή ταμείου, που βρίσκεται στον Α' - Όροφο του κτιρίου και στη θέση όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης του Α'-Ορόφου σε σμίκρυνση.

**Σημείωση:** Οι υπάρχοντες τοίχοι από ελαφρά χωρίσματα στα σημεία όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι Πάγκοι Συναλλαγής-γκισέ στον Α' όροφο θα πρέπει να αποξηλωθούν (αποξήλωση μόνον τμήματος αυτών) και μετά την τοποθέτηση των πάγκων να συμπληρωθούν προς αποκατάσταση της συνέχειας.

#### **Β) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Για την διαμόρφωση των χώρων όπου θα τοποθετηθούν οι Πάγκοι Συναλλαγής απαιτούνται οι κάτωθι κατασκευές:

**α)** Κατασκευή τριών χωρισμάτων (Χ) πάχους 100 χιλ από γυψοσανίδα στο ισόγειο (στάθμη+8.85) ως εξής:

Τα δύο πρώτα θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του πάγκου συναλλαγής στο χώρο του Φ.Π.Α. και το τρίτο θα τοποθετηθεί σαν διαχωριστικός τοίχος ανάμεσα στο τμήμα του ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και του ΑΡΧΕΙΟΥ όπως υποδεικνύονται στο συνημμένο σχέδιο τα οποία θα φθάνουν μέχρι την οροφή από μπετόν.

**β)** Τοποθέτηση τριών θυρών παρόμοιων με τις υπάρχουσες στο ισόγειο οι οποίες θα απομονώσουν και θα ασφαλίσουν τους χώρους του Φ.Π.Α και του ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Οι δύο πρώτες (Θ-1) θα έχουν διαστάσεις 0.90x2.20 και η τρίτη

(Θ-2) διαστάσεων 0.90x1.20 θα χρησιμεύει σαν εύκολη πρόσβαση ανάμεσα στο ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ και στον ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.

**γ)** Δημιουργία ενός νέου ανοίγματος στον Α Όροφο (στάθμη +12.25) το οποίο θα συνδέει το χώρο του τμήματος της ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ με τα υπόλοιπα τμήματα.

#### **A. ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ - 1 (ΠΣ-1)**

Ο σκελετός του Πάγκου θα είναι μεταλλικός, προστατευμένος από διπλή στρώση αντισκωρικού, από κοιλοδοκούς 50x50x5 χιλ και στραντζαριστούς σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής 30x30 χιλ. και επενδύεται αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 18χιλ. Στην τελική επιφάνεια συναλλαγής με το κοινό (σε ύψος 1.10 μ) θα τοποθετηθεί πάγκος από ΜΟΡ πάχους 30 χιλ. με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και τελείωμα στα σόκορα από πηγάκι σκληρής ξυλείας (δρυός ή οξιάς).

Το πηγάκι από την πλευρά των συναλλασσόμενων θα είναι ύψους 7 εκ., ενώ εσωτερικά θα είναι 5εκ. και θα έχει πλανισμένες ακμές αμφότερα.

Το άνω τμήμα του πάγκου γίνεται με αλουμινοκατασκευή η οποία χωρίζεται σε δύο ή τρία οριζόντια μέρη (ανάλογα με το συνολικό εσωτερικό ύψος του χώρου):

- Κενό 15 εκ. στο κάτω τμήμα για επικοινωνία συναλλασσόμενων με υπαλλήλους
- Ενδιάμεσο τμήμα αποτελούμενο από σταθερό υαλοπίνακα LAMINATED πάχους 6 χιλ. (3 χιλ.+μεμβράνη+3 χιλ.) και ύψους μεταβαλλόμενου (ανάλογα με το συνολικό εσωτερικό ύψος του χώρου).
- Άνω τμήμα το οποίο οριοθετείται από το πρέκι της εσωτερικής πόρτας ως την οροφή. Για λόγους λειτουργίας της θέρμανσης και ψύξης δεν θα τοποθετηθεί τζάμι από την στάθμη +2.20 (ύψος του πρεκιού των θυρών) έως την ψευδοροφή. Ο σκελετός αλουμινίου θα φθάνει έως την οροφή, θα έχει οριζόντια τραβέρσα και θα διαμορφώνεται ως εκ τούτου “ΚΕΝΟΣ ΦΕΓΓΙΤΗΣ”. Ο σκελετός ενδείκνυται να στερεωθεί στην οροφή από μπετόν με ειδικά για τον σκοπό διαστελλόμενα μεταλλικά βύσματα. Επίσης θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της ψευδοροφής στα σημεία όπου θα αφαιρεθούν τμήματα της για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών.

#### **B. ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ - 1α (ΠΣ-1α)**

Τα χαρακτηριστικά του Πάγκου Συναλλαγής ΤΥΠΟΥ-1α (ΠΣ-1α) είναι σχεδόν όμοια με αυτά του Πάγκου Συναλλαγής ΤΥΠΟΥ-1 (ΠΣ-1) όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο (που θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ανάδοχο από την υπάλληλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών

Υποδομών κα. Ματίνα Κούφαλη, τηλέφωνο επικοινωνίας:2131624223). Η τοποθέτηση του Πάγκου Συναλλαγής ΤΥΠΟΥ-1α (ΠΣ-1α) προϋποθέτει την κοπή και αφαίρεση μετά προσοχής τμήματος του υφιστάμενου τοίχου στα σημεία τοποθέτησης των Πάγκων – Γκισέ και την αποκατάστασή του στη συνέχεια σύμφωνα με τον κανόνα της τέχνης και της επιστήμης βάσει των συνημμένων σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών του εν λόγω πάγκου και των σχετικών εγχειριδίων κατασκευής του τοίχου με αισθητική ολοκλήρωσή του.

Στα σημεία των τελειωμάτων του τοίχου θα τοποθετηθούν πρόσθετα πλαίσια αλουμινίου για την δομική ολοκλήρωση και ενίσχυση της ακαμψίας του τοίχου.

#### **Γ. ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΣ - 2 (ΠΣ-2)**

Ο Πάγκος Συναλλαγής ΤΥΠΟΥ-2 (ΠΣ-2) που βρίσκεται στο χώρο της "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ" στην θέση του διαχειριστή ταμείου, κατασκευάζεται όπως ο Πάγκος του ΤΥΠΟΥ 1 και ενισχύεται με τοποθέτηση κατακόρυφα λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. στο εσωτερικό διάκενο μεταξύ των φύλλων της επένδυσης μελαμίνης.

Επίσης η επιφάνεια συναλλαγής του Πάγκου φέρει οπή διαστάσεων περίπου 40 X 30 εκ. (συμμετρικά εκατέρωθεν του διαχωριστικού κρυστάλλου) στην οποία τοποθετείται ειδική θυρίδα - σκαφάκι συναλλαγής με το κοινό.

Η θυρίδα αυτή αποτελείται από υποδοχέα "σκαφάκι" συναλλαγής με περιμετρικά χείλη πλάτους 8 χιλ. για στερέωση επί του πάγκου. Το δημιουργούμενο κενό σε σχέση με τον υπερκείμενο υαλοπίνακα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή εγγράφων Α4 και δεσμίδων νομισμάτων διαμέτρου 30 χιλ.

Επάνω από τον Πάγκο Συναλλαγής και μέχρι την οροφή τοποθετείται κατάλληλος σκελετός από προφίλ αλουμινίου (βαρέως τύπου ειδικής διατομής ενισχυμένης και ασφαλών συνδέσεων λόγω βάρους κρυστάλλων) στον οποίο τοποθετείται αλεξίσφαιρο αντιβανδαλιστικό κρύσταλλο πάχους 20 - 25χιλ.

Για την επικοινωνία συναλλασσόμενων - υπαλλήλων το κρύσταλλο θα φέρει κυκλική οπή διαμέτρου 15 εκ. σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Οι οπές καλύπτονται από άλλο αλεξίσφαιρο κρύσταλλο ιδίου πάχους και μεγαλύτερης διαμέτρου 21 εκ. και στερεώνεται με 4 ορειχάλκινες βίδες διπλής όψης και αποστασιακά παρεμβύσματα (περίπου 2 εκ.)

**Σημείωση:** Η τοποθέτηση του Πάγκου Συναλλαγής ΤΥΠΟΥ-2 (ΠΣ-2) για την συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. προϋποθέτει την αποξήλωση μετά προσοχής τμήματος του τοίχου στα σημεία τοποθέτησης του Πάγκου – Γκισέ και την αποκατάστασή του στη συνέχεια σύμφωνα με τον κανόνα της τέχνης και της επιστήμης, βάσει των συνημμένων σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών του εν λόγω Πάγκου και των σχετικών εγχειριδίων κατασκευής τοίχου με αισθητική ολοκλήρωσή του.

Στα σημεία των τελειωμάτων του τοίχου θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα πλαίσια αλουμινίου για την δομική ολοκλήρωση και ενίσχυση της ακαμψίας του τοίχου.

Τέλος σημειώνεται ότι και οι τρεις τύποι Πάγκων Συναλλαγής - Γκισέ θα έχουν στην βάση τους, και σε ύψος 10εκ. από το δάπεδο σοβατεπί με προστατευτική φάσα από INOX.



#### **Δ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**

Ελαφρά τοιχοποιία συνολικού πάχους 100χιλ. από γυψοσανίδες κοινές, με λοξές άκρες πάχους 12,5χιλ. αμφίπλευρα τοποθετημένες (και στις δύο όψεις) πάνω σε μεταλλικό σκελετό, που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα σχέδια λεπτομερειών αυτής, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και τις οδηγίες της επίβλεψης. Αναλυτικότερα αποτελούνται από:

**α)** Μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 0,6mm ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα αποτελούμενος από οριζόντια στοιχεία (στρωτήρες - UW 75/06 προφίλ) και κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες – CW 75/06 προφίλ) ανά αποστάσεις των 40cm ή 60cm περίπου (υποπολλαπλάσιο του πλάτους των γυψοσανίδων) και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων. Στα ανοίγματα τοποθετούνται ενισχυμένοι ορθοστάτες για την ασφαλή στερέωση των εσωτερικών κουφωμάτων. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου.

**β)** Αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με γυψοσανίδες, πάχους 12,5χιλ, στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων. Οι γυψοσανίδες θα σπατουλάρονται προ του χρωματισμού τους.

**γ)** Μόνωση πάχους 5εκ από πετροβάμβακα ανάμεσα από τις δύο γυψοσανίδες.

**δ)** Τα αναγκαία ελαστικά παρεμβύσματα στην επαφή της τοιχοποιίας με τα άλλα δομικά στοιχεία.

**ε)** Τελείωμα κατασκευής τοιχοποιίας που περιλαμβάνει την ενίσχυση των κατακόρυφων ελευθέρων γωνιών με γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα (γωνιόκρανα), τη διαμόρφωση και φινίρισμα των διαφόρων εσοχών (σκοτίες) στις συναντήσεις τοίχων οροφών με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών περιθωρίων γαλβανισμένου στραντζαριστού χαλυβδόφυλλου σχήματος Π, αρμολόγημα – φινίρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρμών συνάντησης με άλλα στοιχεία με υλικό αρμολογήματος και φινιρίσματος, γάζες, μαστίχη σφράγισης των περιμετρικών αρμών κ.λ.π.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ' αριθ. .... Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή πάγκων συναλλαγής-γκισέ και των απαραίτητων εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης στην πτέρυγα Γ' του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 (πρώην ΟΠΕ) στην Ηλιούπολη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η κατασκευή των πάγκων συναλλαγής θα πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α)	ΝΑΙ	

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του **Παραρτήματος Α** της παρούσας, δύναται όμως να τροποποιηθεί εάν προταθεί διαφορετική τεχνική λύση από τον υποψήφιο ανάδοχο. Η οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην τεχνική υλοποίηση του έργου θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Ημερομηνία

.....

Υπογραφή-Σφραγίδα

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** της υπ' αριθ. .... Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή πάγκων συναλλαγής-γκισέ και των απαραίτητων εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης στην πτέρυγα Γ' του κτιρίου επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 (πρώην ΟΠΕ) στην Ηλιούπολη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (ΠΡΟ Φ.Π.Α)	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
1. Κόστος υλικών			
2. Κόστος εργασίας			
<b>ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α</b>			
<b>Φ.Π.Α</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α</b>			

Ημερομηνία  
.....  
Υπογραφή- Σφραγίδα

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

**ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ..... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΠΡΟΣ(1):	<b>Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)-Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών</b>								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α.αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, του Παραρτήματος Α της υπ' αριθ.....πρόσκλησης.

Β1.δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού

- 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία:  
**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.