



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 27/07/2018
Αριθ.
Πρωτ.:Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.ΑΑΔΕ.Α.1114834ΕΞ2018

Ταχ. Δ/ση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Πουλημένου Μ.
Τηλέφωνο : 213-1624222
Fax : 213-1624227
E-Mail : aadeprocurement@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ Ως προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών ειδών Εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αναθέτουσα Αρχή:	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ερμού 23-25, 10184 Αθήνα
Ειδικός Φορέας:	23-180
ΚΑΕ:	1723

		α/α	ΕΙΔΗ	CPV
	ΤΜΗΜΑ. Α	1	USB STICKS	30233180-6
		2.	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ LAPTOP	31154000-0
		3.	ΒΑΣΕΙΣ LAPTOP ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	30237200-1
		4.	WEB ΚΑΜΕΡΕΣ	38651600-9
		5	ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ PC	32342412-3
	ΤΜΗΜΑ. Β	α/α	ΕΙΔΗ	CPV
		1	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ	30121410-0
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα Α και Β΄			
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	13.162,00€ (9.442,00 € πλέον Φ.Π.Α. ύψους 3.720,00 €) βάσει της υπ' αρ.πρωτ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Δ.Ε.Α ..1055896 ΕΞ2018 (ΑΔΑ:..ΩΜΨΦ46ΜΠ3Ζ-ΙΞΖ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης			
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής	<u>Παρασκευή 10/08/2018</u>			

προσφορών:	
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

Αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού πληροφορικής ως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα και στους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών:

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΕΙΔΗ	ΤΥΠΟΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄	1	USB STICKS	Memory STICK ,≥ 16GB	220	3.000,00	3.720,00
	2	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ LAPTOP	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ συμβατοί με laptop DELL .	30		
	3	ΒΑΣΕΙΣ LAPTOP ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	Βάση, με Διάσταση: 15,6" και Αριθμός Ανεμιστήρων ≥ 2	30		
	4	WEB ΚΑΜΕΡΕΣ	Οι κάμερες πρέπει να διαθέτουν: Ανάλυση φωτογραφίας: 5 Megapixels και άνω Ανάλυση Video:720p Ανάλυση :1280X720 FPS:30 High Definition Video: Ναι Μικρόφωνο:Ναι Συμβατότητα :WIN Εγγύηση: 1 έτος	5		
	5	ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ PC	Τα ζεύγη εξωτερικών ηχείων πρέπει να διαθέτουν: Α.Εξωτερικό Διακόπτη Ρυθμιζόμενης Έντασης με βάση Β.Βάση στήριξης Γ.USB τροφοδοσία ρεύματος Δ. Ισχύς: τουλάχιστον 4W,	30		

<u>ΤΜΗΜΑ</u> <u>Β'</u>	ΕΙΔΟΣ	ΕΙΔΗ	ΤΥΠΟΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
	1	ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΜΟ ΙΟ ΤΥΠΙΑΣ		35	7.614,52	9.442,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α & Β						10.614,52
ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α&Β						2.547,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α & Β						13.162,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **13.162,00€** (που αναλύεται σε **10.614,52 €** καθαρή αξία και ΦΠΑ 24% **2.547,48 €**) και θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. στον Κ.Α.Ε. 1723 του Ειδικού Φορέα 23-180 για το οικονομικό έτος 2018.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.aade.gr>.

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (αρ. πρωτ. : Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.ΑΑΔΕ.Α1114834ΕΞ2018/27-07-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών)		
ΠΡΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	
	Email:	

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 10/08/2018, στη Γραμματεία του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, ΤΚ 101 84, Αθήνα, 6ος όροφος).

Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση

1. προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους
2. ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω **email** στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadeprocurement@aade.gr ή μέσω **fax** στο **213-1624227**.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το **Παράρτημα Β** της παρούσης, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος.

β) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το **Παράρτημα Γ** της παρούσης, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος.

γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του **Παραρτήματος Δ** της παρούσης,

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Σημείωση: Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Προσφορές μπορούν να γίνονται για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Α' ή το σύνολο των ειδών του τμήματος Β' ή για τα τμήματα Α' και Β'' μαζί για το σύνολο των ειδών της παρούσας πρόσκλησης. Είδη θεωρούνται τα υπό αρίθμηση 1,2,3,4 και 5 του τμήματος Α' και 1 του Τμήματος Β'.

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

1. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

2. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα προ ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. Η τιμή συνολικά για όλα τα είδη του Τμήματος Α΄ ή του τμήματος Β΄ ανάλογα χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με την ΑΑΔΕ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε ποσοστό όμως που δεν θα υπερβαίνει το 30% της αρχικά αιτούμενης ποσότητας (ν. 4412/2016, άρθρο 104, παρ.1) , και υπό την προϋπόθεση ότι η τελική συνολική δαπάνη είναι εντός των ορίων του διαθέσιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
- 3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

Παράδοση –Παραλαβή

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των τεμαχίων του είδους ή των ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή την κοινοποίηση της Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης (στην περίπτωση που λόγω ποσού δεν απαιτείται η υπογραφή σύμβασης), σε αποθήκες εντός Νομού Αττικής που θα του υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Μ.Μπεκράκη, τηλ:2131624277, e-mail: m.bekraki@aade.gr)

Τα υπό προμήθεια είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, θα εκδίδεται το σχετικό πρωτόκολλο.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτηριακών Υποδομών.

Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το τμήμα Β' (που αφορά προμήθεια συσκευών τηλεομοιοτυπίας), απαιτείται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 ύψους **400,00 ευρώ (τετρακοσίων ευρώ)** με ημερομηνία λήξης 2 τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των συσκευών τηλεομοιοτυπίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτησης της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου (το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει στην Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κτιριακών Υποδομών της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Ερμού 23-25, Σύνταγμα, 6ος όροφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Πουλημένου Μελπομένη τηλ: 2131624222), με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την πληρωμή θα απαιτηθούν κατ' ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
- Τιμολόγιο του Αναδόχου.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές ανά είδος.
2. Παράρτημα Β: Πίνακες Συμμόρφωσης.
3. Παράρτημα Γ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
4. Παράρτημα Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
5. Παράρτημα Ε: Υπεύθυνη Δήλωση.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:**ΤΜΗΜΑ:Α΄. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1. USB STICKS**

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	USB STICKS	<p>Memory STICK ,\geq 16GB με προεκτυπωμένο το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε.</p> 	220

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:**ΤΜΗΜΑ:Α΄. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 2 . ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ LAPTOP.**

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ LAPTOP	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ συμβατοί για Laptop DELL .	30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:**ΤΜΗΜΑ:Α΄. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 3. ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΤΟΡ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ**

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3	ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΤΟΡ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	Βάση, με Διάσταση: 15,6" και Αριθμός Ανεμιστήρων: ≥ 2	30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:**ΤΜΗΜΑ:Α΄. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 4. WEB CAMERAS**

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4	WEB ΚΑΜΕΡΕΣ	<i>Οι κάμερες πρέπει να διαθέτουν:</i> <i>Ανάλυση φωτογραφίας: 5</i> <i>Megarixels και άνω</i> <i>Ανάλυση Video:720p</i> <i>Ανάλυση :1280X720</i> <i>FPS:30</i> <i>High Definition</i> <i>Video: Ναι</i> <i>Μικρόφωνο:Ναι</i> <i>Συμβατότητα :WIN</i> <i>Εγγύηση:</i> <i>τουλάχιστον 1 έτος</i>	5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:**ΤΜΗΜΑ:Α΄. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 5.**

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5	ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ PC	Τα ζεύγη εξωτερικών ηχείων πρέπει να διαθέτουν: Α.Εξωτερικό Διακόπτη Ρυθμιζόμενης Έντασης με βάση Β.Βάση στήριξης Γ.USB τροφοδοσία ρεύματος Δ. Ισχύς: τουλάχιστον 4W ,	30 ΖΕΥΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Α**ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1: ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ laser)****1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 1.1.** Η μέθοδος εκτύπωσης να είναι μόνο Laser (ασπρόμαυρο).
- 1.2.** Συμβατότητα Fax : Group 3
- 1.3.** Το μηχάνημα πρέπει να είναι επιτραπέζιο, καινούργιο και αμεταχειρίστο. Να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανό για συνεχή χρήση. Το κέλυφος και τα πλαστικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από υλικό που αντέχει σε κρούσεις, σε χαράξεις και να μην καταστρέφονται ούτε να αλλοιώνονται από τα κοινά απορρυπαντικά ή την ηλιακή ακτινοβολία και γενικώς να είναι ανθεκτικά στο χρόνο.
- 1.4.** Η συσκευή πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας, και η κατασκευή του να είναι εναρμονισμένη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (πιστοποίηση CE) για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή νομίμου εκπροσώπου του, να βεβαιώνεται ότι είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ημερομηνία της δημοσίευσης, καθώς και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα, προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.
- 1.5.** Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί (sleep mode).
- 1.6.** Οι συσκευές να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας στα υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας της χώρας εφοδιασμένες με τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
- 1.7.** Οι συσκευές να συνδέονται με δισύρματη τηλεφωνική γραμμή σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα της χώρας.
- 1.8.** Η συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φύλλα μεγέθους A4 (ασπρόμαυρα και έγχρωμα) καθώς και να εκτυπώνει ασπρόμαυρα φύλλα A4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ:

- 1.9.** Εκτύπωση αναφοράς δραστηριότητας (επιβεβαίωση).
- 1.10.** Ταχύτητα σάρωσης περίπου 10 δευτ/σελίδα (A4, θέση Standard) ή καλύτερη ταχύτητα σάρωσης.
- 1.11.** Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων τουλάχιστον 20 φύλλων A4 για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m².
- 1.12.** Ανάλυση τουλάχιστον 64 διαβαθμίσεις του γκρι (Απόδοση Τόνων).
- 1.13.** Ανάλυση σάρωσης 600X600 dpi.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:

- 1.14.** Η συσκευή να εκτυπώνει σελίδες μηνυμάτων Α4 με ταχύτητα τουλάχιστον είκοσι (20) σελ. ανά λεπτό.
- 1.15.** Ανάλυση εκτύπωσης 600X600 dpi.
- 1.16.** Αυτόματος Τροφοδότης χαρτιού (δίσκος τροφοδοσίας) τουλάχιστον 200 φύλλων Α4 για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m².
- 1.17.** Έξοδος χαρτιού χωρητικότητας τουλάχιστον 80 φύλλων Α4 για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m².

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΛΗΨΗΣ :

- 1.18.** Ταχύτητα Αποστολής (modem): Να διαθέτει ταχύτητα επικοινωνίας τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια με δύο χιλιάδες τετρακόσια (33600 – 2400) bps, με αυτόματη μετάπτωση.
- 1.19.** Ταχύτητα μετάδοσης: 4 δευτ./σελίδα ή καλύτερη ταχύτητα με μόντεμ 33.6Kbps (βάση του ITU – T Standard Chart No.1) με συμπίεση MH/MR/MMR.
- 1.20.** Μνήμη FAX : Μνήμη αποθήκευσης μηνυμάτων τουλάχιστον τέσσερα (4) MB, τουλάχιστον 250 σελίδες , ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής εγγράφων μέσω μνήμης σε ομάδες παραληπτών, ή λήψης σε περίπτωση που έχει τελειώσει το χαρτί τροφοδοσίας ή σε περίπτωση που η συσκευή είναι απασχολημένη με άλλη εργασία. Στην ανωτέρω χωρητικότητα δεν περιλαμβάνεται η μνήμη που απαιτείται για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της συσκευής (Setup, Error Correction Mode, ID, αριθμοί τηλεφώνων, ομαδοποιήσεις κ.λ.π.) και η οποία πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη όταν η συσκευή FAX τίθεται εκτός λειτουργίας ή διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας της.
- 1.21.** Να διαθέτει Μεταχρονολογημένη Αποστολή τουλάχιστον σε 20 προορισμούς.
- 1.22.** Να διαθέτει Διαδοχική Αποστολή σε Πολλαπλούς Παραλήπτες, τουλάχιστον σε 20 προορισμούς.
- 1.23.** Να διαθέτει Αναφορές : π.χ. Αναφορά Δραστηριότητας Αποστολής, Λήψης, Πολλαπλών Κινήσεων. Λίστα ρυθμίσεων, λίστα τηλεφωνικών αριθμών, δοκιμή εκτυπωτή, αναπάντητες κλήσεις.
- 1.24.** Να διαθέτει Πλήκτρα Μνήμης ταχείας κλήσης.
- 1.25.** Να διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 100 σταθμών.
- 1.26.** Να διαθέτει Επανάληψη Κλήσης, σε περίπτωση που ο καλούμενος αποδέκτης είναι κατελιημένος.

- 1.27. Να έχει σύστημα προστασίας ECM (error correction mode) του αποστελλομένου εγγράφου στην περίπτωση εξασθενημένου σήματος ή/και παράσιτων στη τηλεφωνική γραμμή.
- 1.28. Να διαθέτει σύστημα ακύρωσης (Reject).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ :


- 1.29. Ταχύτητα Αντιγραφής (Μονόχρωμη) : Τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδες ανά λεπτό Α4.
- 1.30. Πολλαπλά Αντίγραφα : 1 έως 99.
- 1.31. Να διαθέτει Σμίκρυνση - Μεγέθυνση 50% έως 200% τουλάχιστον.
- 1.32. Ανάλυση εκτύπωσης 600X600 dpi.
- 1.33. Να διαθέτει έξοδο αντιγράφων εκτυπώσεων.

Επίσης

- 1.34. Να διαθέτει ακουστικό τηλεφώνου ή να δέχεται παράλληλη συσκευή.
- 1.35. Να διαθέτει αυτόματο διαχωριστή FAX/τηλεφώνου.
- 1.36. Σε περίπτωση που η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής τροφοδοσίας ή κλεισίματος διακόπτη (power off), η τηλεφωνική συσκευή να λειτουργεί κανονικά.
- 1.37. Το πληκτρολόγιο της συσκευής να αποτελείται από ανεξάρτητα πλήκτρα αφής (touch button) και όχι από πλήκτρα τύπου μεμβράνης. Τα πλήκτρα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό και τα σύμβολα του πληκτρολογίου να επισημαίνονται με ανεξίτηλα χρώματα ώστε να μην καταστρέφονται από την μακροχρόνια χρήση. Το χρώμα της συσκευής να αρμόζει αισθητικά σε περιβάλλον γραφείου.
- 1.38. Να υπάρχει στην συσκευή, οθόνη απεικόνισης τουλάχιστον είκοσι (20) σταθερών ή κυλιόμενων αλφαριθμητικών χαρακτήρων, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία, η ώρα, η ταυτότητα (ID), ο αριθμός καλούμενου, ο αριθμός καλούντος, οι οδηγίες χειρισμού, η κατάσταση της συσκευής, τα μηνύματα των βλαβών, τα μηνύματα αντικατάστασης αναλωσίμων, η ύπαρξη προς εκτύπωση μηνυμάτων κ.λ.π, χωρίς να χρειάζονται γραπτές οδηγίες – επεξηγήσεις.
- 1.39. Να παρέχει επιβεβαίωση αποστολής κατάλληλη για αρχειοθέτηση που να αναφέρει τον αριθμό FAX με τον οποίο επικοινωνήσε, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και αριθμό σελίδων αποστολής.
- 1.40. Να διαθέτει λειτουργία εκτύπωσης συγκεντρωτικής κατάστασης μηνυμάτων.

- 1.41.** Η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με Η/Υ.
- 1.42.** Να μπορούν να λειτουργούν οι συσκευές σε συνθήκες μη κλιματιζόμενου χώρου, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
- 1.43.** Να λειτουργούν με ρεύμα τάσης 220/230 V και συχνότητας 50/60 Hz, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστες. Δεν είναι αποδεκτές συσκευές που χρησιμοποιούν εξωτερικά της συσκευής μετασχηματιστή που μετατρέπει την τάση από 220 V. Το καλώδιο τροφοδοσίας να είναι εύκαμπτης διατομής με μανδύα και μόνωση από PVC, να διαθέτει τρεις (3) αγωγούς (φάση, ουδέτερο και γείωση) και να καταλήγει σε ρευματολήπτη (φικς) τύπου σούκο, από άθραυστο υλικό.
- 1.44.** Η συσκευή να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο ρευματολήπτη για την σύνδεσή της στο τηλεφωνικό δίκτυο και να συνοδεύεται με τηλεφωνικό καλώδιο επαρκούς μήκους που να καταλήγει σε ρευματολήπτη 4πολικό ή 6πολικό ή 8πολικό, του οποίου οι δυο επαφές θα συνδέουν το τηλεφωνικό δίκτυο.
- 1.45.** Να προσφερθούν τα original αναλώσιμα toners ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον για 5.800 σελίδες ανά συσκευή μαζί με original drums τουλάχιστον για 12.000 σελίδες.
- 1.46.** Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια από την οριστική παραλαβή των συσκευών. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν χωρίς επιβάρυνση και να αντικαθιστά ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες εγγύησης του κατασκευαστή στα γραφεία μας (ON SITE εργασία και ανταλλακτικά). Αν για την αποκατάσταση απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση του μηχανήματος με καινούργιο.
- 1.47.** Στην Τεχνική προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει τον χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης της βλάβης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 8 (οχτώ) ώρες) και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης) τις 3 (τρεις) ημέρες .
- 1.48.** Το εργοστάσιο κατασκευής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος του στην Ελλάδα, πρέπει να βεβαιώνει ότι η συσκευή που θα παραδώσει είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς που κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά καθώς και ότι είναι πρωτότυπο και δεν είναι ανακατασκευασμένο.
- 1.49.** Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πλήρη, πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια καθώς και prospectus του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα prospectus θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.**ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ 1: USB STICKS**

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ((ΝΑΙ ή ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	USB STICKS	ΤΕΜΑΧΙΑ	220		
		Memory STICK , ≥16GB	ΝΑΙ		
		Με εκτυπωμένο το κάτωθι λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε.:	ΝΑΙ		
					

Ημ/νία

Υπογραφή-

Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΕΙΔΟΥΣ 2.ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ laptop**

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ((ΝΑΙ ή ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ
2.	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ LAPTOP	ΤΕΜΑΧΙΑ	30		
		Οι Φορτιστές - τροφοδοτικά να είναι συμβατοί με τα Laptop DELL	ΝΑΙ		
		Εγγύηση τουλάχιστον 1(ένα) έτος .	ΝΑΙ		

Ημ/νία

Υπογραφή-

Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.**ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΛΟΣ 3.: ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΤΟΡ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	30		
ΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΤΟΡ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	Βάση, για laptop με Διάσταση 15,6"	ΝΑΙ		
	Αριθμός Ανεμιστήρων ≥ 2	ΝΑΙ		
	Εγγύηση 1 (ένα) τουλάχιστον έτος	ΝΑΙ		

Σφραγίδα

Ημ/νία

Υπογραφή-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.**ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ . ΕΙΔΟΣ:4.WEB CAMERAS.****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<u>WEB CAMERAS</u>	ΤΕΜΑΧΙΑ	5		
	<i>Οι κάμερες πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:</i>			
	Ανάλυση Video:720p	ΝΑΙ		
	<i>Ανάλυση φωτογραφίας: 5 Mega pixels και άνω.</i>	ΝΑΙ		
	Ανάλυση :1280X720	ΝΑΙ		
	FPS:30	ΝΑΙ		
	High Definition Video: Ναι	ΝΑΙ		
	Μικρόφωνο:Ναι	ΝΑΙ		
	Συμβατότητα :WIN	ΝΑΙ		
Εγγύηση: 1 τουλάχιστον έτος	ΝΑΙ			

Σφραγίδα

Ημ/νία
Υπογραφή-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.**ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ .5. ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ PC**

Α / Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1		ΤΕΜΑΧΙΑ (ζεύγη)	30		
		Τα ζεύγη εξωτερικών ηχείων πρέπει να διαθέτουν:			
	ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ PC	Εξωτερικό Διακόπτη Ρυθμιζόμενης Έντασης με βάση	ΝΑΙ		
		Βάση στήριξης	ΝΑΙ		
		USB τροφοδοσία ρεύματος	ΝΑΙ		
		Ισχύς: τουλάχιστον 4W ,	ΝΑΙ		
		Εγγύηση 1 (ένα) τουλάχιστον έτος	ΝΑΙ		

Σφραγίδα

Ημ/νία
Υπογραφή-

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ 1: ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ laser)

	Α.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Η μέθοδος εκτύπωσης να είναι μόνο Laser (ασπρόμαυρο).	ΝΑΙ		
2.	Συμβατότητα Fax : Group 3	ΝΑΙ		
3.	Το μηχάνημα πρέπει να είναι επιτραπέζιο, καινούργιο και αμεταχείριστο. Να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανό για συνεχή χρήση. Το κέλυφος και τα πλαστικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από υλικό που αντέχει σε κρούσεις, σε χαράξεις και να μην καταστρέφονται ούτε να αλλοιώνονται από τα κοινά απορρυπαντικά ή την ηλιακή ακτινοβολία και γενικώς να είναι ανθεκτικά στο χρόνο.	ΝΑΙ		
4.	Η συσκευή πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας, και η κατασκευή του να είναι εναρμονισμένη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Ασφαλείας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (πιστοποίηση CE) για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή νομίμου εκπροσώπου του, να βεβαιώνεται ότι είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ημερομηνία της δημοσίευσης, καθώς και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα, προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.	ΝΑΙ		
5.	Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί (sleep mode).	ΝΑΙ		
6.	Οι συσκευές να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας στα υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας της χώρας εφοδιασμένες με	ΝΑΙ		

	τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας.			
7.	Οι συσκευές να συνδέονται με δισύρματη τηλεφωνική γραμμή σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα της χώρας.	ΝΑΙ		
8.	Η συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φύλλα μεγέθους Α4 (ασπρόμαυρα και έγχρωμα) καθώς και να εκτυπώνει ασπρόμαυρα φύλλα Α4.	ΝΑΙ		
	Β.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ:			
9.	Εκτύπωση αναφοράς δραστηριότητας (επιβεβαίωση).	ΝΑΙ		
10.	Ταχύτητα σάρωσης περίπου 10 δευτ/σελίδα (Α4, θέση Standard) ή καλύτερη ταχύτητα σάρωσης.	ΝΑΙ		
11.	Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων τουλάχιστον 20 φύλλων Α4 για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m ² .	ΝΑΙ		
12.	Ανάλυση τουλάχιστον 64 διαβαθμίσεις του γκρι (Απόδοση Τόνων).	ΝΑΙ		
13.	Ανάλυση σάρωσης 600X600 dpi.	ΝΑΙ		
	Γ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:			
14.	Η συσκευή να εκτυπώνει σελίδες μηνυμάτων Α4 με ταχύτητα τουλάχιστον είκοσι (20) σελ. ανά λεπτό.	ΝΑΙ		
15.	Ανάλυση εκτύπωσης 600X600 dpi.	ΝΑΙ		
16.	Αυτόματος Τροφοδότης χαρτιού (δίσκος τροφοδοσίας) τουλάχιστον 200 φύλλων Α4 για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m ² .	ΝΑΙ		
17.	Έξοδος χαρτιού χωρητικότητας τουλάχιστον 80 φύλλων Α4 για χαρτί βάρους ογδόντα (80) gr/m ² .	ΝΑΙ		

	Δ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΛΗΨΗΣ :			
18.	Ταχύτητα Αποστολής (modem): Να διαθέτει ταχύτητα επικοινωνίας τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια με δύο χιλιάδες τετρακόσια (33600 – 2400) bps, με αυτόματη μετάπτωση.	NAI		
19.	Ταχύτητα μετάδοσης: 4 δευτ./σελίδα ή καλύτερη ταχύτητα με μόντεμ 33.6Kbps (βάση του ITU – T Standard Chart No.1) με συμπίεση MH/MR/MMR.	NAI		
20.	Μνήμη FAX : Μνήμη αποθήκευσης μηνυμάτων τουλάχιστον τέσσερα (4) MB, τουλάχιστον 250 σελίδες , ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής εγγράφων μέσω μνήμης σε ομάδες παραληπτών, ή λήψης σε περίπτωση που έχει τελειώσει το χαρτί τροφοδοσίας ή σε περίπτωση που η συσκευή είναι απασχολημένη με άλλη εργασία. Στην ανωτέρω χωρητικότητα δεν περιλαμβάνεται η μνήμη που απαιτείται για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της συσκευής (Setup, Error Correction Mode, ID, αριθμοί τηλεφώνων, ομαδοποιήσεις κ.λ.π.) και η οποία πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη όταν η συσκευή FAX τίθεται εκτός λειτουργίας ή διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας της.	NAI		
21.	Να διαθέτει Μεταχρονολογημένη Αποστολή τουλάχιστον σε 20 προορισμούς.	NAI		
22.	Να διαθέτει Διαδοχική Αποστολή σε Πολλαπλούς Παραλήπτες, τουλάχιστον σε 20 προορισμούς.	NAI		
23.	Να διαθέτει Αναφορές : π.χ. Αναφορά Δραστηριότητας Αποστολής, Λήψης, Πολλαπλών Κινήσεων. Λίστα ρυθμίσεων, λίστα τηλεφωνικών αριθμών, δοκιμή εκτυπωτή, αναπάντητες κλήσεις.	NAI		
24.	Να διαθέτει Πλήκτρα Μνήμης ταχείας κλήσης.	NAI		

25.	Να διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 100 σταθμών.	ΝΑΙ		
26.	Να διαθέτει Επανάληψη Κλήσης, σε περίπτωση που ο καλούμενος αποδέκτης είναι κατεληγμένος.	ΝΑΙ		
27.	Να έχει σύστημα προστασίας ECM (error correction mode) του αποστελλομένου εγγράφου στην περίπτωση εξασθενημένου σήματος ή/και παράσιτων στη τηλεφωνική γραμμή.	ΝΑΙ		
28.	Να διαθέτει σύστημα ακύρωσης (Reject).	ΝΑΙ		
	Ε.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ :			
29.	Ταχύτητα Αντιγραφής (Μονόχρωμη) : Τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδες ανά λεπτό Α4.	ΝΑΙ		
30.	Πολλαπλά Αντίγραφα : 1 έως 99.	ΝΑΙ		
31.	Να διαθέτει Σμίκρυνση - Μεγέθυνση 50% έως 200% τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
32.	Ανάλυση εκτύπωσης 600X600 dpi.	ΝΑΙ		
33.	Να διαθέτει έξοδο αντιγράφων εκτυπώσεων.	ΝΑΙ		
34.	Να διαθέτει ακουστικό τηλεφώνου ή να δέχεται παράλληλη συσκευή.	ΝΑΙ		
35.	Να διαθέτει αυτόματο διαχωριστή FAX/τηλεφώνου.	ΝΑΙ		
36.	Σε περίπτωση που η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής τροφοδοσίας ή κλεισίματος διακόπτη (power off), η τηλεφωνική συσκευή να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ		
37.	Το πληκτρολόγιο της συσκευής να αποτελείται από ανεξάρτητα πλήκτρα αφής (touch button) και	ΝΑΙ		

	όχι από πλήκτρα τύπου μεμβράνης. Τα πλήκτρα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό και τα σύμβολα του πληκτρολογίου να επισημαίνονται με ανεξίτηλα χρώματα ώστε να μην καταστρέφονται από την μακροχρόνια χρήση. Το χρώμα της συσκευής να αρμόζει αισθητικά σε περιβάλλον γραφείου.			
38.	Να υπάρχει στην συσκευή, οθόνη απεικόνισης τουλάχιστον είκοσι (20) σταθερών ή κυλιόμενων αλφαριθμητικών χαρακτήρων, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία, η ώρα, η ταυτότητα (ID), ο αριθμός καλούμενου, ο αριθμός καλούντος, οι οδηγίες χειρισμού, η κατάσταση της συσκευής, τα μηνύματα των βλαβών, τα μηνύματα αντικατάστασης αναλωσίμων, η ύπαρξη προς εκτύπωση μηνυμάτων κ.λ.π, χωρίς να χρειάζονται γραπτές οδηγίες – επεξηγήσεις.	NAI		
39.	Να παρέχει επιβεβαίωση αποστολής κατάλληλη για αρχειοθέτηση που να αναφέρει τον αριθμό FAX με τον οποίο επικοινωνήσε, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και αριθμό σελίδων αποστολής.	NAI		
40.	Να διαθέτει λειτουργία εκτύπωσης συγκεντρωτικής κατάστασης μηνυμάτων.	NAI		
41.	Η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με Η/Υ.	NAI		
42.	Να μπορούν να λειτουργούν οι συσκευές σε συνθήκες μη κλιματιζόμενου χώρου, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.	NAI		
43.	Να λειτουργούν με ρεύμα τάσης 220/230 V και συχνότητας 50/60 Hz, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστες. Δεν είναι αποδεκτές συσκευές που χρησιμοποιούν εξωτερικά της συσκευής μετασχηματιστή που μετατρέπει την τάση από 220 V. Το καλώδιο τροφοδοσίας να είναι εύκαμπτης διατομής με μανδύα και μόνωση από PVC, να διαθέτει τρεις (3) αγωγούς (φάση, ουδέτερο και γείωση) και να καταλήγει σε ρευματολήπτη (φικ) τύπου σούκο,	NAI		

	από άθραυστο υλικό.			
44.	Η συσκευή να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο ρευματολήπτη για την σύνδεσή της στο τηλεφωνικό δίκτυο και να συνοδεύεται με τηλεφωνικό καλώδιο επαρκούς μήκους που να καταλήγει σε ρευματολήπτη 4πολικό ή 6πολικό ή 8πολικό, του οποίου οι δυο επαφές θα συνδέουν το τηλεφωνικό δίκτυο.	NAI		
	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ			
45.	Να προσφερθούν τα original αναλώσιμα toners ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον για 5.800 σελίδες ανά συσκευή μαζί με original drums τουλάχιστον για 12.000 σελίδες. Το κόστος των αναλωσίμων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της συσκευής.	NAI		
46.	Να δοθεί εγγύηση 2 χρόνια από την οριστική παραλαβή των συσκευών. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν χωρίς επιβάρυνση και να αντικαθιστά ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες εγγύησης του κατασκευαστή στα γραφεία μας (ON SITE εργασία και ανταλλακτικά). Αν για την αποκατάσταση απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση του μηχανήματος με καινούργιο.	NAI		
47.	Στην Τεχνική προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει τον χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης της βλάβης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά ν τις 8 (οχτώ) ώρες) και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης) τις 3 (τρεις) ημέρες .	NAI		
48.	Το εργοστάσιο κατασκευής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος του στην Ελλάδα, πρέπει να βεβαιώνει ότι η συσκευή που θα παραδώσει είναι	NAI		

	το τελευταίο μοντέλο της σειράς που κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά καθώς και ότι είναι πρωτότυπο και δεν είναι ανακατασκευασμένο.			
49.	Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πλήρη, πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια καθώς και prospectus του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα prospectus θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.	ΝΑΙ		

Σφραγίδα

Ημ/νία

Υπογραφή-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.:**ΤΜΗΜΑ:Α΄. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

της υπ' αρ_πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α. Α1114834ΕΞ2018/27-07-2018 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια .

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Α.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή ανά τεμάχιο (προ ΦΠΑ)* (1)	Τεμάχια (2)	Συνολική Τιμή τεμαχίων (προ ΦΠΑ) (3) = (1) Χ(2)	Φ.Π.Α. (4)= (3) Χ 24%	Συνολική Τιμή τεμαχίων (με ΦΠΑ) (5) = (3) + (4)
1.USB STICKS		220			
2.ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ LAPTOP		30			
3.ΒΑΣΕΙΣ LAPTOP ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ		30			
4.WEB ΚΑΜΕΡΕΣ(ζεύγη)		5			

5.ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ ΡC		30		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΜΗ ΕΙΔΩΝ*(1-5)	
			Φ.Π.Α.	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	

* Η τιμή συνολικά ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή για το τμήμα Α: 3.000,00 ΕΥΡΩ

Ημ/νία

Υπογραφή- Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

της υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α Α1114834ΕΞ2018/27-07-2018 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια .

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Α.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή ανά τεμάχιο (προ ΦΠΑ)* (1)	Τεμάχια (2)	Συνολική Τιμή τεμαχίων* (προ ΦΠΑ) (3) = (1) Χ(2)	Φ.Π.Α. (4)= (3) Χ 24%	Συνολική Τιμή τεμαχίων (με ΦΠΑ) (5) = (3) + (4)
1.ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΥΤΥΠΙΑΣ		35			

* Η τιμή ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 7.614,52 ευρώ

ημ/νία

Υπογραφή- Σφραγίδα

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.- ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Δ.Ε.Α. Α1114834ΕΞ2018/27-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης.

Προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ)

Γεν. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α: Προμηθειών

Ερμού 23-25

ΑΘΗΝΑ

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. για ΕΥΡΩ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών..... οδός αρ. σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστής, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια **ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ, συνολικής αξίας ευρώ(πλέον ΦΠΑ)** και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού ίσου με **400,00 ΕΥΡΩ(τετρακόσια ευρώ)**.

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1)..... ή 2)..... ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως, να καταβάλει σε σάς, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας, και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

(Η παρούσα ισχύει μέχρι την λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α. Α1114834ΕΞ2018/27-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ(1):	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3
- της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- εξουσιοδοτών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.