



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑ Ω18Θ46ΜΠ3Ζ-099

Αθήνα, 05 / 12/ 2018

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1182444
ΕΞ 2018

Ταχ. Δ/ση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Μάρεν Δαρζέντα
Τηλέφωνο : 213-1624284
Fax : 213-1624227
E-Mail : m.darzenta@aade.gr
aadeprocurement@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών υπόδησης Τελωνειακών υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».

Αναθέτουσα Αρχή:	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ερμού 23-25, Τ.Κ. 105 63 - Αθήνα
Ειδικός Φορέας:	1023-801-0000000
ΚΑΕ:	2410902001
CPV :	18832000-0 : Ειδικά υποδήματα
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	15.000,00 € (12.096,77 € πλέον ΦΠΑ ύψους 2.903,23 €) βάσει της υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1172913 ΕΞ 2018/21.11.2018 (ΑΔΑ:6ΩΒΧ46ΜΠ3Ζ-8Λ7) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 15:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, στην προμήθεια ειδών υπόδησης (ενενήντα (90) ζευγών αρβύλων) για Τελωνειακούς υπάλληλους της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης (σχετικό το με αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ ΑΑΔΕ 0002844 ΕΞ 2018/15.11.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ004104983) αίτημα του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή προ ΦΠΑ (ήτοι 12.096,77 €) για τα αναφερόμενα είδη εφ' όσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οικονομικού έτους 2019, Ε.Φ. 1023-801-0000000 και ΚΑΕ 2410902001.

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΖΕΥΓΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 11XXXXXX ΕΞ2018/ XX .12.2018 πρόσκλησης υποβολής)		
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	
	Email:	

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6^{ος} όροφος) στο γραφείο της Γραμματείας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεμοιοτυπίας (Fax) στο νούμερο: 213-1624227 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση aadeprocurement@aade.gr

2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Το **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

β) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

3. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Εγγύηση

Ο ανάδοχος οφείλει να βεβαιώσει/δηλώσει υπεύθυνα ότι, τα προϊόντα πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα και τις προδιαγραφές των πιστοποιητικών που απαραίτητως θα προσκομισθούν σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης.

5. Τιμές

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία του προσφερόμενου υλικού (είδη υπόδησης) σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
- Όλες οι δαπάνες ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε.

6. Ειδικοί όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Το υπό προμήθεια υλικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσης.
- Κατά την υποβολή των προσφορών είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος καθώς και όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών ότι πληρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα και προδιαγραφές. Η ύπαρξη ετικέτας ή σφραγίδας δεν είναι αρκετή.
- Ο έλεγχος των ειδών για την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών, γίνεται μετά την παράδοσή τους και οπωσδήποτε πριν την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις ο προμηθευτής υποχρεούται σε ολική αντικατάσταση της παρτίδας που βρέθηκε μη συμβατή με τις προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάσταση θα πρέπει να είναι άμεση και θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών- Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο του συμβατικού υλικού (συνολικά χαμηλότερη τιμή) **προ** ΦΠΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Α.Α.Δ.Ε. εφόσον η αξία της προμήθειας προ ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 €.

Οι πίνακες με τα μεγέθη των προς προμήθεια ειδών θα δοθούν μετά την οριστικοποίηση από την Υπηρεσία, των υπαλλήλων που θα κάνουν χρήση **και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της σύμβασης.**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προτείνει κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητας, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής:

- α) για μεγαλύτερη ποσότητα το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το 30%,
- β) για μικρότερη ποσότητα το ποσοστό είναι 50%

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016

8. Παράδοση- Παραλαβή

Τόπος παράδοσης του συνόλου των ειδών υπόδησης : Τελωνιακή Περιφέρεια Αττικής, Γραφείο Ιματισμού & Μέσων Ελέγχου, Πλ. Αγ. Νικολάου, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς.

Χρόνος παράδοσης των ειδών υπόδησης : εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εν λόγω Υπηρεσία θα δοθούν από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Α.Α.Δ.Ε.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Δαρζέντα Μάρεν (τηλ: 213-1624284, email: aadeprocurement@aade.gr με κοινοποίηση στο e-mail: m.darzenta@aade.gr).

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία προτείνεται να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης, θα εκδίδεται το σχετικό πρακτικό.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

9. Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και φόρος εισοδήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aade.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη δήλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ' αριθ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α XXXXXX ΕΞ2018/ΧΧ.12.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών υπόδησης [ενενήντα (90) ζεύγη αρβύλων, ανδρικών & γυναικείων] για τους Τελωνειακούς υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

A. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ)

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα υποδήματα ασφαλείας (άρβυλα) πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 20345:2011**, Personal Protective Equipment – Safety Footwear, και να ικανοποιούν κατ' ελάχιστο όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αυτού καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις πρόσθετες απαιτήσεις που επισημαίνονται στη συνέχεια.

II. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ιδιότητες:

- α) Προστατευτικό δακτύλων αντοχής σε πρόσκρουση έως 200 J και σε συμπίεση τουλάχιστον 15 kN.
 - β) Κλάση I (Classification I: Footwear made from leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear).
 - γ) Απαιτήσεις απόδοσης στην ασφάλεια: "S3", το οποίο περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις του προτύπου και επιπλέον τις ακόλουθες:
 - Κλειστή φτέρνα (Closed seat region)
 - Αντιστατικές ιδιότητες (Antistatic properties). Ηλεκτρική αντίσταση 105 – 109 Ω, σύμφωνα με την μέθοδο του προτύπου EN ISO 20344, παρ 5.10. ESD πιστοποιημένο S'YMFVNA με EN 61340-4-3.
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα (Energy absorption of seat region).
 - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (Water penetration and water absorption).
 - Επιπλέον ασφάλεια ενάντια σε κινδύνους διάτρησης.
 - Ανάγλυφος σχεδιασμός της σόλας.
 - δ) Αντιολισθητική προστασία επιπέδου "SRC" (Slip resistance on ceramic tile floor with "SLS" and on steel floor with glycerol).
 - ε) Επιθυμητός τύπος εσωτερικής σόλας: 3 (EN ISO 20345, table 3, option 4, insole present, full insock, removable and washable).
- Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι πληρούνται με την διενέργεια των αντίστοιχων δοκιμών που περιγράφει το EN ISO 20344:2004.

III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- α) Η **εξωτερική** επένδυση των υποδημάτων ασφαλείας θα είναι από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας αδιάβροχο (δέρμα πάχους το λιγότερο 1,8 mm) και ανθεκτικό σε οξέα, βάσεις και οργανικούς διαλύτες. Το δέρμα θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έτσι ώστε να αντανάκλα την ηλιακή ακτινοβολία και να αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας εσωτερικά του υποδήματος.
- β) Η **εσωτερική** επένδυση των υποδημάτων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν από φυσικά υλικά, ώστε να επιτρέπουν τον αερισμό και την αναπνοή του ποδιού, να μην δημιουργούν αλλεργίες και να έχουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία. Επίσης να φέρουν εσωτερικά διαπνέουσα μεμβράνη

αδιαβροχοποίησης που να προσδίδει στεγανότητα του υποδήματος, με πιστοποίηση **“WR”** σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 20345:2011**. Η διαπνοή και η κυκλοφορία του αέρα από το εσωτερικό του υποδήματος προς τα έξω να υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένους αεραγωγούς.

γ) Η **σόλα** των υποδημάτων να είναι από ειδικό συνδυασμό δύο στρωμάτων (μαλακή εσωτερικά – σκληρή εξωτερικά), εκ των οποίων το κάτω τμήμα να είναι κατασκευασμένο από ειδικό καουτσούκ (Rubber) το οποίο προσφέρει άριστη πρόσφυση σε κάθε έδαφος, μέγιστη αντοχή στις τριβές και το επάνω τμήμα να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη (PU), που ενεργεί στην απόσβεση κραδασμών και του βάρους και συγχρόνως προσφέρει άνεση στον χρήστη. Η σόλα θα είναι θερμοκολλημένη με τον δερμάτινο σκελετό του υποδήματος περιμετρικά, εξασφαλίζοντας το αδιάβροχο της όλης κατασκευής. Επίσης θα πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις **“HI”** (Heat Insulation) και **“CI”** (Cold Insulation) σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 20345:2011** έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα χρήσης τόσο σε παγωμένο έδαφος τον χειμώνα όσο και σε ζεστό έδαφος κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

δ) Το χρώμα των υποδημάτων να είναι μαύρο.

ε) Η γλώσσα να είναι μόνιμα στερεωμένη εκατέρωθεν του ανοίγματος με ραφή, προσδίδοντας στεγανότητα και ευκολία κατά την χρήση.

στ) Το δέσιμο θα γίνεται με κορδόνι υψηλής αντοχής και ποιότητας, το οποίο θα διέρχεται από τρύπες με ανεξάρτητα θυλάκια εκατέρωθεν της γλώσσας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής προσαρμογής δεσίματος στο πέλμα-κουτουπιέ και διαφορετική στο πόδι-καλάμι, έτσι ώστε το υπόδημα να μπορεί να προσαρμοστεί άριστα σύμφωνα με την ανατομία πέλματος του εκάστοτε χρήστη. Οι δύο ζώνες προσαρμογής των κορδονιών θα πρέπει να διαφοροποιούνται με κλιπ δεσίματος ασφαλείας. Επιπρόσθετα τα κορδόνια θα πρέπει να μπορούν να σφίξουν στο επάνω τμήμα με ειδικό κλιπ ταχείας ρύθμισης.

ζ) Ο σχεδιασμός της σόλας αλλά και το υλικό κατασκευής να είναι έτσι ώστε με ευκολία να προσαρμόζεται στην μορφολογία του δαπέδου προσφέροντας αντιολισθητική συμπεριφορά σε επιφάνεια με λάδια, χημικά, διαλύτες κ.λπ..

η) Η σόλα να είναι ανθεκτική στα πετρελαιοειδή (*oil resistant*) και στα καύσιμα, να φέρει πιστοποίηση **“FO”** σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 20345:2011**, αλλά και σε οξέα, βάσεις, οργανικούς διαλύτες και θερμοκρασίες μέχρι 150ο C, να φέρει πιστοποίηση **“HRO”** σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 20345:2011**.

θ) Η υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής, ο σχεδιασμός και η ανατομία, το ελαφρύ της όλης κατασκευής θα αποτελέσουν σημαντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των υποδημάτων-αρβύλων ασφαλείας.

ι) Η κατασκευή του υποδήματος να προσφέρει προστασία και άριστη εφαρμογή στην περιοχή του αστραγάλου με εσωτερική αφρώδη επένδυση. Επιπρόσθετα, το προστατευτικό ένθετο των δακτύλων αλλά και του πέλματος να είναι από συνθετικό υλικό μη μεταλλικό.

ια) Τα προσφερόμενα υποδήματα να κατασκευάζονται σε μεγέθη **από EU 35 - EU 51** έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν την κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

IV. ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε ζεύγος υποδημάτων-αρβύλων ασφαλείας πρέπει να σημαίνεται, κατά προτίμηση επάνω στη γλώσσα, ευκρινώς και ανεξίτηλα, π.χ. ανάγλυφα ή αποτυπωμένα, με τα εξής :

α) Σήμα πιστοποίησης **“CE”**.

β) Σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή.

γ) Χαρακτηρισμός τύπου (του προϊόντος), που δίνει ο κατασκευαστής.

δ) Ημερομηνία κατασκευής (τουλάχιστον τρίμηνο και έτος).

ε) Το σύμβολο **“S3”** που αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται.

στ) Το σύμβολο **“SRC”** που αντιστοιχεί στην αντιολισθητική προστασία που παρέχεται.

ζ) Το σύμβολο **“HRO”** που αντιστοιχεί στην προστασία από υψηλές θερμοκρασίες που παρέχεται.

η) Το σύμβολο **“HI”** που αντιστοιχεί στην προστασία θερμικής μόνωσης από ζέστη που παρέχεται.

- θ) Το σύμβολο “**CI**” που αντιστοιχεί στην προστασία θερμικής μόνωσης από κρύο που παρέχεται.
ι) Το σύμβολο “**WR**” που αντιστοιχεί στην προστασία αδιαβροχοποίησης που παρέχεται.
ια) Το σύμβολο “**ESD**” που αντιστοιχεί στην ηλεκτροστατική προστασία που παρέχεται.
ιβ) Μέγεθος υποδήματος.
ιγ) Ο κατασκευαστής να διαθέτει **ISO 9001** και **EN 14001**.

V. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Κατά την υποβολή των προσφορών είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος καθώς και όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών ότι πληρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα και προδιαγραφές. Η ύπαρξη ετικέτας ή σφραγίδας δεν είναι αρκετή.
- Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιστοποιημένα εργαστήρια (Χημείο Στρατού) για την συμβατότητα των ειδών που θα παραδίδονται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις ο προμηθευτής υποχρεούται σε ολική αντικατάσταση της παρτίδας που βρέθηκε μη συμβατή με τις προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάσταση θα πρέπει να είναι άμεση και θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.
- Κατά την παράδοση είναι απαραίτητη η προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ότι πληρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα και οι προδιαγραφές.

B. Τόπος, χρόνος παράδοσης και παραλαβής των ειδών υπόδησης.

Τόπος παράδοσης :

Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Ιματισμού & Μέσων Ελέγχου (επί της οδού Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

Χρόνος παράδοσης :

Εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Παραλαβή :

Η παραλαβή του συμβατικού υλικού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης, θα εκδίδεται το σχετικό πρακτικό.

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 15.000,00 € (12.096,77 € πλέον 24% ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ' αριθ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α **XXXXXXXXX** ΕΞ2018/ΧΧ.12.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών υπόδησης [ενενήντα (90) ζεύγη αρβύλων, ανδρικών & γυναικείων] για τους Τελωνειακούς υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 €.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ :	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL :	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ :	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου) :	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (προ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (σε EUR)
Προμήθεια ειδών υπόδησης [ενενήντα (90) ζεύγη ανδρικών & γυναικείων αρβύλων] για τους Τελωνειακούς υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' - χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά)	Ζεύγη	90	€	€
Συνολική Τιμή προ Φ.Π.Α. (αριθμητικά) *				€
Φ.Π.Α. 24% επί της συνολικής τιμής (αριθμητικά)				€
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)				€

*Η συνολική τιμή προ ΦΠΑ δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα αξία των 12.096,77 €

Ημερομηνία:

Υπογραφή/Σφραγίδα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Φύλλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, ειδών υπόδησης (90 ζευγών αρβύλων, ανδρικών & γυναικείων) για Τελωνειακούς υπαλλήλους				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p><u>Πρότυπα εφαρμογής:</u></p> <p>Τα υποδήματα ασφαλείας (άρβυλα) πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011, Personal Protective Equipment – Safety Footwear, και να ικανοποιούν κατ' ελάχιστο όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αυτού καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις πρόσθετες απαιτήσεις που επισημαίνονται στη συνέχεια.</p>	ΝΑΙ		
2	<p><u>Απαιτήσεις Απόδοσης</u></p> <p>Σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ιδιότητες:</p> <p>α) Προστατευτικό δακτύλων αντοχής σε πρόσκρουση έως 200 J και σε συμπίεση τουλάχιστον 15 kN.</p> <p>β) Κλάση I (Classification I: Footwear made from leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear).</p> <p>γ) Απαιτήσεις απόδοσης στην ασφάλεια: “S3”, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις του προτύπου και επιπλέον τις ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κλειστή φτέρνα (Closed seat region) • Αντιστατικές ιδιότητες (Antistatic properties). Ηλεκτρική αντίσταση 105 – 109 Ω, σύμφωνα με την μέθοδο του προτύπου EN ISO 20344, παρ 5.10. ESD πιστοποιημένο Σ'ΥΜΦVΝΑ με EN 61340-4-3. • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα (Energy absorption of seat region). • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (Water penetration and water absorption). • Επιπλέον ασφάλεια ενάντια σε κινδύνους διάτρησης. • Ανάγλυφος σχεδιασμός της σόλας. 	ΝΑΙ		

	<p>δ) Αντιολισθητική προστασία επιπέδου “SRC” (Slip resistance on ceramic tile floor with “SLS” and on steel floor with glycerol).</p> <p>ε) Επιθυμητός τύπος εσωτερικής σόλας: 3 (EN ISO 20345, table 3, option 4, insole present, full insock, removable and washable).</p> <p><i>Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι πληρούνται με την διενέργεια των αντίστοιχων δοκιμών που περιγράφει το EN ISO 20344:2004.</i></p>	<p>NAI</p>		
3	<p><u>Απαιτήσεις ποιότητας Υλικών & Κατασκευής</u></p> <p>α) Η εξωτερική επένδυση των υποδημάτων ασφαλείας θα είναι από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας αδιάβροχο (δέρμα πάχους το λιγότερο 1,8 mm) και ανθεκτικό σε οξέα, βάσεις και οργανικούς διαλύτες. Το δέρμα θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έτσι ώστε να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας εσωτερικά του υποδήματος.</p> <p>β) Η εσωτερική επένδυση των υποδημάτων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν από φυσικά υλικά, ώστε να επιτρέπουν τον αερισμό και την αναπνοή του ποδιού, να μην δημιουργούν αλλεργίες και να έχουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία. Επίσης να φέρουν εσωτερικά διαπνέουσα μεμβράνη αδιαβροχοποίησης που να προσδίδει στεγανότητα του υποδήματος, με πιστοποίηση “WR” σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011. Η διαπνοή και η κυκλοφορία του αέρα από το εσωτερικό του υποδήματος προς τα έξω να υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένους αεραγωγούς.</p> <p>γ) Η σόλα των υποδημάτων να είναι από ειδικό συνδυασμό δύο στρωμάτων (μαλακή εσωτερικά – σκληρή εξωτερικά), εκ των οποίων το κάτω τμήμα να είναι κατασκευασμένο από ειδικό καουτσούκ (Rubber) το οποίο προσφέρει άριστη πρόσφυση σε κάθε έδαφος, μέγιστη αντοχή στις τριβές και το επάνω τμήμα να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη (PU), που ενεργεί στην απόσβεση κραδασμών και του βάρους και συγχρόνως προσφέρει άνεση στον χρήστη. Η σόλα θα είναι θερμοκολλημένη με τον δερμάτινο σκελετό του υποδήματος περιμετρικά,</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p>		

	<p>εξασφαλίζοντας το αδιάβροχο της όλης κατασκευής. Επίσης θα πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις “HI” (Heat Insulation) και “CI” (Cold Insulation) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα χρήσης τόσο σε παγωμένο έδαφος τον χειμώνα όσο και σε ζεστό έδαφος κατά την καλοκαιρινή περίοδο.</p> <p>δ) Το χρώμα των υποδημάτων να είναι μαύρο.</p> <p>ε) Η γλώσσα να είναι μόνιμα στερεωμένη εκατέρωθεν του ανοίγματος με ραφή, προσδίδοντας στεγανότητα και ευκολία κατά την χρήση.</p> <p>στ) Το δέσιμο θα γίνεται με κορδόνι υψηλής αντοχής και ποιότητας, το οποίο θα διέρχεται από τρύπες με ανεξάρτητα θυλάκια εκατέρωθεν της γλώσσας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής προσαρμογής δεσίματος στο πέλμα-κουτουπιέ και διαφορετική στο πόδι-καλάμι, έτσι ώστε το υπόδημα να μπορεί να προσαρμοστεί άριστα σύμφωνα με την ανατομία πέλματος του εκάστοτε χρήστη. Οι δύο ζώνες προσαρμογής των κορδονιών θα πρέπει να διαφοροποιούνται με κλιπ δεσίματος ασφαλείας. Επιπρόσθετα τα κορδόνια θα πρέπει να μπορούν να σφίξουν στο επάνω τμήμα με ειδικό κλιπ ταχείας ρύθμισης.</p> <p>ζ) Ο σχεδιασμός της σόλας αλλά και το υλικό κατασκευής να είναι έτσι ώστε με ευκολία να προσαρμόζεται στην μορφολογία του δαπέδου προσφέροντας αντιολισθητική συμπεριφορά σε επιφάνεια με λάδια, χημικά, διαλύτες κ.λπ..</p> <p>η) Η σόλα να είναι ανθεκτική στα πετρελαιοειδή (oil resistant) και στα καύσιμα, να φέρει πιστοποίηση “FO” σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011, αλλά και σε οξέα, βάσεις, οργανικούς διαλύτες και θερμοκρασίες μέχρι 150o C, να φέρει πιστοποίηση “HRO” σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2011.</p> <p>θ) Η υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής, ο σχεδιασμός και η ανατομία, το ελαφρύ της όλης κατασκευής θα αποτελέσουν σημαντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των υποδημάτων-αρβύλων ασφαλείας</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p>		
--	---	---	--	--

	<p>ι) Η κατασκευή του υποδήματος προσφέρει προστασία και άριστη εφαρμογή στην περιοχή του αστραγάλου με εσωτερική αφρώδη επένδυση. Επιπρόσθετα, το προστατευτικό ένθετο των δακτύλων αλλά και του πέλματος είναι από συνθετικό υλικό μη μεταλλικό.</p> <p>ια) Τα προσφερόμενα υποδήματα κατασκευάζονται σε μεγέθη από EU 35 - EU 51 έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν την κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει.</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p>		
4	<p><u>Απαιτήσεις Σήμανσης</u></p> <p>α) Σήμα πιστοποίησης “CE”.</p> <p>β) Σήμα ταυτοποίησης του κατασκευαστή.</p> <p>γ) Χαρακτηρισμός τύπου (του προϊόντος), που δίνει ο κατασκευαστής.</p> <p>δ) Ημερομηνία κατασκευής (τουλάχιστον τρίμηνο και έτος).</p> <p>ε) Το σύμβολο “S3” που αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται.</p> <p>στ) Το σύμβολο “SRC” που αντιστοιχεί στην αντιολισθητική προστασία που παρέχεται.</p> <p>ζ) Το σύμβολο “HRO” που αντιστοιχεί στην προστασία από υψηλές θερμοκρασίες που παρέχεται.</p> <p>η) Το σύμβολο “HI” που αντιστοιχεί στην προστασία θερμικής μόνωσης από ζέστη που παρέχεται.</p> <p>θ) Το σύμβολο “CI” που αντιστοιχεί στην προστασία θερμικής μόνωσης από κρύο που παρέχεται.</p> <p>ι) Το σύμβολο “WR” που αντιστοιχεί στην προστασία αδιαβροχοποίησης που παρέχεται.</p> <p>ια) Το σύμβολο “ESD” που αντιστοιχεί στην ηλεκτροστατική προστασία που παρέχεται.</p> <p>ιβ) Μέγεθος υποδήματος.</p> <p>ιγ) Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 και EN 140001</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p>		
5	Χρόνος Παράδοσης	2 μήνες		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

(α) Ο Χρόνος Παράδοσης του συμβατικού υλικού ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(β) Ο Τόπος Παράδοσης του συμβατικού υλικού ορίζεται : η αποθήκη της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς.

(γ) Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α' της παρούσας πρόσκλησης για την διαπίστωση της πλήρωσης των απαιτήσεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. Τα πιστοποιητικά αυτά και δείγμα υλικού, θα προσκομισθούν και θα κατατεθούν μαζί με τις προσφορές.

(δ) Οι πίνακες με τα μεγέθη των προς προμήθεια ειδών θα δοθούν μετά την οριστικοποίηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που θα κάνουν χρήση ***και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της σύμβασης.***

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τους ως άνω πίνακες στο παράρτημα αυτής, των τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α [REDACTED] ΕΞ2018/[REDACTED].11.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ(1):	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)						
Ο – Η Ονομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: / / 2018

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.