



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Κατορός Κ.
Τηλέφωνο : 213-1624223
Fax : 213-1624227
E-Mail : aadeprocurement@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 30-01-2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1014091
ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

| | |
|---|--|
| Αναθέτουσα Αρχή: | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ερμού 23-25, 10184 Αθήνα |
| CPV : | 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 20.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Αναλύσεις των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)» της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001460 (ΑΔΑ Ψ66Ω46ΜΠ3Ζ-3ΟΛ) |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | 08-02-2019 και ώρα 15:00 |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών |

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων (Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης, Εργαστηριακό ψυγείο, Εργαστηριακός καταψύκτης), για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του **Παραρτήματος Α.**

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **20.000,00 €** (είκοσι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Αναλύσεις των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)» της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001460 (ΑΔΑ Ψ66Ω46ΜΠ3Ζ-3ΟΛ), Κωδ. ΣΑΕ: 241/1.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.aade.gr>.

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

| | | |
|---|------------|--|
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ. (αρ. πρωτ. : Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α ΕΞ2019/ ...-...-2019 πρόσκληση υποβολής προσφορών) | | |
| ΠΡΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: | Επωνυμία: | |
| | Διεύθυνση: | |
| | Τηλ./ Fax: | |
| | Email: | |

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την **08/02/2019**, στη Γραμματεία του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, ΤΚ 101 84, Αθήνα, 6ος όροφος).

Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση

1. προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους
2. ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadeprocurement@aade.gr ή μέσω fax στο 213-1624227.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

- ✓ **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του **Παραρτήματος Α** της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο. Επιπλέον, η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα, όπως εγχειρίδια, τεχνικά

φυλλάδια κατασκευαστή, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης. Στην τεχνική προσφορά **θα πρέπει να περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο αντίστοιχος Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β**

- ✓ **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του **Παραρτήματος Δ** της παρούσης.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υπό προμήθεια είδη διάρκειας τουλάχιστον για δύο (2) έτη, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.

Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 48 ώρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου.

Γι αυτό το λόγο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον κατά 2 μήνες μεγαλύτερη του χρόνου εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

5. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με την ΑΑΔΕ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
- 3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

6. Παράδοση –Παραλαβή

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράδοση θα γίνει σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

Τα υπό προμήθεια είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των αντίστοιχων Χημικών Υπηρεσιών.

7. Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, οπότε και ο Ανάδοχος θα εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο προμήθειας υλικών και μετά την έκδοση των αντίστοιχων πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής των αντίστοιχων Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. που θα σταλούν στην Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Α.Α.Δ.Ε.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και παρακρατείται φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 Ν. 4172/13 ΚΦΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Παράρτημα Β: Έντυπο Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς
3. Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ' αρ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α ΕΞ2019/.....-.....- 2019 Πρόσκλησης**

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει κατά ελάχιστο να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΕΙΔΟΣ 1**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης**ΤΕΜΑΧΙΑ:** Δύο (2)**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:**

- Α' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Αν. Τσόχα 16, 11521, Αθήνα (1 τεμάχιο)
- Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δόμπολη 30, 45332, Ιωάννινα (1 τεμάχιο)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Να είναι κατακόρυφου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1100 λίτρων με 4 - 6 ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
2. Ενδεικτικές διαστάσεις :
 - Ύψος: 2000-2100 mm
 - Πλάτος 1340-1450 mm (Η τιμή των 1450 mm, ως μέγιστο πλάτος, είναι δεσμευτική)
 - Βάθος: 850mm
3. Να διαθέτει δύο (2) αδιαφανείς πόρτες.
4. Ικανότητα ψύξης σε θερμοκρασία κατ' ελάχιστον -2⁰C έως +8⁰C.
5. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΕΙΔΟΣ 2**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης**ΤΕΜΑΧΙΑ:** Δύο (2)**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Α' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Αν. Τσόχα 16, 11521, Αθήνα**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

1. Να είναι κατακόρυφου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 600 λίτρων με τουλάχιστον 4 ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
2. Να διαθέτει πόρτα με διπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένη με μηχανισμό επαναφοράς και κλειδαριά.
3. Ικανότητα ψύξης σε θερμοκρασία κατ' ελάχιστον 0⁰C έως +8⁰C.
4. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.

ΕΙΔΟΣ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εργαστηριακό ψυγείο

ΤΕΜΑΧΙΑ: Ένα (1)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Αν. Τσόχα 16, 11521, Αθήνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Το εύρος θερμοκρασιών να είναι τουλάχιστον από +2 °C έως +8 °C, με διαχωριστικότητα 0,1°C ή και χαμηλότερη.
2. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας, με ψηφιακή ένδειξη τόσο της θερμοκρασίας, όσο και της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας.
3. Να είναι κατακόρυφου τύπου με χωρητικότητα τουλάχιστον 420 λίτρα. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 180 εκατοστά ύψος, 60 εκατοστά πλάτος και 70 εκατοστά βάθος.
4. Να διαθέτει τουλάχιστον έξι ράφια τοποθέτησης.
5. Να διαθέτει μνήμη ιστορικού μετρήσεων τουλάχιστον για 13 μήνες.
6. Να διαθέτει σύστημα καταγραφής ιστορικού μετρήσεων με κάρτα (πχ SD card), η οποία να αποθηκεύει όλα τα στοιχεία των μετρήσεων και να δίνει άμεση ανάκλησή τους, με πλήρη ασφάλεια και πιστοποίηση.
7. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
8. Η πόρτα πρέπει να διαθέτει κλειδί ασφαλείας.
9. Να διαθέτει ειδοποίηση (alarm) τόσο για ανοικτή πόρτα, όσο και για υπέρβαση προκαθορισμένης μέγιστης ή ελάχιστης θερμοκρασίας.
10. Να είναι πλήρως απαλλαγμένο από αμμωνία.
11. Η εξωτερική κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιβάλλον εργαστηρίου.

ΕΙΔΟΣ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εργαστηριακός καταψύκτης

ΤΕΜΑΧΙΑ: Ένα (1)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Αν. Τσόχα 16, 11521, Αθήνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Το εύρος θερμοκρασιών να είναι τουλάχιστον από -12°C έως -24°C .
2. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας, με ψηφιακή ένδειξη τόσο της θερμοκρασίας, όσο και της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας.
3. Να είναι κατακόρυφου τύπου με χωρητικότητα τουλάχιστον 400 λίτρα. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 185 εκατοστά ύψος, 60 εκατοστά πλάτος και 58 εκατοστά βάθος.
4. Να διαθέτει τουλάχιστον έξι ράφια τοποθέτησης.
5. Απαιτείται λειτουργία spark free για αποθήκευση εύφλεκτων υγρών και διαλυμάτων. Υποχρεωτικά ο εργαστηριακός καταψύκτης πρέπει να μην παράγει σπίθα ή υψηλή θερμότητα στο εσωτερικό και η υποδομή του καταψύκτη που παράγει θερμότητα πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του.
6. Η πόρτα πρέπει να είναι μεταλλική με κλειδί ασφαλείας.
7. Να διαθέτει ειδοποίηση (alarms) τόσο για ανοικτή πόρτα, όσο και για υπέρβαση προκαθορισμένης μέγιστης ή ελάχιστης θερμοκρασίας.
8. Να έχει πλήρη οικολογική λειτουργία (Eco Friendly Refrigerant).
9. Να διαθέτει εξωτερική κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιβάλλον εργαστηρίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**Όλα τα είδη πρέπει να:**

1. Φέρουν σήμανση CE. Ο κατασκευαστής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001
2. Διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
3. Διαθέτουν ψύξη με σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
4. Διαθέτουν αυτόματη διαδικασία απόψυξης
5. Λειτουργούν με μονοφασικό ρεύμα 220-230 V / 50Hz
6. Διαθέτουν σύστημα ψύξης χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις (CFC – free)

* Οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της υπ' αρ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α ΕΞ2019/.....-.....- 2019 Πρόσκλησης

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | Απαίτηση | ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή τεκμηρίωσης |
|-----|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| | Ειδος 1 Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης | | | |
| 1 | Είναι κατακόρυφου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1100 λίτρων με 4 - 6 ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος. | ΝΑΙ | | |
| 2 | Οι διαστάσεις είναι: -Υψος: 2000-2100 mm -Πλάτος 1340-1450 mm (Η τιμή των 1450 mm, ως μέγιστο πλάτος, είναι δεσμευτική) -Βάθος: 850mm | ΝΑΙ | | |
| 3 | Διαθέτει δύο (2) αδιαφανείς πόρτες. | ΝΑΙ | | |
| 4 | Έχει ικανότητα ψύξης σε θερμοκρασία κατ' ελάχιστον -2 ^ο C έως +8 ^ο C. | ΝΑΙ | | |
| 5 | Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. | ΝΑΙ | | |
| | Ειδος 2 Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης | | | |
| 1 | Είναι κατακόρυφου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 600 λίτρων με τουλάχιστον 4 ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος. | ΝΑΙ | | |
| 2 | Διαθέτει πόρτα με διπλό κρύσταλλο, εφοδιασμένη με μηχανισμό επαναφοράς και κλειδαριά. | ΝΑΙ | | |
| 3 | Έχει ικανότητα ψύξης σε θερμοκρασία κατ' ελάχιστον 0 ^ο C έως +8 ^ο C. | ΝΑΙ | | |
| 4 | Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. | ΝΑΙ | | |
| | Ειδος 3 Εργαστηριακό ψυγείο | | | |
| 1 | Το εύρος θερμοκρασιών είναι τουλάχιστον από +2 ^ο C έως +8 ^ο C, με διαχωριστικότητα 0,1 ^ο C ή και χαμηλότερη. | ΝΑΙ | | |
| 2 | Διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας, με ψηφιακή ένδειξη τόσο της θερμοκρασίας, όσο και της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας. | ΝΑΙ | | |
| 3 | Είναι κατακόρυφου τύπου με χωρητικότητα τουλάχιστον 420 λίτρα. Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι περίπου 180 εκατοστά ύψος, 60 εκατοστά πλάτος και 70 εκατοστά βάθος. | ΝΑΙ | | |
| 4 | Διαθέτει τουλάχιστον έξι ράφια τοποθέτησης. | ΝΑΙ | | |
| 5 | Διαθέτει μνήμη ιστορικού μετρήσεων τουλάχιστον για 13 μήνες. | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| 6 | Διαθέτει σύστημα καταγραφής ιστορικού μετρήσεων με κάρτα (πχ SD card), η οποία αποθηκεύει όλα τα στοιχεία των μετρήσεων και δίνει άμεση ανάκλησή τους, με πλήρη ασφάλεια και πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| 7 | Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. | ΝΑΙ | | |
| 8 | Η πόρτα διαθέτει κλειδί ασφαλείας. | ΝΑΙ | | |
| 9 | Διαθέτει ειδοποίηση (alarm) τόσο για ανοικτή πόρτα, όσο και για υπέρβαση προκαθορισμένης μέγιστης ή ελάχιστης θερμοκρασίας. | ΝΑΙ | | |
| 10 | Είναι πλήρως απαλλαγμένο από αμμωνία. | ΝΑΙ | | |
| 11 | Η εξωτερική κατασκευή είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιβάλλον εργαστηρίου. | ΝΑΙ | | |
| Ειδος 4 Εργαστηριακός καταψύκτης | | | | |
| 1 | Το εύρος θερμοκρασιών είναι τουλάχιστον από -12°C έως -24°C. | ΝΑΙ | | |
| 2 | Διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας, με ψηφιακή ένδειξη τόσο της θερμοκρασίας, όσο και της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας. | ΝΑΙ | | |
| 3 | Είναι κατακόρυφου τύπου με χωρητικότητα τουλάχιστον 400 λίτρα. Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι περίπου 185 εκατοστά ύψος, 60 εκατοστά πλάτος και 58 εκατοστά βάθος. | ΝΑΙ | | |
| 4 | Διαθέτει τουλάχιστον έξι ράφια τοποθέτησης. | ΝΑΙ | | |
| 5 | Διαθέτει λειτουργία spark free για αποθήκευση εύφλεκτων υγρών και διαλυμάτων. Ο εργαστηριακός καταψύκτης δεν παράγει σπίθα ή υψηλή θερμότητα στο εσωτερικό και η υποδομή του καταψύκτη που παράγει θερμότητα βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του. | ΝΑΙ | | |
| 6 | Η πόρτα είναι μεταλλική με κλειδί ασφαλείας. | ΝΑΙ | | |
| 7 | Διαθέτει ειδοποίηση (alarms) τόσο για ανοικτή πόρτα, όσο και για υπέρβαση προκαθορισμένης μέγιστης ή ελάχιστης θερμοκρασίας. | ΝΑΙ | | |
| 8 | Έχει πλήρη οικολογική λειτουργία (Eco Friendly Refrigerant). | ΝΑΙ | | |
| 9 | Διαθέτει εξωτερική κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιβάλλον εργαστηρίου. | ΝΑΙ | | |
| ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ | | | | |
| 1 | Φέρουν σήμανση CE. Ο κατασκευαστής τους είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| 2 | Διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ | | |
| 3 | Διαθέτουν ψύξη με σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. | ΝΑΙ | | |
| 4 | Διαθέτουν αυτόματη διαδικασία απόψυξης. | ΝΑΙ | | |
| 5 | Λειτουργούν με μονοφασικό ρεύμα 220-230 V / 50Hz. | ΝΑΙ | | |
| 6 | Διαθέτουν σύστημα ψύξης χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις (CFC – free). | ΝΑΙ | | |
| <i>* Οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή</i> | | | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της υπ' αρ.πρωτ. **Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α** **ΕΞ2019/...-...-2019** Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφόρων ψυγείων, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

| | |
|-------------------------------------|--|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL: | |
| ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: | |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: | |
| Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): | |

| Τεμάχια | ΕΙΔΗ | Συνολική Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ) | Φ.Π.Α. | Συνολική Τιμή € (με ΦΠΑ)* | Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία (με ΦΠΑ) |
|---------|--|--------------------------------|--------|------------------------------|---|
| 2 | Είδος 1 - Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης | | | | 5.500,00 |
| 2 | Είδος 2 - Ψυγείο-Θάλαμος συντήρησης | | | | 4.000,00 |
| 1 | Είδος 3 - Εργαστηριακό ψυγείο | | | | 5.500,00 |
| 1 | Είδος 4 - Εργαστηριακός καταψύκτης | | | | 5.000,00 |

ΣΥΝΟΛΟ : € € €

* Η Συνολική Τιμή € (με ΦΠΑ) πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να μην υπερβαίνει την Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία

Υπογραφή- Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|----------|--|-------|-----|
| ΠΡΟΣ(1): | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: | | | | Επώνυμο: | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ : | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | | Τηλ: | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | | | Οδός: | | | Αριθ: | ΤΚ: |
| Αρ. Τηλεομοιτύπου (Fax): | | | Δ/ση Ηλ. Ταχυδρομείου (email): | | | | |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως⁽⁴⁾ της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

- α.) Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. Πρόσκλησης.
- β.) Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.
- γ.) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- δ.) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
- ε.) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
- στ.) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
- ζ.) Δε συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
- η.) Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και ειδικότερα: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνα δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα.
- (5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.