

## Νίκος Γκούμας

---

**Από:** Psaltou, Zacharoula [Zacharoula.Psaltou@xerox.com]  
**Αποστολή:** Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 12:38 μμ  
**Προς:** aadeprocurement@aade.gr  
**Κοινοποίηση:** Trampas, Haris; Floros, George  
**Θέμα:** ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αριθμ.19ΔΙΑΒ000004413  
**Συνημμένα:** ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ\_signed.pdf

Καλησπέρα σας,

Σας επισυνάπτουμε το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης για το υπ' αρ. 19ΔΙΑΒ000004413 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων της επικείμενης διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, με τα αναλώσιμα ενός έτους και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) για ένα έτος μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου αυτών.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση

**Chara Psaltou**  
**Account Manager,**  
**Document Outsourcing**  
Xerox Hellas SA  
350 Sygrou Ave.,  
17674, Athens, Greece

T +30 2109307228  
M +30 6941660091  
F +30 2109311075



Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων	ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο <a href="http://www.aade.gr">www.aade.gr</a>	
Ημερομηνία	02.05.2019
Προς	Α.Α.Δ.Ε.
Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)	
Επωνυμία	XEROX HELLAS A.E
Έδρα	Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350,ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	Ψάλτου Χαρά
Τηλέφωνο	2109307228
Φαξ	2109311075
Email	Zacharoula.Psaltou@xerox.com
Web	
Πίνακας Στοιχείων Έργου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)	
Τίτλος Έργου	«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων , μετά των ενός έτους αναλωσίμων τους και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τους μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.»
Προμήθεια Ειδών/ Παροχή Υπηρεσιών	Προμήθεια Ειδών και Παροχή Υπηρεσιών
Τμηματική Υποβολή	Όχι
Προϋπολογισμός	177.878,00€
Πηγή Χρηματοδότησης	Τακτικός Προϋπολογισμός
Είδος Διαγωνισμού	Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
Διάρκεια Σύμβασης	Από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος από τη λήξη της εγγυητικής περιόδου των υπό προμήθεια ειδών
Τόπος Παράδοσης	Διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εντός Ν. Αττικής
Παρατηρήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών	
Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Βαρέως Τύπου:	
8. Μέγεθος χαρτιού: Α6 – Α3 :Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα . Προτείνουμε εύρος χαρτιού απο Α4 έως SAR3.	
19. Ταχύτητα σάρωσης μονής σελίδας Α4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο ≥110 ppm: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του	

ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε να τροποποιηθεί η εν λόγω δυνατότητα στις  $\geq 100$  ppm.

20. Ταχύτητα σάρωσης διπλής σελίδας A4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο  $\geq 220$  ppm: Προτείνουμε να τροποποιηθεί η εν λόγω δυνατότητα στις  $\geq 200$  ppm

21. Δυνατότητα σάρωσης σε SMB, email, Me, Home, FTP, Box, USB, Network TWAIN scan: Προτείνουμε να αφαιρεθεί η δυνατότητα σάρωσης σε Me, Home και Network TWAIN scan.

31. Χρόνος προθέρμανσης  $\leq 60$ sec Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε την αλλαγή της εν λόγω προδιαγραφής σε  $\geq 180$  sec

32. Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου πλέον της προθέρμανσης  $\leq 4$ sec: Προτείνουμε Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου πλέον της προθέρμανσης  $\geq 4.2$ sec.

33. Αυτόματη τροφοδοσία πρωτοτύπων (εύρος βάρους χαρτιού 52– 300gr)  $\geq 100$  φύλλα: Προτείνουμε στην εν λόγω προδιαγραφή να γίνει αλλαγή και το εύρος χαρτιού να είναι 52-300gr.

38. Αυτόματη επιλογή κασέτας (APS) και λόγου αναπαραγωγής (AMS): Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε να αφαιρεθεί η εν λόγω προδιαγραφή.

42. Θύρα Ethernet 10/100/1000TX για δικτυακή σύνδεση & ασύρματο δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n): Προτείνουμε η δυνατότητα για ασύρματο δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n) να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

47. Ενσωματωμένο OCR για την επεξεργασία των αρχείων απευθείας σε μορφή Word: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η δυνατότητα ανεξάρτητου software OCR για την επεξεργασία των αρχείων.

48. Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2016 R2- 2012, Mac OS X 10.3.9+, 10.7+, 9,1+, Citrix, Linux, Unix). Δυνατότητα εκτύπωσης από παλιότερες εκδόσεις Windows (XP, Vista): Προτείνουμε να αντικατασταθεί το λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.3.9 με Mac OS X 10+ και νεότερες εκδόσεις αυτού. Επισημαίνουμε πως η εφόσον τα λειτουργικά συστήματα XP και Vista δεν υποστηρίζονται από την Microsoft, ενδέχεται να υπάρχουν ασυμβατότητες εφαρμογών ως προς την εκτύπωση. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω απαίτηση να χαρακτηριστεί προαιρετική.

53. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.: Προτείνουμε να προστεθεί, η δυνατότητα, το μηχάνημα να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική γλώσσα.

**Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων Μεσαίου Τύπου:**

5. Τεχνολογία Laser Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε να γίνει αποδεκτή και η νεότερη της laser τεχνολογία LED.

27. Χρόνος προθέρμανσης  $\leq 30$ sec: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε χρόνο προθέρμανσης  $\geq 120$  sec.

29. Αυτόματη τροφοδοσία πρωτοτύπων (εύρος βάρους χαρτιού 52– 150gr)  $\geq 100$  φύλλα : Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής με εύρος χαρτιού 50 έως 160 gsm.

32. Αυτόματη επιλογή κασέτας (APS) και λόγου αναπαραγωγής (AMS). NAI:Θα πρέπει να απαλειφτεί η εν λόγω προδιαγραφή.

36. Θύρα Ethernet 10/100/1000TX για δικτυακή σύνδεση & ασύρματο δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n) .Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε η δυνατότητα για ασύρματο δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n) να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

<p>41. Ενσωματωμένο OCR για την επεξεργασία των αρχείων απευθείας σε μορφή Word : Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα. Προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η δυνατότητα ανεξάρτητου software OCR για την επεξεργασία των αρχείων.</p> <p>42. Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2016 R2- 2012, Mac OS X10.3.9+, 10.7+, 9,1+, Citrix, Linux, Unix). Δυνατότητα εκτύπωσης από παλιότερες εκδόσεις Windows (XP, Vista): Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την μη πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την μέγιστη ωφέλεια του Φορέα.Windows 7 (32- and 64-bit) Windows 8 (32- and 64-bit) Windows 8.1 (32- and 64-bit) Windows 10 (32- and 64-bit) Windows 10 S (32- and 64-bit) Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Mac OS 10.12 Mac OS 10.13 Mac OS 10.14 . Επισημαίνουμε πως η εφόσον τα λειτουργικά συστήματα XP και Vista δεν υποστηρίζονται από την Microsoft, ενδέχεται να υπάρχουν ασυμβατότητες εφαρμογών ως προς την εκτύπωση. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω απαίτηση να χαρακτηριστεί προαιρετική.</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί του Προϋπολογισμού</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί της διάρκειας της σύμβασης</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί της τυχόν διαίρεσης της παροχής σε Τμήματα</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαιτούμενης τεχνικής-επαγγελματικής κατάρτισης και οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί των εγγυήσεων</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί των ρητών</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί του κριτηρίου κατακύρωσης</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Παρατηρήσεις επί των όρων της Διακήρυξης (οικονομική και τεχνική επάρκεια υποψηφίων αναδόχων, χρόνος υποβολής προσφορών κλπ)</b></p> <p align="center">Καμία Παρατήρηση</p>
<p align="center"><b>Δήλωση/Διατάξεις για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών</b></p>

(παράγραφος 4 της σχετικής Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης)

(Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους Συμμετέχοντες)

ΟΧΙ (δύναται να αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα)

**CHARALAMPOS  
TRAMPAS**

Digitally signed by  
CHARALAMPOS TRAMPAS  
Date: 2019.05.02 11:45:49 +03'00'