

Τμήμα Α'
22/7/19

Δ 07

Χ. Λάμπρου

- Ενίσχυση ασφαλείας
- Αύρα ΣΔ
- Προσαρμογή

Τεχνική Περιγραφή

22/7/2019

Προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων αλουμινίου

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες για την Προμήθεια και τοποθέτηση κινητού χωρίσματος αλουμινίου, για την οριοθέτηση του γραφείου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΑΑΔΕ και της Γραμματείας του στον Δ όροφο του κτιρίου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 10.

Προς τούτο θα τοποθετηθεί κινητό χώρισμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου (ορθοστάτες και τραβέρσες) ηλεκτροστατικής βαφής στο χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας, κατάλληλων προφίλ για την υποδοχή διπλών υαλοπινάκων και θυρόφυλλου σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Οι διπλοί υαλοπίνακες θα είναι συνολικού πάχους 50 χλστ (κρύσταλλο 5 χλστ., κενό 40 χλστ, κρύσταλλο 5 χλστ.)

Η υαλόθυρα ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου security πάχους 10 χλστ. θα τοποθετηθεί στο διαχωριστικό σύμφωνα με το σχέδιο όψης του διαχωριστικού.

Η υαλόθυρα θα φέρει κάσα από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής στο χρώμα RAL ίδιο με αυτό του χωρίσματος και εξαρτήματα στήριξης και λειτουργίας από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.

Αθήνα Ιούλιος 2019

Σύνταξη
Ε. Ανδρεοπούλου
πολιτικός μηχανικός
ΠΕ5/Α

Θεώρηση
Χ. Λάμπρου
μηχανολόγος μηχανικός
ΠΕ/Α