



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕΑνεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας : 11521

Πληροφορίες : Σ. Μακροπούλου

Τηλέφωνο : 210 6479268

Fax : 2106468526

E-Mail : support.gcsl@aade.gr

Αθήνα, 04/03/2020

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1860

'Εγκριση δαπάνης:30/002/000/1373/2020

ΑΔΑΜ: 20REQ006302639

ΑΔΑ: ΩΚΣΗ46ΜΠ3Ζ-ΞΚΕ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.»

Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285
ΚΑΕ	1413 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά»
CPV :	35121700-5 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	24.800,00 € (20.000,00 € πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00 €)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	27/03/2020 και ώρα 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (20.000,00 € πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2020, ΚΑΕ 1413.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΓΧΚ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Κεντρική Υπηρεσία	12.950,00€	16.058,00€
2	Χημική Υπηρεσία Πειραιά	2.000,00€	2.480,00€
3	Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών	800,00€	992,00€
4	Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας	1.600,00€	1.984,00€
5	Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης	1.100,00	1.364,00
6	Χημική Υπηρεσία Βόλου	1.550,00€	1.922,00€
ΣΥΝΟΛΟ		20.000,00€	24.800,00€

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης. Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για το σύνολο των Τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών του αντίστοιχου Τμήματος που επιλέγουν και την εφαρμογή τους.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi> και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση <http://www.gcsi.gr> στο κεντρικό μενού, στη σήλη «ΝΕΑ», από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν.

2. Δικαιώμα συμμετοχής

Δικαιώμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/1860/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)	
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α'	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:
	Διεύθυνση:
	Τηλ./ Fax:
	Email:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/03/2020	

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **Παρασκευή 28^η Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsl@aade.gr ή μέσω fax στο 210 6479206

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β της παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκτρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

5. Εγγύηση

Ο ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών όσον αφορά τα υλικά, ενώ για το σύνολο της εγκατάστασης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι το μέγιστο 3 ημέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου.

6. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ και το κόστος εγκατάστασής τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ειδικοί όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), κάθε Τμήματος χωριστά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 30% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση - Παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του και την παράδοση των συστημάτων σε λειτουργία κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Κεντρική Υπηρεσία (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Γ. Τσαγκαρόπουλος	2106479233	support.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Ελευσίνας (NUTS: EL306)	Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 192 00	Θ. Σαββίδης	213 2117900	elefsina.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ 185 10	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus.gcsl@aade.gr
Γ' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	12ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, 14410 Μεταμόρφωση	Α. Ρήγα-Ανδρίτσου	210 2854192	c_athens.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης (NUTS: EL651)	Πλ. Κολοκοτρώνη, 22100	Β. Τζάθα	2710222506	tripoli.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 ΤΚ 380 01	Μ. Γεωργιάδου	2421356409	volos.gcsl@aade.gr

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής για τα είδη που παρέλαβε εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση, εγκατάσταση και θέση τους σε λειτουργία, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής τους. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου των ειδών, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή του είδους και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/1860/2020), ο ΚΑΕ 1413 και ο αριθμός σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης κατακύρωσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία, των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2020, ΚΑΕ 1413.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες

κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi> και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση <http://www.gcsl.gr> στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ».

Με εντολή Διοικητή

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Σοφία Ζήση

Συνημμένα:

1. Παράτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός
2. Παράτημα Β: Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς
3. Παράτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail:a.giannaki@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α', Β' & Γ'
3. Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας
4. Χημική Υπηρεσία Πειραιά
5. Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών
6. Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης
7. Χημική Υπηρεσία Βόλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

της υπ' αριθμ. 30/002/000/1860/2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης (αφορά μόνο υλικά). ▪ Παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης (αφορά το σύνολο της εγκατάστασης). ▪ Η εταιρία δεσμεύεται να διατηρεί απόθεμα σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλίζεται η πολυετής λειτουργία του συστήματος σε βάθος χρόνου. 	

ΤΜΗΜΑ 1 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1.1	Σύστημα συναγερμού εργαστηρίου ναρκωτικών 2^{ου} ορόφου και σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων.		ΝΑΙ		
1.1.1	Μονάδα συναγερμού με πληκτρολόγιο και Μ/Σ (επέκταση ως 50 ζώνες)	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.2	Συσσωρευτής επαναφορτιζόμενος	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.3	Εξωτερική μαγνητική επαφή λευκή	2 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.4	Ανιχνευτής υπέρυθρος χώρου κάλυψης 15μ	6 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.5	Ανιχνευτής θραύσεως κρυστάλλου	2 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.6	Σειρήνα εσωτερική	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.7	Σειρήνα εξωτερική με flash	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.8	Κάλυμμα σειρήνας	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.1.9	Υλικά και εργασίες εγκατάστασης των υλικών σε έτοιμη καλωδίωση		ΝΑΙ		
1.2	Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εργαστηρίου ναρκωτικών 2^{ου} ορόφου και σύνδεση με το υπάρχον σύστημα του κτηρίου.		ΝΑΙ		
1.2.1	Κάμερα bullet φακός 3.6mm, ανάλυση 4MP, υπέρυθρα IR20m, IP66	6 τεμ	ΝΑΙ		
1.2.2	Τροφοδοτικό κάμερας 12V-2A-Pack- 1 έξοδο	6 τεμ	ΝΑΙ		
1.2.3	DVR 16 εισόδων, υβριδικό με καταγραφή HD 1080 / 25 frame ανά κάμερα, με δυνατότητα σύνδεσης στο Ethernet	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.2.4	Σκληρός δίσκος 2TB	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.2.5	Υλικά και εργασίες εγκατάστασης των υλικών σε έτοιμη καλωδίωση		ΝΑΙ		
1.2.6	Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης βιντεοεπιτήρησης		ΝΑΙ		
1.3	Αντικατάσταση υλικών στο υπάρχον σύστημα συναγερμού				
1.3.1	Πληκτρολόγιο	1 τεμ	ΝΑΙ		
1.3.2	Ανιχνευτής υπέρυθρος χώρου κάλυψης 15μ	3 τεμ	ΝΑΙ		
1.4	Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (αφορά εξωτερικές κάμερες και χώρο φυλακίου) και σύνδεση με το υπάρχον σύστημα του κτηρίου.				

12.950,00€

16.058,00€

1.4.1	Κάμερα bullet φακός 2.8-12mm, υπέρυθρα IR20m, ανάλυση 1080P, multiprot	4 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.2	Κάμερα bullet φακός 3.6mm, ανάλυση 2MP, υπέρυθρα IR20m, IP66	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.3	Τροφοδοτικό κάμερας 12V-2A-Pack- 1 έξοδο	5 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.4	Switch για την σύνδεση καμερών	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.5	DVR 16 εισόδων, υβριδικό με καταγραφή HD 1080 / 25 frame ανά κάμερα, με δυνατότητα σύνδεσης στο Ethernet (θα εγκατασταθεί στο ισόγειο)	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.6	Σκληρός δίσκος 2TB	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.7	Οθόνη TFT 22'' TV με είσοδο composite	2 τεμ	ΝΑΙ	
1.4.8	Καλώδια - Αναλώσιμα - Μικροϋλικά		ΝΑΙ	
1.4.9	Εργασία εγκατάστασης υλικών και καλωδίωσης από το εργαστήριο ναρκωτικών έως το φυλάκιο στο ισόγειο και αντικατάσταση υπάρχουσας καλωδίωσης όπου απαιτηθεί.		ΝΑΙ	
1.4.10	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	2 τεμ	ΝΑΙ	
1.5	Σύστημα ελέγχου πρόσθασης κύριας εισόδου και δύο περιφερειακών θυρών του κτηρίου στο ισόγειο. Το σύστημα παρέχει έλεγχο πρόσθασης προσωπικού / επισκεπτών καθώς και έλεγχο χρονοπαρουσίας και παράλληλα το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος καταγράφει συστηματικά κάθε πληροφορία εισόδου - εξόδου στους φυλασσόμενους χώρους.		ΝΑΙ	
1.5.1	Κεντρικός ελεγκτής Ethernet με Licence	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.2	Μεταλλικό κουτί μεγάλο	3 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.3	Πίνακας ελέγχου θυρών impro	2 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.4	Καρταναγγώστης προσέγγισης χωρίς πληκτρολόγιο	6 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.5	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – οθόνη- πληκτρολόγιο – ποντίκι (για τον έλεγχο του συστήματος)	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.6	Εξωτερική N/C λευκή Honeywell	3 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.7	Συσσωρευτής επαν/νος	4 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.8	Τροφοδοτικό – Φορτιστής 12VDC/3A, εντός κυτίου	3 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.9	Μπουτόν emergency exit	3 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.10	Κάρτα προσέγγισης	200 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.11	Καλώδιο UTP 4Z	300 m	ΝΑΙ	
1.5.12	Πλαστικό κανάλι με αυτοκόλλητο	150 τεμ	ΝΑΙ	
1.5.13	Εργασία εγκατάστασης υλικών και καλωδίωσης. Εργασία παραμετροποίησης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος καταγραφής, προκειμένου να εκδίδονται αναφορές σχετικά με τη διαχείριση των αδειών του προσωπικού, όπως καθημερινό παρουσιολόγιο ανά Υπηρεσία, αναφορά ανά υπάλληλο σχετικά με τις ληφθείσες άδειες (κανονικές, αναρρωτικές, κλπ.), τήρηση ωραρίου κλπ.		ΝΑΙ	
1.6	Σύστημα θυροτηλεφώνου (αφορά είσοδο οπίσθιου χώρου στάθμευσης)			
1.6.1	Σύστημα θυροτηλεφώνου αποτελούμενο από ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό σταθμό	1 τεμ	ΝΑΙ	
1.6.2	Καλώδια - Αναλώσιμα - Μικροϋλικά		ΝΑΙ	

1.6.3	Εργασία εγκατάστασης υλικών και καλωδίωσης από την είσοδο οπίσθιου χώρου στάθμευσης έως το φυλάκιο στο ισόγειο		ΝΑΙ		
ΤΜΗΜΑ 2 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ					
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
2.1	Ψηφιακός καταγραφέας 16 εισόδων Υποστηρίζει τεχνολογίες CVI/AHD/TVI/IP/ANALOG/ 1080N	1 τεμ	ΝΑΙ	2.000,00€	2.480,00€
2.2	Σκληρός δίσκος 2TB	1 τεμ	ΝΑΙ		
2.3	Κάμερα DOME 3.6mm IR20m, 960p, AHD CVBS	5 τεμ	ΝΑΙ		
2.4	Video Balloon HDCVI/TVI/AHD	10 τεμ	ΝΑΙ		
2.5	Τροφοδοτικό 12V2A – PACK- 1 Έξοδο	5 τεμ	ΝΑΙ		
2.6	Καλώδια – Κανάλια – Αναλώσιμα Υλικά		ΝΑΙ		
2.7	Εργασία καλωδίωσης και εγκατάστασης υλικών, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, προγραμματισμός, παράδοση σε λειτουργία και εκπαίδευση.		ΝΑΙ		
2.8	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	1 τεμ	ΝΑΙ		
ΤΜΗΜΑ 3 – Γ' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ					
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
3.1	Σύστημα συναγερμού			800,00€	992,00€
3.1.1	Πίνακας συναγερμού 5 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 15, με 5 υποσυστήματα	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.2	Πληκτρολόγιο	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.3	Σειρήνα, αυτοτροφοδοτούμενη, με κόκκινο φλάς και μπαταρία, 115dB, IP65, Grade 3	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.4	Σειρήνα εσωτερική, 106dB	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.5	Συσσωρευτής 12V, 7,0ΑΗ	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.6	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, κάλυψης 12x17m, pet immune(36kg), με ζώνη κάθετης ανίχνευσης και tamper, Grade 2	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.7	Μαγνητική επαφή γκρί	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.8	Βάση ανιχνευτή	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.9	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με θερμικό στοιχείο	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.1.10	Εργασία εγκατάστασης υλικών		ΝΑΙ		
3.2	Σύστημα θυροτηλεόρασης				
3.2.1	Έγχρωμη μπουτονιέρα 1 κουδουνιού Επίτοιχη τοποθέτηση Κάμερα υψηλής ευκρίνειας Έως και 4 μπουτουνιέρες παράλληλη, Νυχτερινή λήψη με τεχνολογία LED	1 τεμ	ΝΑΙ		
3.2.2	Έγχρωμο TFT monitor 7". Ανάλυση οθόνης: 800 * 480 pixels. Επίτοιχη τοποθέτηση.	1 τεμ	ΝΑΙ		

ΤΜΗΜΑ 4 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
4.1	Σύστημα συναγερμού				
4.1.1	Πίνακας ασφαλείας 10 τερματικών, επεκτεινόμενος έως 50, με ανάλογες πλακέτες επέκτασης	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.2	Επέκταση 5 τερματικών, η οποία συνδέεται στον πίνακα μέσω του BUS. Διαθέτει ενσωματωμένο βομβητή και είναι σε κουτί κατάλληλο για τοποθέτηση εκτός του πίνακα.	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.3	Πληκτρολόγιο συναγερμού με LCD οθόνη	2 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.4	Ανιχνευτής υπέρυθρων και μικροκυμάτων, με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, εμβέλειας 12m.	3 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.5	Μαγνητική επαφή λευκή	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.6	Μπαταρία 12V/7AH	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.7	Μπαταρία 12V/2.3 AH	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.8	Εσωτερική σειρήνα	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.9	Εξωτερική αυτοπροστατευόμενη σειρήνα	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.1.10	Υλικά και μικροϋλικά καλωδίωσης, εργασίες καλωδίωσης		ΝΑΙ		
4.1.11	Κεντρικές συνδέσεις, προγραμματισμός, παράδοση του συστήματος σε ορθή λειτουργία και εκπαίδευση		ΝΑΙ		
4.2	Σύστημα θυροτηλεόρασης και ελεγχόμενης πρόσβασης				
4.2.1	Έγχρωμη μπουτονιέρα 1 κουδουνιού Επίτοιχη τοποθέτηση Έγχρωμη κάμερα CCD 500 TVL Ευρυγώνια fisheye κάμερα 170° Ενσωματωμένο card reader access Δέχεται μέχρι 4 monitor ανά κλήση. Στεγανότητα IP54 Διαθέτει IR LED για λήψη στο σκοτάδι 1 έξοδοι για κυπρί ¹ Διαθέτει σκέπαστρο προστασίας Απαιτείται η χρήση πλακέτας ρελέ (περιλαμβάνεται)	1 τεμ	ΝΑΙ	1.600,00€	1.984,00€
4.2.2	Τροφοδοτικό 24VDC/1.5A, Κατάλληλο για συστήματα μέχρι 6 monitor	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.2.3	Έγχρωμο TFT monitor 7". 6 πλήκτρα αφής λειτουργιών. Ελληνικό μενού. Ανάλυση οθόνης: 800 * 480 pixels. Επίτοιχη τοποθέτηση.	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.2.3	Κάρτες εισόδου	10 τεμ	ΝΑΙ		
4.2.4	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.3	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας	1 τεμ	ΝΑΙ		
4.4	Εργασία εγκατάστασης και τοποθέτησης		ΝΑΙ		

ΤΜΗΜΑ 5 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ					
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
5.1	Πίνακας συναγερμού <ul style="list-style-type: none"> • 16 ζώνες στην πλακέτα επεκτεινόμενες έως 144 ενσύρματες/ασύρματες • 5 έξοδοι στη πλακέτα (εκ των οποίων 1 με Relay) επεκτεινόμενες έως 37 	1 τεμ	ΝΑΙ	1.100,00€	1.364,00€
5.2	Πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο αναγνώστη (Proximity)	1 τεμ	ΝΑΙ		
5.3	Σειρήνα εξωτερική με flash	1 τεμ	ΝΑΙ		
5.4	Ανιχνευτής τεχνολογίας Quad με ακτίνα 12x12m και άνοιγμα 85 μοίρες (78 ζώνες).	5 τεμ	ΝΑΙ		
5.5	Μαγνητική επαφή	1 τεμ	ΝΑΙ		
5.6	Μπαταρία 12V/7ΑΗ	2 τεμ	ΝΑΙ		
5.7	Token (Χρησιμοποιείται για την όπλιση και αφόπλιση του συναγερμού)	3 τεμ	ΝΑΙ		
5.8	Καλώδια – Κανάλια – Αναλώσιμα Υλικά		ΝΑΙ		
5.9	Εργασία καλωδίωσης και εγκατάστασης υλικών, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, προγραμματισμός, παράδοση σε λειτουργία και εκπαίδευση.		ΝΑΙ		

ΤΜΗΜΑ 6 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
6.1	Πίνακας Συναγερμού 16 ενσύρματων ζωνών	1 τεμ	ΝΑΙ	1.550,00€	1.922,00€
6.2	Πληκτρολόγιο Συναγερμού	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.3	Μπαταρία 12V-7.2ΑΗ	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.4	Μπαταρία 12V-1,3ΑΗ	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.5	Σειρήνα εξωτερική με flash	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.6	Ανιχνευτής υπέρυθρος χώρου εμβέλειας 12m	14 τεμ	ΝΑΙ		
6.7	DVR 4 εισόδων με δυνατότητα σύνδεσης στο ethernet	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.8	Σκληρός δίσκος 1TB	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.9	Τροφοδοτικό 12V/4A	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.10	Κάμερα εξωτερική με υπέρυθρο φωτισμό IR εμβέλειας ως 20 m	2 τεμ	ΝΑΙ		
6.11	Βύσματα τροφοδοσίας – Βύσματα Balloon	2 τεμ	ΝΑΙ		
6.12	Καλώδιο UTP CAT 6	50 μ	ΝΑΙ		
6.13	Κουτιά διακλάδωσης	2 τεμ	ΝΑΙ		
6.14	Οθόνη 32" Full HD	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.15	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	1 τεμ	ΝΑΙ		
6.16	Εργασία		ΝΑΙ		
ΣΥΝΟΛΟ				20.000,00€	24.800,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμ. 30/002/000/1860/2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ (Νόμιμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης (αφορά μόνο υλικά). ▪ Παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης (αφορά το σύνολο της εγκατάστασης). ▪ Η εταιρία δεσμεύεται να διατηρεί απόθεμα σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλίζεται η πολυετής λειτουργία του συστήματος σε βάθος χρόνου. 	

ΤΜΗΜΑ 1 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
1.1	Σύστημα συναγερμού εργαστηρίου ναρκωτικών 2^{ου} ορόφου και σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων.				
1.1.1	Μονάδα συναγερμού με πληκτρολόγιο και Μ/Σ (επέκταση ως 50 ζώνες)	1 τεμ			
1.1.2	Συσσωρευτής επαναφορτιζόμενος	1 τεμ			
1.1.3	Εξωτερική μαγνητική επαφή λευκή	2 τεμ			
1.1.4	Ανιχνευτής υπέρυθρος χώρου κάλυψης 15μ	6 τεμ			
1.1.5	Ανιχνευτής θραύσεως κρυστάλλου	2 τεμ			
1.1.6	Σειρήνα εσωτερική	1 τεμ			
1.1.7	Σειρήνα εξωτερική με flash	1 τεμ			
1.1.8	Κάλυμμα σειρήνας	1 τεμ			
1.1.9	Υλικά και εργασίες εγκατάστασης των υλικών σε έτοιμη καλωδίωση				
1.2	Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εργαστηρίου ναρκωτικών 2^{ου} ορόφου και σύνδεση με το υπάρχον σύστημα του κτηρίου.				
1.2.1	Κάμερα bullet φακός 3.6mm, ανάλυση 4MP, υπέρυθρα IR20m, IP66	6 τεμ			
1.2.2	Τροφοδοτικό κάμερας 12V-2A-Pack- 1 έξοδο	6 τεμ			

1.2.3	DVR 16 εισόδων υβριδικό με καταγραφή HD 1080 / 25 frame ανά κάμερα, με δυνατότητα σύνδεσης στο Ethernet	1 τεμ		
1.2.4	Σκληρός δίσκος 2TB	1 τεμ		
1.2.5	Υλικά και εργασίες εγκατάστασης των υλικών σε έτοιμη καλωδίωση			
1.2.6	Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης βιντεοεπιτήρησης			
1.3	Αντικατάσταση υλικών στο υπάρχον σύστημα συναγερμού			
1.3.1	Πληκτρολόγιο	1 τεμ		
1.3.2	Ανιχνευτής υπέρυθρος χώρου κάλυψης 15μ	3 τεμ		
1.4	Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (αφορά εξωτερικές κάμερες και χώρο φυλακίου) και σύνδεση με το υπάρχον σύστημα του κτηρίου.			
1.4.1	Κάμερα bullet φακός 2.8-12mm, υπέρυθρα IR20m, ανάλυση 1080P, multiprot	4 τεμ		
1.4.2	Κάμερα bullet φακός 3.6mm, ανάλυση 2MP, υπέρυθρα IR20m, IP66	1 τεμ		
1.4.3	Τροφοδοτικό κάμερας 12V-2A-Pack- 1 έξοδο	5 τεμ		
1.4.4	Switch για την σύνδεση καμερών	1 τεμ		
1.4.5	DVR 16 εισόδων υβριδικό με καταγραφή HD 1080 / 25 frame ανά κάμερα, με δυνατότητα σύνδεσης στο Ethernet (θα εγκατασταθεί στο ισόγειο)	1 τεμ		
1.4.6	Σκληρός δίσκος 2TB	1 τεμ		
1.4.7	Οθόνη TFT 22'' TV με είσοδο composite	2 τεμ		
1.4.8	Καλώδια - Αναλώσιμα - Μικροϋλικά			
1.4.9	Εργασία εγκατάστασης υλικών και καλωδίωσης από το εργαστήριο ναρκωτικών έως το φυλάκιο στο ισόγειο και αντικατάσταση υπάρχουσας καλωδίωσης όπου απαιτηθεί.			
1.4.10	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	2 τεμ		
1.5	Σύστημα ελέγχου πρόσθασης κύριας εισόδου και δύο περιφερειακών θυρών του κτηρίου στο ισόγειο. Το σύστημα παρέχει έλεγχο πρόσθασης προσωπικού / επισκεπτών καθώς και έλεγχο χρονοπαρουσίας και παράλληλα το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος καταγράφει συστηματικά κάθε πληροφορία εισόδου - εξόδου στους φυλασσόμενους χώρους.			
1.5.1	Κεντρικός ελεγκτής Ethernet με Licence	1 τεμ		
1.5.2	Μεταλλικό κουτί μεγάλο	3 τεμ		
1.5.3	Πίνακας ελέγχου θυρών impro	2 τεμ		
1.5.4	Καρταναγνώστης προσέγγισης χωρίς πληκτρολόγιο	6 τεμ		
1.5.5	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – οθόνη- πληκτρολόγιο – ποντίκι (για τον έλεγχο του συστήματος)	1 τεμ		
1.5.6	Εξωτερική N/C λευκή Honeywell	3 τεμ		
1.5.7	Συσσωρευτής επαν/νος	4 τεμ		
1.5.8	Τροφοδοτικό – Φορτιστής 12VDC/3A, εντός κυτίου	3 τεμ		
1.5.9	Μπουτόν emergency exit	3 τεμ		
1.5.10	Κάρτα προσέγγισης	200 τεμ		
1.5.11	Καλώδιο UTP 4Z	300 m		

1.5.12	Πλαστικό κανάλι με αυτοκόλλητο	150 τεμ			
1.5.13	Εργασία εγκατάστασης υλικών και καλωδίωσης. Εργασία παραμετροποίησης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος καταγραφής, προκειμένου να εκδίδονται αναφορές σχετικά με τη διαχείριση των αδειών του προσωπικού, όπως καθημερινό παρουσιολόγιο ανά Υπηρεσία, αναφορά ανά υπάλληλο σχετικά με τις ληφθείσες άδειες (κανονικές, αναρρωτικές, κλπ.), τήρηση ωραρίου κλπ.				
1.6	Σύστημα θυροτηλεφώνου (αφορά είσοδο οπίσθιου χώρου στάθμευσης)				
1.6.1	Σύστημα θυροτηλεφώνου αποτελούμενο από ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό σταθμό	1 τεμ			
1.6.2	Καλώδια – Αναλώσιμα - Μικροϋλικά				
1.6.3	Εργασία εγκατάστασης υλικών και καλωδίωσης από την είσοδο οπίσθιου χώρου στάθμευσης έως το φυλάκιο στο Ισόγειο				

ΤΜΗΜΑ 2 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
2.1	Ψηφιακός καταγραφέας 16 εισόδων Υποστηρίζει τεχνολογίες CVI/AHD/TVI/IP/ANALOG/ 1080N	1 τεμ			
2.2	Σκληρός δίσκος 2TB	1 τεμ			
2.3	Κάμερα DOME 3.6mm IR20m, 960p, AHD CVBS	5 τεμ			
2.4	Video Balloon HDCVI/TVI/AHD	10 τεμ			
2.5	Τροφοδοτικό 12V2A – PACK- 1 Έξοδο	5 τεμ			
2.6	Καλώδια – Κανάλια – Αναλώσιμα Υλικά				
2.7	Εργασία καλωδίωσης και εγκατάστασης υλικών, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, προγραμματισμός, παράδοση σε λειτουργία και εκπαίδευση.				
2.8	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	1 τεμ			

ΤΜΗΜΑ 3 – Γ' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
3.1	Σύστημα συναγερμού				
3.1.1	Πίνακας συναγερμού 5 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 15, με 5 υποσυστήματα	1 τεμ			
3.1.2	Πληκτρολόγιο	1 τεμ			
3.1.3	Σειρήνα, αυτοτροφοδοτούμενη, με κόκκινο φλάς και μπαταρία, 115dB, IP65, Grade 3	1 τεμ			
3.1.4	Σειρήνα εσωτερική, 106dB	1 τεμ			
3.1.5	Συσσωρευτής 12V, 7,0AH	1 τεμ			
3.1.6	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, κάλυψης 12x17m, pet immune(36kg), με ζώνη κάθετης ανίχνευσης και tamper, Grade 2	1 τεμ			

3.1.7	Μαγνητική επαφή γκρί	1 τεμ			
3.1.8	Βάση ανιχνευτή	1 τεμ			
3.1.9	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με θερμικό στοιχείο	1 τεμ			
3.1.10	Εργασία εγκατάστασης υλικών	1 τεμ			
3.2	Σύστημα Θυροτηλεόρασης				
3.2.1	Έγχρωμη μπουτονιέρα 1 κουδουνιού Επίτοιχη τοποθέτηση Κάμερα υψηλής ευκρίνειας Έως και 4 μπουτουνιέρες παράλληλη, Νυχτερινή λήψη με τεχνολογία LED	1 τεμ			
3.2.2	Έγχρωμο TFT monitor 7". Ανάλυση οθόνης: 800 * 480 pixels. Επίτοιχη τοποθέτηση.	1 τεμ			

ΤΜΗΜΑ 4 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
4.1	Σύστημα συναγερμού			
4.1.1	Πίνακας ασφαλείας 10 τερματικών, επεκτεινόμενος έως 50, με ανάλογες πλακέτες επέκτασης	1 τεμ		
4.1.2	Επέκταση 5 τερματικών, η οποία συνδέεται στον πίνακα μέσω του BUS. Διαθέτει ενσωματωμένο βομβητή και είναι σε κουτί κατάλληλο για τοποθέτηση εκτός του πίνακα.	1 τεμ		
4.1.3	Πληκτρολόγιο συναγερμού με LCD οθόνη	2 τεμ		
4.1.4	Ανιχνευτής υπέρυθρων και μικροκυμάτων, με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, εμβέλειας 12m.	3 τεμ		
4.1.5	Μαγνητική επαφή λευκή	1 τεμ		
4.1.6	Μπαταρία 12V/7AH	1 τεμ		
4.1.7	Μπαταρία 12V/2.3 AH	1 τεμ		
4.1.8	Εσωτερική σειρήνα	1 τεμ		
4.1.9	Εξωτερική αυτοπροστατευόμενη σειρήνα	1 τεμ		
4.1.10	Υλικά και μικροϋλικά καλωδίωσης, εργασίες καλωδίωσης			
4.1.11	Κεντρικές συνδέσεις, προγραμματισμός, παράδοση του συστήματος σε ορθή λειτουργία και εκπαίδευση			
4.2	Σύστημα Θυροτηλεόρασης και ελεγχόμενης πρόσβασης			
4.2.1	Έγχρωμη μπουτονιέρα 1 κουδουνιού Επίτοιχη τοποθέτηση Έγχρωμη κάμερα CCD 500 TVL, Ευρυγώνια fisheye κάμερα 170° Ενσωματωμένο card reader access Δέχεται μέχρι 4 monitor ανά κλήση. Στεγανότητα IP54, Διαθέτει IR LED για λήψη στο σκοτάδι 1 έξοδοι για κυπρί	1 τεμ		

	Διαθέτει σκέπαστρο προστασίας, Απαιτείται η χρήση πλακέτας ρελέ (περιλαμβάνεται)			
4.2.2	Τροφοδοτικό 24VDC/1.5A, Κατάλληλο για συστήματα μέχρι 6 monitor	1 τεμ		
4.2.3	Έγχρωμο TFT monitor 7". 6 πλήκτρα αφής λειτουργών. Ελληνικό μενού. Ανάλυση οθόνης: 800 * 480 pixels. Επίτοιχη τοποθέτηση.	1 τεμ		
4.2.3	Κάρτες εισόδου	10 τεμ		
4.2.4	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	1 τεμ		
4.3	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας	1 τεμ		
4.4	Εργασία εγκατάστασης και τοποθέτησης			

ΤΜΗΜΑ 5 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
5.1	Πίνακας συναγερμού <ul style="list-style-type: none"> • 16 ζώνες στην πλακέτα επεκτεινόμενες έως 144 ενσύρματες/ασύρματες • 5 έξοδοι στη πλακέτα (εκ των οποίων 1 με Relay) επεκτεινόμενες έως 37 	1 τεμ			
5.2	Πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο αναγνώστη (Proximity)	1 τεμ			
5.3	Σειρήνα εξωτερική με flash	1 τεμ			
5.4	Ανιχνευτής τεχνολογίας Quad με ακτίνα 12x12m και άνοιγμα 85 μοίρες (78 ζώνες).	5 τεμ			
5.5	Μαγνητική επαφή	1 τεμ			
5.6	Μπαταρία 12V/7AH	2 τεμ			
5.7	Token (Χρησιμοποιείται για την όπλιση και αφόπλιση του συναγερμού)	3 τεμ			
5.8	Καλώδια – Κανάλια – Αναλώσιμα Υλικά				
5.9	Εργασία καλωδίωσης και εγκατάστασης υλικών, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, προγραμματισμός, παράδοση σε λειτουργία και εκπαίδευση.				

ΤΜΗΜΑ 6 – ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
6.1	Πίνακας Συναγερμού 16 ενσύρματων ζωνών	1 τεμ			
6.2	Πληκτρολόγιο Συναγερμού	1 τεμ			
6.3	Μπαταρία 12V-7.2AH	1 τεμ			
6.4	Μπαταρία 12V-1,3AH	1 τεμ			
6.5	Σειρήνα εξωτερική με flash	1 τεμ			
6.6	Ανιχνευτής υπέρυθρος χώρου εμβέλειας 12m	14 τεμ			
6.7	DVR 4 εισόδων με δυνατότητα σύνδεσης στο ethernet	1 τεμ			

6.8	Σκληρός δίσκος 1TB	1 τεμ		
6.9	Τροφοδοτικό 12V/4A	1 τεμ		
6.10	Κάμερα εξωτερική με υπέρυθρο φωτισμό IR εμβέλειας ως 20 m	2 τεμ		
6.11	Βύσματα τροφοδοσίας – Βύσματα Balloon	2 τεμ		
6.12	Καλώδιο UTP CAT 6	50 μ		
6.13	Κουτιά διακλάδωσης	2 τεμ		
6.14	Οθόνη 32" Full HD	1 τεμ		
6.15	Πινακίδα σήμανσης βιντεοεπιτήρησης	1 τεμ		
6.16	Εργασία			
ΣΥΝΟΛΟ				

Για τον Προσφέροντα:

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

Παράρτημα Γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρηματοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: _____
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται οιογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αφνέται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό φόρος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούστα.