

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
314/90 της 5.2.1990 (ΟJ L 35, 7.2.1990, σ. 9) όπως τροποποιήθηκε από τον Κ. 936/1999	5	Προϊόν για να χρησιμοποιηθεί σα συστατικό λιπαντικών για τη βιομηχανία και τα αυτοκίνητα αποτελούμενο από συνθετικές ισοπαραφινικές πολυ(αλφα)ολεφινικές παρουσιάζοντας τα ακόλουθα αναλυτικά χαρακτηριστικά: όψη : άχρουν υγρό, ανοικτό, χαμηλού ιξώδους ελαιώδες υγρό.	3902 90 90
825/2011 της 12.8.2011 (ΟJ L 211, 18.8.2011, σ. 5)		Συμπολυμερές στυρολίου-βουταδιενίου σε αρχική μορφή. Το συγκεκριμένο συμπολυμερές παράγεται με ανάμειξη λατέξ για καουτσούκ στυρολίου-βουταδιενίου (SBR) με ρητίνη υψηλής περιεκτικότητας σε στυρόλιο. Το τελικό προϊόν συνίσταται σε μείγμα συμπολυμερών στυρολίου-βουταδιενίου που περιέχουν στυρόλιο σε ελάχιστη αναλογία 65 % κατά βάρος.	3903 90 90
594/2009 της 8.7.2009 (ΟJ L 178, 9.7.2009, σ. 14) όπως τροποποιήθηκε από τον Κ. 441/2013	1	Συμπολυμερές βινυλιδενοφθοριδίου και εξαφθοροπροπυλενίου σε αρχική μορφή. Το υλικό αυτό παρουσιάζει τις ιδιότητες έκτασης και επανόδου των ελαστομερών αλλά δεν είναι δυνατός ο βουλκανισμός του με θείο. Για τη σταυροσύνδεσή του το συγκεκριμένο συμπολυμερές απαιτεί βασικές ενώσεις ή ορισμένα υπεροξειδία.	3904 69 80
1214/91 της 7.5.1991 (ΟJ L 116, 9.5.1991, σ. 44) όπως τροποπ. με τον Κ. 936/1999 + 1179/2009 + 441/2013	2	Κορεσμένος πολυεστέρας με τη μορφή κόκκων ή με τη μορφή υδατικής διασποράς του είδους που χρησιμοποιείται σαν παράγονταςκολλαρίσματος στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας.	3907 99 90
1260/89 της 8.5.1989 (ΟJ L 126, 9.5.1989, σ. 12) όπως τροποπ. με τον Κ. 936/1999 + 705/2005	3	Διάλυμα σε πτητικό οργανικό διαλύτη (25% κατά βάρος περίπου) ενός παράγωγου της τριαζίνης (75 % κατά βάρος περίπου), που σχηματίζεται με πολυμερισμό ανακατάταξης της δισοκυανικής εξαμεθυλενοδιαμίνης (HMDI), στην οποία οι ισοκυανικές ρίζες προστατεύονται	3911 90 19
1214/91 της 7.5.1991 (ΟJ L 116, 9.5.1991, σ. 44) όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	3	Αγαρόζη	3913 90 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
597/92 της 6.3.1992 (OJ L 64, 10.3.1992, σ. 13) όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	2	Σύμπλοκες ενώσεις σιδήρου (III)-δεξτράνης με περιεκτικότητα σιδήρου μεταξύ 5 και 20 % κατά βάρος παρουσιαζόμενες με τη μορφή σκόνης σε σάκους των 50 χιλιο-γράμμων. Επίσης παρουσιαζόμενες σε υδατικό διάλυμα, που περιέχει 0,5 % φαινόλης σαν συντηρητικό.	3913 90 00
738/2000 της 7.4.2000 (OJ L 87, 8.4.2000, σ. 10) όπως τροποπ. με τον Κ. 79/2009	1	Εύκαμπτο προϊόν που χρησιμοποιείται για τη διανομή, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρών και αερίων. Το προϊόν αυτό αποτελείται (από μέσα προς τα έξω) από:— Εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα για τη μεταφορά του υλικού που αντέχει σε πίεση τουλάχιστον 27,6 Μρα— Ηλεκτρική θερμαντική ταινία που χωρίζεται από το σωλήνα μεταφοράς με μία πλάκα αλουμινίου— Στρώμα φύλλου αλουμινίου που καλύπτει το σωλήνα μεταφοράς, τη θερμαντική ταινία και την πλάκα αλουμινίου— Καλώδιο ηλεκτρικού αγωγού με μόνωση για τον έλεγχο της θερμαντικής ταινίας— Στρώμα από ουσία που δεν έχει υποστεί ύφανση— Εξωτερικό περίβλημα από εύκαμπτη συνθετική ύλη.	3917 31 00
1967/2005 της 1.12.2005 (OJ L 316, 2.12.2005, σ. 7) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	2	Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας χωρίς συγκόλληση, ιατρικής ποιότητας, κατασκευασμένος από πολυ (χλωριούχο βινύλιο) (PVC) αμμοβολής με τοιχώματα πάχους περίπου 0,6 mm και εξωτερική διάμετρο 5,7 mm. Μπορεί να αντέξει σε πίεση τουλάχιστον 27,6 MPa και εισάγεται σε κυλίνδρους μήκους περίπου 1 200 μέτρων. Το προϊόν είναι του είδους που χρησιμοποιείται συνήθως για μεταφορά, διοχέτευση ή διανομή αερίων ή υγρών.	3917 31 00
1967/2005 της 1.12.2005 (OJ L 316, 2.12.2005, σ. 7). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	3	Θερμοσυρρικνούμενοι πλαστικοί σωλήνες από πολυ (βινυλιδένιο φθορίδιο) (PVDF), εύκαμπτοι, χωρίς συγκόλληση, μη-ενισχυμένοι, που μπορούν να αντέξουν σε πίεση μικρότερη των 27,6 MPa, με μήκος κατά προσέγγιση 25χιλ και διάμετρο 9 χιλ. Οι σωλήνες αυτοί όταν θερμαίνονται υφίστανται συρρίκνωση έτσι ώστε να εφαρμόζουν τέλεια γύρω από οποιοδήποτε αντικείμενο έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό τους. Το προϊόν χρησιμοποιείται εν γένει για την προστασία των ηλεκτρικών συρμάτων.	3917 32 00
763/2002 της 3.5.2002 (OJ L 117, 4.5.2002, σ. 13) όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Σωλήνας συστήματος στάγδην άρδευσης, κατασκευασμένος από μία λεπτή εύκαμπτη πλαστική ταινία διπλωμένη κατά μήκος. Τα δύο άκρα αλληλοκαλύπτονται και ενώνονται μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να σχηματίζουν έναν πεπλατυσμένο διάτρητο σωλήνα. Το προϊόν παρουσιάζεται σε ρόλους διαφόρων μηκών.	3917 32 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
279/2013 της 19.3.2013 (OJ L 84, 23.3.2013, σ. 15)		Εύκαμπτος σωλήνας από πολυαμίδιο με διαφανές ουραίο άκρο, ενισχυμένος εσωτερικά με λεπτό συρμάτινο πλέγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σωλήνα. Ο σωλήνας έχει μήκος 125,5 εκ και εξωτερική διάμετρο 2,8χιλ. Ο σωλήνας δεν παρουσιάζεται αποστειρωμένος. Εμφανίζεται μη περιελιγμένος, σε διπλή συσκευασία. Ο σωλήνας προορίζεται να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα για την εισαγωγή «στεντ» στο ανθρώπινο σώμα. Μετά τη χρήση, ο σωλήνας δεν παραμένει στο σώμα.	3917 39 00
276/2013 της 19.3.2013 (OJ L 84, 23.3.2013, σ. 9)		Σανίδα επίστρωσης δαπέδων από συνθετικό ξύλο, με διαστάσεις περίπου 0,15 × 0,02 × 3,7 m, αποτελούμενη από ίνες απορριμμάτων ξύλου (60 %), ανακυκλωμένο πλαστικό (HDPE) (30 %), μη πλαστικές πρόσθετες ύλες, μέσα πλήρωσης, σταθεροποιητές UV και χρωστικές ουσίες (10 %). Η σανίδα κατασκευάζεται με διέλαση. Έχει σχήμα ορθογωνικής κατατομής και πυκνότητα 1,20 γρ./εκ 3 . Η άνω επιφάνεια είναι κοκκώδης και ανάγλυφη, ενώ η κάτω επιφάνεια φέρει νευρώσεις. Η σανίδα φέρει αυλακώσεις καθ' όλο το μήκος της πλευράς της. Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά συμπαγούς άκαμπτου πλαστικού προϊόντος, με απορρίμματα ξύλου να σχηματίζουν το υλικό πλήρωσης. Αποτελεί υποκατάστατο ξύλου και χρησιμοποιείται στην κατασκευή, για παράδειγμα, δαπέδων και διαδρόμων διάβασης πεζών.	3918 90 00
336/2010 της 21.4.2010 (OJ L 102, 23.4.2010, σ. 25)	1	Δίσκος διαμέτρου περίπου 580χιλ και πάχους περίπου 3χιλ, αποτελούμενος από δύο στρώματα πολουρεθάνης, στο ένα από τα οποία έχουν χαραχθεί αυλακώσεις με μηχανική κατεργασία, ενώ το δεύτερο φέρει επικάλυψη με κόλλα, προστατευόμενη με αποσπώμενο πλαστικό φύλλο (επονομαζόμενο «polymeric rad»). Το αντικείμενο χρησιμοποιείται σε μηχανές κατασκευής δίσκων πυριτίου και ημιαγωγών (wafer). Προσαρμόζεται στο φέρον άκρο εναλλάξιμου εργαλείου των μηχανών αυτών και χρησιμοποιείται για την πλάνιση/λείανση και στίλβωση των δίσκων.	3919 90 00
1224/2003 της 9.7.2003 (OJ L 172, 10.7.2003, σ. 4)	2	Μη κυψελώδης μεμβράνη από πλαστική ύλη συνολικού πάχους περίπου 0,011χιλ , αποτελούμενη από μεμβράνη από τереφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), επιμεταλλωμένη στη μία πλευρά με αλουμίνιο, το οποίο είναι περαιτέρω επιχρισμένο με ένα στρώμα αλκυλιωμένης μελαμινικής ρητίνης (βερνίκι). Η	3920 62 19

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		δεσπόζουσα πλαστική ύλη είναι το τереφθαλικό πολυαιθυλένιο. Η επιμετάλλωση πραγματοποιείται με εν κενώ εναπόθεση και επιμεταλλωμένη μεμβράνη είναι διαπερατή από το φως. Η μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή κλινοσκεπασμάτων διάσωσης.	
2141/89 της 14.7.1989 (OJ L 205, 18.7.1989, σ. 22)	1	Ελαφριές πλάκες-διαφράγματα, τετράγωνα ή ορθογώνια που αποτελούνται από μια πλάκα διογκωμένου πολυστυρολίου και καλύπτονται στις δύο πλευρές από φύλλο χαρτιού. Το συνολικό πάχος του χαρτιού είναι μικρότερο του 10% του συνολικού πάχους του προϊόντος.	3921 11 00
314/90 της 5.2.1990 (OJ L 35, 7.2.1990, σ. 9). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	6	Κυψελώδη φύλλα που συνίστανται από περίπου 60 % συμπολυμερούς αιθυλενίου-οξικού βινυλεστέρα (συνθετικά υλικά κορεσμένα) και 40 % πληρωτικά υλικά και χρωστικές ύλες, σε μορφές ορθογώνιας ποικίλου πάχους από 4 έως 16 χιλιοστά.	3921 19 00
201/98 της 26.1.1998 (OJ L 21, 28.1.1998, σ. 3). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005		Φύλλα από μικροπορώδες πολυτετραφθοραιθυλένιο σε σχήμα ορθογώνιο. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων για την αποκατάσταση των τοπικών αλλοιώσεων ή το διαχωρισμό οργάνων που δεν πρέπει να συγκολλούνται.	3921 19 00
739/2006 της 17.5.2006 (OJ L 130, 18.5.2006, σ. 3)		Πλάκες μικροπορώδους κυψελώδους πλαστικής ύλης, από συμπολυμερές του αιθυλενίου-οξικού βινυλίου, κομμένες σε ορθογώνιο σχήμα (διαστάσεις 15,5 x 10,5 x 0,75 εκ) αλλά που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω κατεργασία. Οι πλάκες προορίζονται να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια, τοποθετούνται σε σφραγίδες και χρησιμοποιούνται ως δεξαμενές μελάνης.	3921 19 00
833/2008 της 20.8.2008 (OJ L 225, 23.8.2008, σ. 3)		Μη συναρμολογημένος θάλαμος ντουσιέρας σε γωνία, που αποτελείται από: — ντουσιέρα από πλαστική ύλη, με τις εξής διαστάσεις: 80 (πλάτος) X 80 (βάθος) X 10 (ύψος) εκ, — περιβάλλουσα κατασκευή (σκελετός) από αλουμίνιο, — τέσσερις υαλοπίνακες τοποθετημένους σε πλαίσια αλουμινίου, με τις εξής διαστάσεις: 40 (πλάτος) X 180 (ύψος) cm. Η περιβάλλουσα κατασκευή (σκελετός) προορίζεται να συναρμολογηθεί επάνω στην ντουσιέρα και να στερεωθεί στους τοίχους.	3922 10 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
627/2003 της 4.4.2003 (OJ L 90, 8.4.2003, σ. 34)	4	Άκαμπτοι πλαστικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά, αποθήκευση και χειρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers). Τα εσωτερικά τοιχώματα έχουν τμηθείγια να σχηματισθούν εγκοπές, με τη βάση και τη μία πλευρά του περιέκτη ανοιχτές.	3923 10 00
491/2012 της 7.6.2012 (OJ L 151, 12.6.2012, σ. 5)		Φιάλη βρεφικής διατροφής (μπιμπερό), κατασκευασμένη από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο) και βαθμολογημένη. Το προϊόν έχει ύψος 20 cm περίπου και χωρητικότητα 300 ml. Η φιάλη βρεφικής διατροφής είναι εφοδιασμένη με θηλή από σιλικόνη και με προστατευτικό κάλυμμα.	3924 10 00
1067/2010 της 19.11.2010 (OJ L 304, 20.11.2010, σ. 11)	1	Προϊόν (αποκαλούμενο «τηλέφωνο ντους») κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με επικάλυψη νικελίου, χρησιμοποιούμενο για να διασκορπίζεται το νερό μέσω ακροφυσίου. Είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία εμποδίζει την αναστροφή ροής του νερού. Ωστόσο, η βαλβίδα δεν ρυθμίζει τη ροή του νερού. Η ροή του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδεθεί το προϊόν μέσω εύκαμπτου σωλήνα.	3924 90 00
1067/2010 της 19.11.2010 (OJ L 304, 20.11.2010, σ. 11)	3	Προϊόν (αποκαλούμενο «τηλέφωνο ντους») κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με επικάλυψη νικελίου, χρησιμοποιούμενο για να διασκορπίζεται το νερό μέσω ακροφυσίου, χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής ή μηχανισμό μεταβολής του τρόπου εκτόξευσης του νερού. Η ροή του νερού από το ακροφύσιο ρυθμίζεται από τη βρύση με την οποία προορίζεται να συνδεθεί το προϊόν μέσω εύκαμπτου σωλήνα.	3924 90 00
197/2014 της 28.2.2014 (OJ L 62, 4.3.2014, σ. 1)		Το προϊόν είναι χυτό ημισφαιρικό σκεύος (μπολ), από πλαστικές ύλες. Η διάμετρός του είναι περίπου 18,5 cm και το ύψος του είναι περίπου 7 εκ. Η χωρητικότητά του είναι περίπου 700 ml. Το μπολ είναι ένα δοχείο για ζωοτροφές ζώων συντροφιάς (π.χ. για σκύλους).	3924 90 00
516/1999 της 9.3.1999 (OJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	1	Γάντι που χρησιμοποιείται στο χόκεϊ επί πάγου. Το πίσω μέρος του γαντιού είναι ενισχυμένο για λόγους προστασίας και καλύπτεται με μη υφασμένη ύλη η οποία επικαλύπτεται πλήρως στις δύο πλευρές με πλαστικό. Η παλάμη αποτελείται από μη υφασμένες μικροϊνες από πολυαμίδιο.	3926 20 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
323/2008 της 8.4.2008 (OJ L 98, 10.4.2008, σ. 3)	2	Φάκελος κατασκευασμένος από φύλλα από πλαστική ύλη, ο οποίος περιέχει μείγμα νερού και ελαίου και προορίζεται να τοποθετηθεί εσωτερικά στις θήκες των μαγιό ή των στηθόδεσμων.	3926 20 00
810/83 της 5.4.1983 (OJ L 90, 8.4.1983, σ. 11) amended by Reg. 2080/91	4	Κουμπάρας από πλαστικό με μορφή πιγκουίνου ύψους περίπου 16 εκ, με κόκκινο μαντήλι, που φέρει σχισμή στη ράχη για τη ρίψη νομισμάτων.	3926 40 00
2087/92 της 22.7.1992 (OJ L 208, 24.7.1992, σ. 24)	1	Είδη σε σχήμα ζώων (άλογα και ελάφια) από πλαστική ύλη που καλύπτεται από επικολλημένο στρώμα γναφάλων.	3926 40 00
1165/95 της 23.5.1995 (OJ L 117, 24.5.1995, σ. 15)	1	Ένα είδος διασκόσμησης (συντριβάνι με φωτισμό ή «βρύση που τρέχει») από πλαστική όλη, όχι συναρμολογημένο, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση. Με τη συναρμολόγηση των διάφορων πλαστικών μερών (βάση με διάμετρο 15 περίπου εκ, ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού και ηλεκτροκινητήρα με καλώδιο τροφοδότησης ένα διακόπτη, τρεις δεξαμενές διάφορους σωλήνες σύνδεσης μικρό ομοίωμα χορεύτριας τεχνητά άνθη, φυλλώματα κ.λπ.).	3926 40 00
981/98 της 7.5.1998 (OJ L 137, 9.5.1998, σ. 9) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Φωτογραφικό λεύκωμα το δέσιμο του οποίου έχει τις παρακάτω διαστάσεις 12 εκ. πλάτος 16,5 εκ. μήκος και 5,8 εκ. πάχος και το οποίο αποτελείται η βάση από χαρτόνι και πλαστική ύλη και 60 εσωτερικές σελίδες με διαφανείς πλαστικές τσέπες.	3926 90 92
1218/1999 της 14.6.1999 (OJ L 148, 15.6.1999, σ. 9) amended by Reg. 1179/2009	1	Στέγαστρο κήπου που αποτελείται από ύφασμα επιχρισμένο και στις δύο πλευρές με πλαστική ύλη ορατή με γυμνό μάτι. Το είδος παρουσιάζεται με μεταλλικούς πασσάλους οι οποίοι αποτελούν το σκελετό του και με βάσεις στήριξης στο έδαφος	3926 90 92
1201/2001 της 18.6.2001 (OJ L 163, 20.6.2001, σ. 8). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	2	Είδος από φύλλα μη-κυψελοειδούς πλαστικής ύλης. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 109 cm μήκος, 45 εκ πλάτος και 15 εκ φάρδος. Το προϊόν διαθέτει μια διάφανη πλευρά, κλείστρο (φερμουάρ) και ξεδιπλώνεται κατά τρόπον ώστε να σχηματίζει ορθογώνιο «κουτί» μεγάλων διαστάσεων. Χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την αποθήκευση ρούχων ή πανιών οικιακής χρήσης.	3926 90 92

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
738/2000 της 7.4.2000 (OJ L 87, 8.4.2000, σ. 10) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	2	Εύκαμπτο προϊόν που χρησιμοποιείται για τη διανομή, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρών και αερίων. Το προϊόν αυτό αποτελείται (από μέσα προς τα έξω) από:— Μια δέσμη από εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες για τη μεταφορά του υλικού— Ηλεκτρική θερμαντική ταινία που χωρίζεται από το σωλήνα μεταφοράς με μία πλάκα αλουμινίου— Στρώμα φύλλου αλουμινίου που καλύπτει το σωλήνα μεταφοράς, τη θερμαντική ταινία και την πλάκα αλουμινίου — Καλώδιο ηλεκτρικού αγωγού με μόνωση για τον έλεγχο της θερμαντικής ταινίας— Στρώμα από ουσία που δεν έχει υποστεί ύφανση— Εξωτερικό περίβλημα από εύκαμπτη συνθετική ύλη.	3926 90 97
471/2002 της 15.3.2002 (OJ L 75, 16.3.2002, σ. 13). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	2	Είδος από κυψελώδη πλαστική ύλη πάχους περίπου 4 χιλ (με διαστάσεις περίπου 20 X 24 εκ), με σχεδόν ορθογώνιο σχήμα λόγω των στρογγυλε μένων γωνιών του, επικαλυμμένο από τη μια μόνο πλευρά με μονόχρωμο πλεκτό ύφασμα πάχους περίπου 0,2χιλ [τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι)].	3926 90 97
687/2002 της 22.4.2002 (OJ L 106, 23.4.2002, σ. 3). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Προϊόν (με διαστάσεις μήκος X πλάτος X ύψος = 52,5 X 25 X 4,5 εκ), σχεδιασμένο για να τοποθετούνται σε αυτό χειρουργικά όργανα και το οποίο αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη από χυτό και διάτρητο πλαστικό. Τα δύο μέρη συγκρατούνται, το ένα πάνω στο άλλο, με μεταλλι κές πόρπες που είναι τοποθετημένες σε κάθε πλευρά. Το πάνω μέρος φέρει δύο μεταλλικές λαβές. Το κάτω μέρος φέρει ενσωματωμένες θήκες ειδικά διαμορφωμένες για να τοποθετούνται τα όργανα. Το προϊόν παρουσιάζεται χωρίς τα χειρουργικά όργανα.	3926 90 97
2014/2002 της 7.11.2002 (OJ L 311, 14.11.2002, σ. 11). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009		Ρητίνες — εποξειδία υπό τη μορφή κυλινδρικών δισκίων, το μήκος των οποίων δεν υπερβαίνει τη διάμετρο, αποτελούμενων από συμπιεσμένη σκόνη. Αυτές οι πλαστικές ύλες χρησιμοποιούνται ως περιβλήματα εγκλεισμού ημιαγωγών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.	3926 90 97

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
652/2007 της 8.6.2007 (OJ L 153, 14.6.2007, σ. 6)	1	Απομίμηση συγκεκριμένου μοντέλου κινητού τηλεφώνου (αποκαλούμενο «ομοίωμα» – mockup). Το είδος είναι κατασκευασμένο κυρίως από πλαστικές ύλες. Δεν φέρει ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία. Το μέγεθος, το σχήμα και το βάρος του είναι πανομοιότυπα ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά του συγκεκριμένου μοντέλου. Είναι εξοπλισμένο με πλήκτρα που δίνουν την αίσθηση χρήσης πραγματικών πλήκτρων.	3926 90 97
1417/2007 της 28.11.2007 (OJ L 316, 4.12.2007, σ. 4) κυρώθηκε με ECJ C-215/10	1	Σύνολο για τον καλλωπισμό των νυχιών αποτελούμενο από: 48 ψεύτικα νύχια ένα σωληνάριο με κόλα μία λίμα για τα νύχια μικρή ράβδο (στικ) για την περιποίηση των νυχιών των χεριών και διακοσμητικά αυτοκόλλητα για τα νύχια. Τα ψεύτικα νύχια είναι μορφοποιημένη πλαστική ύλη και παρουσιάζονται σε ποικιλία μεγεθών. Το σύνολο είναι συσκευασμένο για τη λιανική πώληση.	3926 90 97
1417/2007 της 28.11.2007 (OJ L 316, 4.12.2007, σ. 4) κυρώθηκε με ECJ C-215/10	2	Μορφοποιημένα ψεύτικα πλαστικά νύχια. Τα νύχια αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να στερεώνονται στο φυσικό νύχι με τη χρήση ακρυλικού συγκολλητικού διαλύματος. Συσκευάζονται σε ποσότητες των 50 νυχιών, ιδίου μεγέθους.	3926 90 97
475/2009 της 5.6.2009 (OJ L 144, 9.6.2009, σ. 11)		Τεχνούργημα από πλαστικές ύλες (διάταξη σφράγισης εισόδου καλωδίου) συνολικών διαστάσεων περίπου 1 εκ (διάμετρος) × 0,8 εκ (μήκος). Το τεχνούργημα φέρει κεντρική οπή και πτυχώσεις στην εξωτερική επιφάνεια. Προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρικούς συνδέσμους αυτοκινήτων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της ηλεκτρικής σύνδεσης από σκόνη, υγρασία, λάδια και άλλα στοιχεία που συνήθως απαντούν στο περιβάλλον του αυτοκινήτου.	3926 90 97
594/2009 της 8.7.2009 (OJ L 178, 9.7.2009, σ. 14)	2	Φθοριοελαστομερείς σφραγίδες τύπου κυκλικού δακτυλίου (O-ring) (συμπολυμερές βινυλιδενοφθοριδίου και εξαφθοροπροπυλενίου). Η συστατική ύλη αυτού του προϊόντος (συμπολυμερές βινυλιδενοφθοριδίου και εξαφθοροπροπυλενίου) παρουσιάζει τις ιδιότητες έκτασης και επανόδου των ελαστομερών, αλλά δεν είναι δυνατός ο βουλκανισμός της με θείο. Για τη σταυροσύνδεσή της απαιτεί βασικές ενώσεις ή ορισμένα υπεροξειδία.	3926 90 97

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
674/2009 της 22.7.2009 (OJ L 196, 28.7.2009, σ. 3)		Φιγούρα από πλαστική ύλη που χρησιμοποιείται ως διανεμητής, ύψους 23 εκ, με σώμα στρογγυλού σχήματος, με χέρια και με πόδια, που αναπαριστά ποδοσφαιριστή και είναι τοποθετημένη σε βάση. Το προϊόν γεμίζεται με καραμέλες. Με κίνηση του ενός χεριού, οι καραμέλες εξέρχονται από ένα στρογγυλό άνοιγμα που υπάρχει στο σώμα.	3926 90 97
875/2011 της 31.8.2011 (OJ L 227, 2.9.2011, σ. 9)		Περίβλημα για την υποβρύχια χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών κατασκευασμένο κυρίως από πλαστική ύλη υπό την έννοια της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 39. Το προϊόν αποτελείται από δύο διαφανή ημίσεια που φέρουν χειροδηγούμενα κομβία πίεσης, εξέχοντα κομβία ελέγχου ή χειρισμού από μέταλλο και συναρμογές με κλείστρα από πλαστική ύλη. Επίσης μπορεί να είναι εφοδιασμένο με αντιθαμβωτική προστασία οθόνης, βάση στήριξης και επιπλέον χειρολαβή. Το προϊόν προορίζεται να περιέχει ολόκληρη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της φωτογραφικής μηχανής σε περιβάλλοντα με υγρασία ή σκόνη.	3926 90 97
535/2013 της 7.6.2013 (OJ L 160, 12.6.2013, σ. 2)		Ήμισυ πλαστικού περιβλήματος, με διάφορες υποδοχές και στηρίγματα, ειδικά διαμορφωμένο και σχηματισμένο ώστε να θηλυκώνει στο άλλο ήμισυ, διαστάσεων περίπου 7,5 × 5 εκ. Το είδος έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως μέρος καλύμματος πόρπης ασφαλιστικού μηχανισμού ζώνης ασφαλείας η οποία χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε αυτοκίνητα οχήματα.	3926 90 97
722/2013 της 25.7.2013 (OJ L 202, 27.7.2013, σ. 6)		Τροχός με διάμετρο περίπου 20 εκ και πλάτος περίπου 5 εκ, αποτελούμενος από πλαστικό στεφάνι και ελαστικό από σκληρή πλαστική ύλη. Το στεφάνι έχει μια κεντρική οπή και ρουλεμάν με μπίλιες από ανθρακούχο χάλυβα. Ο τροχός μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα είδη όπως αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, τροχοφόρα συστήματα υποστήριξης της βάδισης και κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις.	3926 90 97
758/2014 της 10.7.2014 (OJ L 207, 15.7.2014, σ. 4)		Προϊόν κυκλικού σχήματος, κατασκευασμένο από σιλικόνη, με διάμετρο περίπου 10 έως 15 χιλ και ύψος περίπου 3 χιλ. Το προϊόν διαθέτει σταυροειδή εντομή στο κέντρο του. Δεν διαθέτει μηχανικά συστατικά. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βιδωτό πώμα που φέρει κάλυμμα.	3926 90 97

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		Τοποθετείται στο εσωτερικό του βιδωτού πώματος και το σύνολο βιδώνεται σε λαιμό φιάλης. Το προϊόν εμποδίζει τη διαρροή ρευστών ουσιών, π.χ. μαγιονέζας ή κέτσαπ, από μια φιάλη, όταν αυτή ανατρέπεται. Όταν ανοίγεται το κάλυμμα και ανατρέπεται η φιάλη, η ουσία διανέμεται μέσω της σταυροειδούς εντομής με την άσκηση ελαφράς πίεσης στη φιάλη.	
542/90 της 1.3.1990 (OJ L 56, 3.3.1990, σ. 5)	2	Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) σε αρχικές μορφές που στο κεφάλαιο 40 και το οποίο περιέχει πολύ μικρές ποσότητες τάλκη. Η τάλκη προστίθεται στην επιφάνεια σαν αντικολλητική ουσία.	4002 49 00
1703/2000 της 31.7.2000 (OJ L 195, 1.8.2000, σ. 22)	2	Συνθετική ύλη συνιστάμενη από συμπλοκομερή (block copolymers) στιρόλιο-αιθυλαίνιο/προπυλένιο-στιρόλιο ή στιρόλιο-αιθυλαίνιο/βουτυλένιο-στιρόλιο με χαμηλό βαθμό ακορεστότητας (αριθμός ιωδίου μεταξύ 4 και 7).	4002 99 90
896/2011 της 2.9.2011 (OJ L 231, 8.9.2011, σ. 7)		Αντανεκλαστικές ταινίες που προορίζονται για εφαρμογή σε ενδύματα και στολές ασφαλείας μέσω θερμοενεργοποιούμενου συγκολλητικού. Το προϊόν έχει πάχος 140-155 χιλ (δεν συμπεριλαμβάνεται το προστατευτικό χαρτί επένδυσης) και αποτελείται από τα ακόλουθα στρώματα: — 60-70 χιλ από μικροσκοπικές γυάλινες σφαίρες με μεταλλικό κάτοπτρο στην μία πλευρά, συνδεδεμένες με ελαστομερές από πολυ(συμπολυμερές βουταδιενίου-ακρυλονιτριλίου) (το πάχος του ελαστομερούς είναι 15-20 χιλ), — 80-85 χιλ θερμοενεργοποιούμενου συγκολλητικού πολυεστέρα, και — προστατευτικό χαρτί επένδυσης που αφαιρείται πριν από τη χρήση. Το προϊόν διατίθεται σε χωριστές ταινίες ή σε κυλίνδρους.	4008 21 90
442/2000 της 25.2.2000 (OJ L 54, 26.2.2000, σ. 33) amended by Reg. 1179/2009	1	Αλυσίδες ερπύστριας από βουλκανισμένο καουτσούκ, ενισχυμένες με μεταλλικές ράβδους και χαλύβδινα σύρματα. Αυτές οι αλυσίδες ερπύστριας χρησιμοποιούνται π.χ. στις μηχανές και τα μηχανήματα εργοταξίου, στα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για τη διευθέτηση και τη συντήρηση των διαδρομών στοχιόνι ή στις γεωργικές μηχανές. Τα μεταλλικά μέρη χρησιμεύουν αποκλειστικά για την ενίσχυση και την κατεύθυνση της αλυσίδας ερπύστριας.	4016 99 91

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
400/2012 της 7.5.2012 (OJ L 124, 11.5.2012, σ. 13)		Προϊόν με τη μορφή σχεδόν τετράγωνου σχηματοποιημένου ελέφαντα, διαστάσεων 32 x 48 x 24 εκ περίπου, που αποτελείται από δύο ημικελύφη κατασκευασμένα από καλουπωμένη άκαμπτη πλαστική ύλη. Διαθέτει τέσσερις τροχούς και αφαιρούμενο ιμάντα ώμου που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την έλξη του προϊόντος. Τα δύο ημικελύφη συγκρατούνται μεταξύ τους με συνεχή συρραφωτή συνάρθρωση στο κάτω μέρος και με δύο μανδάλους ασφαλείας σε αντιδιαμετρικά άκρα, οι οποίοι καθιστούν αδύνατο να ανοίξει αμέσως το κέλυφος καθόλο το μήκος. Η συνάρθρωση επιτρέπει να είναι πλήρως οριζοντιωμένα τα δύο ημικελύφη μετά το άνοιγμα (βαλίτσα).	4202 12 50
324/2007 της 23.3.2007 (OJ L 85, 27.3.2007, σ. 5)	1	Σύνολο τριών ειδών συσκευασμένο για τη λιανική πώληση, που αποτελείται από: Τσάντα κατασκευασμένη από διαφανή πλαστική ύλη, με χερούλι από υφαντικές ύλες και σύστημα κλεισίματος τύπου velcro , βιβλίο για παιδιά με 16 σελίδες, που περιέχει μια ιστορία καθώς και έγχρωμες εικόνες σε κάθε σελίδα και το οποίο φέρει εξώφυλλο από χαρτόνι, κούκλα που αναπαριστά ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία φέρει ενδυμασία που αντιστοιχεί στην ιστορία που περιέχεται στο βιβλίο. Η κούκλα δεν είναι στερεωμένη στο βιβλίο και τα παιδιά μπορούν να παίζουν με αυτή χωρίς να χρησιμοποιούν το βιβλίο.	4202 22 10 4901 99 00 9503 00 21
56/2009 της 21.1.2009 (OJ L 19, 23.1.2009, σ. 3)		Τσάντα κατασκευασμένη από ύφασμα υφασμένο από ταινία πολυπροπυλενίου πλάτους μικρότερου από 5 mm, με κυβοειδές σχήμα και διαστάσεις περίπου 54,5 εκ. X 74 εκ X 25 εκ, με δύο ισχυρές λαβές από το ίδιο υλικό, ραμμένες στις δύο μακρύτερες πλευρές της τσάντας, ενώ η καθεμία φθάνει έως κάτω από τη βάση της τσάντας. Η τσάντα είναι εμφανώς επικαλυμμένη με πλαστικό φύλλο και στις δύο επιφάνειες, δεν φέρει κανένα εσωτερικό διαμέρισμα και μπορεί να κλείσει στο πάνω μέρος με κλείστρο (φερμουάρ). Οι ακμές είναι ενισχυμένες με επιρραμμένη ταινία. (σάκος παρόμοιος με τσάντα για ψώνια).	4202 92 19
1228/2013 της 28.11.2013 (OJ L 322, 3.12.2013, σ. 6)		Το είδος είναι ορθογώνιο κουτί από συμπαγές χαρτόνι με εξωτερική επιφάνεια επικαλυμμένη με φύλλο πλαστικών υλών το οποίο δεν υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού πάχους. Το κουτί είναι κατασκευασμένο σαν μια συρταροθήκη με ένα μόνο συρτάρι το οποίο σύρεται έξω από το κουτί και	4202 92 19

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να εμφανίζεται η φιάλη όταν το κουτί είναι ανοιχτό. Το συρτάρι προορίζεται για την τοποθέτηση σ' αυτό φιάλης οίνου συγκεκριμένων διαστάσεων. Η μία πλευρά του εσωτερικού τοιχώματος φέρει κυκλική προεξοχή και στην απέναντι πλευρά είναι στερεωμένη διάταξη σχήματος δακτυλίου. Η διάταξη σχήματος δακτυλίου έχει σχεδιαστεί για να περικλείει την κορυφή φιάλης και η κυκλική προεξοχή για να προσαρμόζεται στο κοίλο τμήμα του πυθμένα μιας φιάλης. Επιπλέον, μέσα στο συρτάρι είναι στερεωμένη, στο πλευρικό τοίχωμα, μια χάρτινη θήκη στην οποία τοποθετείται ένα φυλλάδιο.	
3471/89 της 17.11.1989 (OJ L 337, 21.11.1989, σ. 8)		Σακίδιο πλάτης κατασκευασμένο από ύφασμα (100% συνθετικές ίνες) στο οποίο έχει ραφτεί ένα ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα τύπου ανοράκ, που μπορεί να διπλωθεί μέσα σ' ένα από τα τρία τμήματα του σακιδίου πλάτης.	4202 92 91
2855/2000 της 27.12.2000 (OJ L 332, 28.12.2000, σ. 41)όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	1	<p>Σύνολα καλλωπισμού (necessaires de toilette) που διανέμονται από τις αεροπορικές εταιρείες στους επιβάτες (κατά τη διάρκεια της πτήσης ή στον προορισμό τους εφόσον οι αποσκευές τους δεν είναι διαθέσιμες) και που αποτελούνται από ορθογώνια υφασμάτινη τσάντα (περίπου 25 x 16 x 12 εκ), η οποία φέρει εσωτερική επένδυση από πλαστική ύλη και περιέχει σε μικρές ποσότητες, για περιορισμένη χρήση, προϊόντα</p> <p>1 μπουκάλι (40 ml) υγρό σαπουνίμπουκάλι (40 ml) γαλάκτωμα σώματοςμπουκάλι (40 ml) κολόνιαξυράφι μιας χρήσης με κρέμα για το ξύρισμα, και για μετά το ξύρισμα συσκευασμένα στην ίδια θήκη, 1 ψήκτρα δοντιών (οδοντόβσωνληνάριο οδοντόπαστας, 3306 10 00</p> <p>— 1 καθαριστικό για παπούτσια, 3405 10 00</p> <p>— 1 θήκη με είδη ραψίματος, 9605 00 00</p> <p>— 3 λίμες νυχιών από χαρτόνι, 6805 20 00</p> <p>— 1 χτένι χτενίσματος από πλαστική ύλη, 9615 11 00</p> <p>— 10 μαντίλια από χαρτοβάμβακα, 4818 20 10</p> <p>— 1 ψήκτρα (βούρτσα) για ενδύματα, 9603 90 91</p> <p>— 1 κόκαλο για τα παπούτσια από πλαστική ύλη,</p>	<p>4202 92 91</p> <p>3401 20 90</p> <p>3304 99 00</p> <p>3303 00 90</p> <p>9605 00 00</p> <p>9603 21 00</p> <p>3306 10 00</p> <p>3405 10 00</p> <p>9605 00 00</p> <p>6805 20 00</p> <p>9615 11 00</p> <p>4818 20 10</p> <p>9603 90 91</p>

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		3926 90 99 — 1 ζευγάρι πλεκτές παντόφλες χωρίς πέλμα (100 % βαμβάκι), 6115 92 00 — 1 γάντι μάνιου από βοστρυχωτά σπογγώδους είδους (100 % βαμβάκι), 6302 60 00 — 1 ζευγάρι πλεκτές πιτζάμες για άνδρες και γυναίκες, που αποτελείται από κοντομάνικο Τι-σερτ (50 % πολυεστέρας 50 % πολυακρυλικό) και ένα ζευγάρι παντελόνια κοντά (σορτς) (100 % πολυακρυλικό).	3926 90 97 6115 95 00 6302 60 00 6109 90 20 6104 63 00
781/2006 της 24.5.2006 (OJ L 137, 25.5.2006, σ. 15)		Κουτί από συμπαγές χαρτόνι, με χωριστό καπάκι (χωρίς μεντεσέδες ή διατάξεις κλεισίματος), όπου η εξωτερική επιφάνεια και των δύο μερών καλύπτεται από χαρτί. Το κουτί έχει διαστάσεις 5,5 εκ (μήκος)× 4,5 εκ (πλάτος) × 3 εκ (ύψος). Στο καπάκι υπάρχει διακοσμητική ταινία από ύφασμα. Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετείται, δυνάμενος να αφαιρεθεί, συνθετικός σπόγγος πάχους 1 εκ. Ο σπόγγος αποτελείται από κυψελοειδή πλαστική ύλη, η πάνω επιφάνεια της οποίας καλύπτεται από στρώμα υφαντικής ύλης επικαλυμμένης με απομίμηση βελούδου από χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων. Στο κέντρο, υπάρχει ημικυκλική τομή, διαμέσου του σπόγγου, που προορίζεται να συγκρατεί κάποιο κόσμημα, π.χ. δαχτυλίδι.	4202 99 00
2518/98 της 23.11.1998 (OJ L 315, 25.11.1998, σ. 3) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Σημειωματάριο ημερολόγιο ατζέντα που έχει κάλυμμα από δέρμα και διαστάσεις περίπου 10,5 εκ πλάτος και 14 εκ. μήκος και 4 εκ. πάχος. Η ατζέντα περιλαμβάνει λωρίδα από δέρμα που φέρει κουμπιά που κλείνουν με πίεση και η οποία χρησιμεύει για το κλείσιμο της ατζέντας-λωρίδα από δέρμα για τη στερέωση ενός στυλογράφου-τρεις μικρές θήκες για την τοποθέτηση των πιστωτικών καρτών – θήκη που ξεδιπλώνει από διαφανές πλαστικό υλικό. Οι σελίδες αποτελούνται από ημερολόγιο, τηλεφωνικό κατάλογο, οκτώ θήκες και διαχωριστικά φύλλα από χαρτόνι.	4205 00 90
2087/92 της 22.7.1992	2	Δοκοί από βελανιδιά, σχισμένοι στο μεγαλύτερο μέρος που έχουν μήκος 255 μέχρι 260 εκ, πλάτος από 26 μέχρι 28 εκ πάχος από 15 μέχρι 17 εκ, απλά πριονισμένοι σ' όλες τις πλευρές όχι εμποτισμένοι και	4406 10 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 208, 24.7.1992, σ. 24)		χωρίς τρύπες. Το σχήμα και οι διαστάσεις των δοκών αντιστοιχούν σε εκείνες της ανακοίνωσης αριθ. 863 της διεθνούς ένωσης σιδηροδρόμων (UIC).	
442/91 της 25.2.1991 (ΟJ L 52, 27.2.1991, σ. 11). όπως τροποπ. με τον Κ. 936/1999	1	Κυλινδρική ξυλεία κωνοφόρων, που έχει υποστεί επεξεργασία με φρέζα σε όλο της το μήκος για να γίνει ομαλή, κομμένη εγκάρσιως, και της οποίας το ένα άκρο είναι αιχμηρό. Η ξυλεία αυτή χρησιμοποιείται στις διαρρυθμίσεις των κήπων, στην κατασκευή περιβόλων και περιφράξεων των κήπων, στην προστασία από τη θέα κ.λπ.	4407 10 98
1509/97 της 30.7.1997 (ΟJ L 204, 31.7.1997, σ. 8). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	1	Εξωτερική επένδυση πόρτας με πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm ³ , επιχρισμένη και διαμορφωμένη στο σχήμα και στην τεχνολογία θυρόφυλλου παραδοσιακής εσωτερικής πόρτας. Οι επενδύσεις αυτές ενσωματώνονται σε εσωτερικές πόρτες.	4411 92 90
1199/2005 της 22.7.2005 (ΟJ L 195, 27.7.2005, σ. 3). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Πλάκα επιστρωσης δαπέδου που αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: — η επιφάνεια είναι μια φωτογραφική εικόνα ξύλου σε υπόθεμα από χαρτί, που αποτελεί απομίμηση πλάκας-διαφράγματος για παρκέτο, επικαλυμμένη με ρητίνη μελαμίνης· — η καρδιά αποτελείται από πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm ³ , με εξοχές-γλωσσίδια και αυλάκια («lock system»)· — η βάση αποτελείται από εμποτισμένο χαρτί.	4411 92 90
3829/86 της 15.12.1986 (ΟJ L 356, 17.12.1986, σ. 5). όπως τροποπ. με τον Κ. 2080/91		Διαχώρισμα μήκους 1 981 μέχρι 2 400 ΠΙΠΪ, πλάτους 762 μέχρι 1 220 ΠΙΠΪ και πάχους 44 ΠΙΠΪ περίπου, που αποτελείται από εσωτερικό σπλισμό (ψυχή) που βρίσκεται μεταξύ δύο τεμαχίων κόντρα πλακέ τα οποία σχηματίζονται από τρεις πτυχές το καθένα. Το διαχώρισμα αυτό έχει τις δύο άκρες του μήκους (ενδεχομένως επικαλυμμένες) και, κατά περίπτωση, μία ή τις δύο άκρες του πλάτους (ενδεχομένως επικαλυμμένες επίσης), αποτελούμενες κυρίως η καθεμία από ένα μοναδικό τεμάχιο ξύλου που αποκαλείται «σανίδα», μήχοντας υποστεί καμιά άλλη επεξεργασία.	4412

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
1128/2012 της 26.11.2012 (OJ L 331, 1.12.2012, σ. 15)		Φύλλο (αποκαλούμενο «υδατοστεγές κόντρα-πλακέ» - πολύστρωτο αντικολλητό φύλλο) κατασκευασμένο από δεκατρία φύλλα ξυλείας συγκολλημένα μεταξύ τους με κόλλα ανθεκτική σε βραστό νερό. Τα φύλλα είναι διατεταγμένα έτσι ώστε τα «νερά» των επάλληλων στρωμάτων να σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους. Τα εσωτερικά φύλλα έχουν πάχος μικρότερο από 2 χιλ. Τα δύο εξωτερικά φύλλα έχουν πάχος μικρότερο από 1 mm και είναι κατασκευασμένα από λεύκα καλυμμένα από στρώμα πολυμερούς για μόνωση. Η πυκνότητα του φύλλου είναι 0,5 g/cm ³ . Το φύλλο χρησιμοποιείται στις κατασκευές, π.χ. ως ξυλότυπος για σκυρόδεμα.	4412 32 10
309/2010 της 9.4.2010 (OJ L 94, 15.4.2010, σ. 25)		Τριστρωματικές πλάκες από ξύλο ελάτης, με συνολικές διαστάσεις 1 000 × 500 × 27 χιλ. Οι εξωτερικές στρώσεις έχουν πάχος 8,5χιλ και αποτελούνται από τεμάχια ξύλου παράλληλα μεταξύ τους και κολλημένα κατά μήκος των ακμών τους. Η ψυχή, τοποθετημένη εγκάρσια ως προς τις νευρώσεις των εξωτερικών στρώσεων, έχει πάχος 10 χιλ και αποτελείται από τεμάχια ξύλου (σανίδες/πηχάκια) παράλληλα μεταξύ τους και κολλημένα κατά μήκος των ακμών τους. Οι εξωτερικές στρώσεις και οι ακμές είναι επιχρισμένες με ρητίνη.	4412 94 90
1199/2005 της 22.7.2005 (OJ L 195, 27.7.2005, σ. 3). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009 + 441/2013	2	Πλάκα επίστρωσης δαπέδου που αποτελείται από τρεις στρώσεις ξυλείας (με συνολικό πάχος 7 χιλ.). Η επιφανειακή στρώση αποτελείται από δύο σειρές σανίδων βελανιδιάς με πάχος 0,6 χιλ. Η ενδιάμεση στρώση αποτελείται από πλάκες-διαφράγματα από ίνες υψηλής πυκνότητας. Η κάτω στρώση αποτελείται από ξυλεία κωνοφόρων (με πάχος 0,6 χιλ.). Η ενδιάμεση στρώση έχει εξοχές-γλωσσίδια και αυλάκια («lock system»).	4412 99 40
1199/2005 της 22.7.2005 (OJ L 195, 27.7.2005, σ. 3). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	3	Πλάκα επίστρωσης δαπέδου που αποτελείται από τρεις στρώσεις συμπαγούς ξυλείας (με συνολικό πάχος 14 χιλ.). Η επιφανειακή στρώση αποτελείται από τρεις σειρές σανίδων βελανιδιάς με πάχος 3 χιλ. Η ενδιάμεση στρώση και η κάτω στρώση αποτελούνται από ξυλεία κωνοφόρων. Η ενδιάμεση στρώση έχει εξοχές-γλωσσίδια και αυλάκια.	4418 72 00
810/83 της 5.4.1983	5	Κουμπάρας εκ χρωματισμένου ξύλου με μορφή κούκλας, ύψους περίπου 16 cm, αποτελούμενος από κυλινδρικό δοχείο που φέρει σχισμή για τη ρίψη νομισμάτων και στο άνω μέρος άνοιγμα κλεισμένο με	4420 10

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 90, 8.4.1983, σ. 11) όπως τροποπ. με τον Κ.. 2080/91		ξύλινη ράβδος που μετακινείται για να εξέλθουν τα νομίσματα και εφοδιασμένος με τρεις σφαίρες που παριστάνουν τα χέρια και το κεφάλι που κινείται.	
1655/2005 της 10.10.2005 (ΟJ L 266, 11.10.2005, σ. 50)	1	Μη συναρμολογημένο είδος με τη μορφή θερμοκηπίου μικρών διαστάσεων, που αποκαλείται «μίνι-θερμοκήπιο», με κατά προσέγγιση διαστάσεις 50 εκ (μήκος), 24 cm πλάτος) και 25 εκ (ύψος). Το πλαίσιο αποτελείται από ξύλο, το δάπεδο έχει τη μορφή μεταλλικού πλέγματος και το περιβάλλον στοιχείο αποτελείται από πλαστική ύλη. Όταν το είδος συναρμολογηθεί, μπορεί να ανοίξει από το πάνω μέρος του.	4421 90 98
774/2011 της 2.8.2011 (ΟJ L 201, 4.8.2011, σ. 6)		Προϊόν υπό μορφή συνόλου συσκευασμένου για τη λιανική πώληση, αποτελούμενο από: — ξύλινο υποδοχέα τετραγωνικού σχήματος και με βαθούλωμα ομοίως τετραγωνικού σχήματος για τη συγκράτηση κεριού χωρίς τυχόν στοιχείο στερέωσης όπως ακίδα για τη συγκράτηση κεριών, και — κεριό. Το κεριό έχει τέτοιο σχήμα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σφικτά και στέρα στο βαθούλωμα του ξύλινου υποδοχέα.	4421 90 98
198/2009 της 10.3.2009 (ΟJ L 70, 14.3.2009, σ. 6)		Αντικείμενο με κατά προσέγγιση διαστάσεις 4 μ X 30 μ, κατασκευασμένο από πλεξούδες φυτικού υλικού (φύκια). Το υφάδι συνίσταται από δύο σπειροειδώς συνεστραμμένες πλεξούδες φυτικού υλικού (φύκια) του είδους που χρησιμοποιείται κυρίως για το παραγέμισμα μαξιλαριών. Το στημόνι συνίσταται από μία μονή συνεστραμμένη πλεξούδα υφαντών φυσικών κλωστικών ινών φυτικού υλικού (ίνες φυκιών) (η πλεξούδα είναι πάνω από 20 000 decitex). Το αντικείμενο φέρει κυψελλωτή λαστιχένια φόδρα. (επίστρωση δαπέδων με ψάθες από φύκια).	4601 94 10
650/90 της 16.3.1990 (ΟJ L 71, 17.3.1990, σ. 11) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009 + 441/2013	1	Είδη με σχήμα στεφανιού, με διαφορετικές διαμέτρους (7 έως 35 εκατοστά), που αποτελούνται από ολόκληρες βέργες λυγαριάς οι οποίες είναι αποφλοιωμένες, απλώς στριμμένες και αλληλοδιασταυρούμενες.	4602 19 90
442/91 της 25.2.1991	3	Είδη αποτελούμενα από ένα στεφάνι κατασκευασμένο από βέργες λυγαριάς και διακοσμημένο εν μέρει με ποικίλα στοιχεία όπως τεχνητά άνθη και φυλλάματα, ταινίες, μικρές αναπαραστάσεις ζώου	4602 19 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 52, 27.2.1991, σ. 11). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009 + 441/2013		(όπως πεταλούδας ή νεοσσού).	
2141/89 της 14.7.1989 (ΟJ L 205, 18.7.1989, σ. 22). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 441/2013	2	Ελαφριές πλάκες-διαφράγματα, τετράγωνες ή ορθογώνιες, που αποτελούνται από ένα στρώμα διογκωμένου πολυστυρολίου και καλύπτονται στις δύο πλευρές από φύλλο άσπρου χαρτιού επιχρισμένο με καολίνη, χωρίς ίνες, που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο και με βάρος κατά μέτρο που υπερβαίνει τα 150 g. Το συνολικό πάχος του χαρτιού είναι τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού πάχους του προϊόντος.	4810 14 00 or 4810 19 00
2338/96 της 5.12.1996 (ΟJ L 318, 7.12.1996, σ. 3)	1	Έγχρωμο βιβλίο με τυπωμένο κείμενο και διάφορες έγχρωμες εικόνες αποτελούμενο από χαρτονένιο περικάλυμμα διαστάσεων 29,5 x 28,7 εκ και 54 σελίδες διαστάσεων 14 x 28 εκ. Μία θερμοκολλημένη συσκευασία διαστάσεων 14 x 25εκ που περιέχει διάφορα είδη (π.χ. μαγνήτη, έλικα από πλαστική ύλη, ηλεκτρικό σύρμα, ηλεκτρική λυχνία) επικολλάται στην εσωτερική πλευρά του οπίσθιου καλύμματος. Τα κείμενα, οι έγχρωμες εικόνες και τα διάφορα είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση απλών πειραμάτων φυσικής (π.χ. οπτικής μαγνητισμού και ηλεκτρισμού).	4901 99 00
2338/96 της 5.12.1996 (ΟJ L 318, 7.12.1996, σ. 3)	2	Έγχρωμο βιβλίο με τυπωμένο κείμενο και έγχρωμες εικόνες, με περικάλυμμα από χαρτόνι διαστάσεων 29,5 x 28,7 εκ και 64 σελίδες διαστάσεων 14 x 28 εκ. Οι σελίδες περιέχουν εικονογραφημένες οδηγίες για μακιγιάρισμα καθώς και οδηγίες για την κατασκευή κουστουμιών και άλλων ειδών. Στην εσωτερική όψη του οπίσθιου περικαλύμματος επικολλάται θερμοκολλημένη συσκευασία, διαστάσεων 14 x 25 εκ που περιέχει έξι βαφές δέρματος έναν απλό χρωστήρα, ένα μικρό στρογγυλό σπόγγο, ένα στενό συνθετικό μουστάκι και δύο πλαστικά μάτια τέρατος.	4901 99 00
618/96 της 3.4.1996 (ΟJ L 88, 5.4.1996, σ. 3) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Μηνιαία περιοδική έκδοση αστρολογίας έστω και εικονογραφημένη, που αποτελείται από απλό φύλλο χάρτου 79 χιλ x 505 χιλ, τυλιγμένο και από τις δύο όψεις που περιέχει αστρολογικές προβλέψεις (μηνιαίες και ημερήσιες) και τυχερούς αριθμούς για τα τυχερά παιχνίδια. Η περιοδική έκδοση σε ρολό προστατεύεται από διαφανές πλαστικό κυλινδρικό περίβλημα. Κάθε μήνα προσφέρονται προς πώληση τέσσερις περιοδικές εκδόσεις πανομοιότυπες ως προς το κείμενο, την	4902 90 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		εικονογράφηση και τα χρώματα, σε θήκη από χαρτόνι, με έντυπη και έγχρωμη εικονογράφηση, επί της οποίας αναγράφεται ο αντίστοιχος μήνας. Αυτή η θήκη υποδιαιρείται σε δώδεκα τετραγωνίδια σύμφωνα με τα σημεία του ζωδιακού κύκλου.	
618/96 της 3.4.1996 (OJ L 88, 5.4.1996, σ. 3)	2	Βιβλίο με εικόνες για παιδιά (διαστάσεις 30 εκ x 40 εκ) αποτελούμενο από τέσσερα χονδρά χαρτονένια φύλλα, με εικονογράφηση που σχετίζεται με την εορτή των Χριστουγέννων. Οι εσωτερικές σελίδες περιέχουν έγχρωμες χριστουγεννιάτικες εικόνες και μουσικές και φωνητικές παρτιτούρες σε κάθε δεύτερη σελίδα. Το τελευταίο φύλλο (το οποίο χρησιμεύει ως εξώφυλλο), πάχους ενός εκατοστού, είναι εικονογραφημένο στην πρόσθια όψη με χριστουγεννιάτικο έλατο στολισμένο με πολύχρωμες μπάλες που καθεμία περιέχει ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το φύλλο αυτό φέρει ενσωματωμένο μικροσκοπικό μεγάφωνο και ηλεκτρονική διάταξη που επιτρέπει, διά της πίεσεως ενός πλήκτρου, να ακούγονται οι μελωδίες και να αναβοσβήνουν οι μπάλες.	4903 00 00
2518/98 της 23.11.1998 (OJ L 315, 25.11.1998, σ. 3)	2	Λευκώματα ζωγραφικής για παιδιά το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο με τα παρακάτω μέρη: Ένα βιβλίο με σύντομες οδηγίες και αποσπώμενες κάρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν υποδείγματα για την ζωγραφική- δέκα μικρά πλαστικά φιαλίδια που περιέχουν χρωματισμένη άμμο-πλαστική θήκη που περιέχει πολλούς έγχρωμους φακέλους και κάρτες, ένα τυπωμένο κάλυμμα από χαρτόνι στην εσωτερική πλευρά του οποίου είναι κολλημένα τα παραπάνω μέρη.	4903 00 00
859/2014 της 5.8.2014 (OJ L 235, 8.8.2014, σ. 4)		Είδος αποτελούμενο από ένα ημερολόγιο «διαρκείας» και πλαστικό αγαματίδιο με τη μορφή αγγέλου. Ο άγγελος κάθεται σε βάθρο από πλαστικό. Το ημερολόγιο εμπεριέχεται στο βάθρο και αποτελείται από κύβους και πλάκες από ξύλο όπου είναι τυπωμένα τα ονόματα των μηνών και οι αριθμοί των ημερών. Το είδος έχει ύψος περίπου 16 εκ. Το αγαματίδιο αντιπροσωπεύει το ήμισυ του ύψους του, αλλά έχει μικρότερο όγκο από το ημερολόγιο.	4910 00 00
2087/92 της 22.7.1992	3	Έντυπο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους πύργους στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία, τις δυνατότητές τους για ξεναγήσεις, δεξιώσεις συσκέψεις καθώς και για τα διαθέσιμα ξενοδοχεία,	4911 10 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 208, 24.7.1992, σ. 24) όπως τροποπ. με τον Κ. 936/1999		εστιατόρια, διαμερίσματα, γήπεδα γκολφ και τουριστικές εκδηλώσεις. Το έντυπο περιλαμβάνει απλούς χάρτες που δείχνουν την τοποθεσία των πύργων.	
1440/2007 της 5.12.2007 (OJ L 322, 7.12.2007, σ. 10)	2	Έντυπη διαφημιστική σελίδα, διαστάσεων Α4, μερικώς ή πλήρως διπλωμένη. Στο εσωτερικό της δίπλωσης, η σελίδα καλύπτεται με δείγμα αρώματος υπό τη μορφή μικροφυσίγγων, πολτού ή σκόνης. Η δίπλωση είναι θερμοσφραγισμένη. Το επάνω μέρος της δίπλωσης είναι δυνατόν να ανασηκωθεί, αποκαλύπτοντας το δείγμα του αρώματος, η ποσότητα του οποίου δεν επαρκεί για τον αρωματισμό των καρπών των χεριών. Το προϊόν δεν προορίζεται για τη λιανική πώληση. Προορίζεται να τοποθετηθεί μέσα σε περιοδικά και ανάλογα είδη, τα οποία είναι τυπωμένα με εικόνες και κείμενο με σκοπό τη διαφήμιση συγκεκριμένου αρώματος.	4911 10 90
1111/2012 της 23.11.2012 (OJ L 329, 29.11.2012, σ. 7)		Προϊόν που αποτελείται από εννέα αποσπώμενα τυπωμένα αυτοκόλλητα από χαρτόνι στα οποία αναπαριστώνται διάφορα έντομα και άλλα μικρά πλάσματα, διακοσμημένα με τεχνητές πέτρες και λαμπυρίζουσα σκόνη, επί πλαστικού φύλλου με διαστάσεις περίπου 30 x 30 εκ. Κάθε αυτοκόλλητο αποτελείται από μια αυτοκόλλητη ταινία και μπορεί να επικολληθεί σε επιλεγμένη επιφάνεια. Εν συνεχεία, το αυτοκόλλητο μπορεί να επικολληθεί σε άλλη επιφάνεια. Τα αυτοκόλλητα χρησιμοποιούνται για διακόσμηση.	4911 91 00
2338/96 της 5.12.1996 (OJ L 318, 7.12.1996, σ. 3)	3	Φυλλάδιο με δακτύλιους από χαρτόνι καλυμμένο με πλαστική μεμβράνη, που περιλαμβάνει 95 χρωματικούς πίνακες έναν πίνακα περιεχομένων και οδηγίες χρήσης σε έξι γλώσσες για την επιλογή, την εξειδίκευση και τον έλεγχο των χρωμάτων τους τομείς της μόδας της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης. Κάθε ένας από τους χρωματικούς πίνακες που περιλαμβάνει σε 35 διάτρητα τετραγωνίδια ισάριθμες χρωματικές αποχρώσεις εξατομικεύεται με ένα ειδικό κωδικό.	4911 99 00
2518/98 της 23.11.1998 (OJ L 315, 25.11.1998, σ. 3)	3	Οδηγοί για την κατασκευή κεντητών με σταυροβελονιά υπό τη μορφή φυλλαδίου από χαρτόνι ή εντύπου με εξώφυλλο από χαρτόνι κε εσωτερικές σελίδες από χαρτί. Τα εσωτερικά μέρη και οι	4911 99 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		εσωτερικές σελίδες περιλαμβάνουν κυρίως εικόνες μοντέλων για τα κεντητά.	
961/2000 της 5.5.2000 (OJ L 109, 6.5.2000, σ. 16) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Ύφασμα βαμμένο σε ανοιχτό μπλε χρώμα (100 % πολυεστέρας) που έχει πλάτος 150 εκ περίπου, κατασκευασμένο από μη συνεχείς ίνες. Το ύφασμα φέρει μια τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώματος «DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων 0,4 εκ περίπου σε ύψος, τοποθετημένη περίπου 1,2 εκ από την ούγια.	5211 32 00
1966/94 της 28.7.1994 (OJ L 198, 30.7.1994, σ. 103). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Τυπωτό ύφασμα με διακοσμητικά σχέδια διαφόρων χρωμάτων 93% πολυεστέρας και 7% βισκόζη που παρουσιάζεται σε ρολό και φέρει μικρές πούλιες και μερικά λουλούδια από ύφασμα συνθετικού. Οι πούλιες είναι κολλημένες στο ύφασμα. Τα σχέδια λουλουδιών υπάρχουν σε μικρό αριθμό και είναι ραμμένα χαλαρά στο ύφασμα.	5407 54 00
2174/93 της 2.8.1993 (OJ L 195, 4.8.1993, σ. 20) όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005		Στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, λευκασμένα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς με τελικό στρίψιμο Z κολλαρισμένα που προσφέρονται σε υπόθεμα βάρους μαζί με τα υποστηρίγματα 1200 γραμμαρίων.	5509 22 00
961/2000 της 5.5.2000 (OJ L 109, 6.5.2000, σ. 16). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	2	Ύφασμα βαμμένο σε ανοιχτό μπλε χρώμα (100 % πολυεστέρας) που έχει πλάτος 150 εκ περίπου, κατασκευασμένο από μη συνεχείς ίνες. Το ύφασμα φέρει μια τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώματος «DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων 0,4 εκ περίπου σε ύψος, τοποθετημένη περίπου 1,2 cm από την ούγια.	5512 19 90
961/2000 της 5.5.2000 (OJ L 109, 6.5.2000, σ. 16) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	3	Ύφασμα βαμμένο σε μπλε χρώμα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης (65 % πολυεστέρας και 35 % βαμβάκι) βάρους 245 g/m ² , που έχει πλάτος 150 cm περίπου, κατασκευασμένο από μη συνεχείς ίνες. Το ύφασμα φέρει μια τυπωτή επιγραφή μαύρου χρώματος που δείχνει το λογότυπο μιας εταιρείας, διαστάσεων 1,5 εκ περίπου σε ύψος και 3 εκ περίπου σε πλάτος, τοποθετημένη περίπου 4,5 εκ από την ούγια στη μία πλευρά και περίπου 9 εκ. στην άλλη πλευρά και επαναλαμβανόμενη συνεχόμενα κατά διαστήματα περίπου 28 εκ. κατά μήκος και στις δύο άκρες (του υφάσματος).	5514 22 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
961/2000 της 5.5.2000 (OJ L 109, 6.5.2000, σ. 16) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	4	Υφασμα βαμμένο σε μαύρο χρώμα (65 % πολυεστέρας και 35 % βισκόζη) βάρους 320 έως 340 g/m ² , που έχει πλάτος 150 εκ. περίπου, κατασκευασμένο από μη συνεχείς ίνες. Το ύφασμα φέρει μια τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώματος «...SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων 0,4 εκ. περίπου σε ύψος, τοποθετημένη περίπου 0,5 εκ. από την ούγια στην μία άκρη (του υφάσματος).	5515 11 90
961/2000 της 5.5.2000 (OJ L 109, 6.5.2000, σ. 16) amended by Reg. 1179/2009	5	Υφασμα βαμμένο σε μαύρο χρώμα (65 % πολυεστέρας και 35 % βισκόζη) βάρους 320 g/m ² , που έχει πλάτος 150 cm περίπου, κατασκευασμένο από μη συνεχείς ίνες. Το ύφασμα φέρει μια τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώματος «DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων 0,4 cm περίπου σε ύψος, τοποθετημένη περίπου 0,5 cm από την ούγια και επαναλαμβανόμενη συνεχόμενα κατά διαστήματα περίπου 17 εκ. κατά μήκος και στις δύο άκρες (του υφάσματος).	5515 11 90
384/2013 της 22.4.2013 (OJ L 117, 27.4.2013, σ. 7)		Είδος που έχει σχήμα κυλίνδρου διαμέτρου περίπου 7 χιλ και μήκους περίπου 130 χιλ. και το οποίο αποτελείται από ένα εξωτερικό στρώμα χαρτιού που συγκρατεί τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: — τρία φίλτρα από ίνες οξικής κυτταρίνης με ενεργό άνθρακα [C], — τέσσερα φίλτρα από ίνες οξικής κυτταρίνης που περιέχουν επίσης εμποτισμένες ίνες (εμποτισμένες με συγκολλητική ουσία η οποία δεν διεισδύει στα εσωτερικά στρώματα των ινών) [I], — δύο φίλτρα από ίνες οξικής κυτταρίνης [A], — τέσσερα συστατικά στοιχεία από αρωματικό καπνό ανατολικού τύπου του είδους που χρησιμοποιείται στα τσιγάρα [T].	5601 22 10
510/96 της 22.3.1996 (OJ L 76, 26.3.1996, σ. 7)		Ραβδάκια από ακρυλικές ίνες βάρους ανώτερου των 150g/m ² και μήκους μέχρι 50 εκ.. Αυτές οι ίνες που είναι πολύ λεπτές τοποθετούνται παράλληλα, ενώνονται με κόλλα και τίθενται σε φούρνο, για να σκληρυνθούν και να λάβουν μορφή κυλινδρική. Αυτά τα ραβδάκια προορίζονται να κοπούν σε τεμάχια και να υποστούν κατεργασία, ώστε να αποτελέσουν τη μύτη ενός μαρκαδόρου.	5603 94 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
1458/97 της 25.7.1997 (OJ L 199, 26.7.1997, σ. 11)	1	Μη υφασμένο ύφασμα αποτελούμενο από πλέγμα σε διάφορες στρώσεις ινών κοκοφοίνικα που κρατιούνται στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους σε όλο το πάχος του πλέγματος μέσω μιας συνδετικής ουσίας λατέξ και θερμικής επεξεργασίας.	5603 94 90
692/2010 της 30.7.2010 (OJ L 201, 3.8.2010, σ. 23)	1	Ημικυκλικό τεχνούργημα σημαντικού πάχους, με εξωτερικές διαστάσεις περίπου 75 εκ. κατά μήκος × 45 εκ. κατά πλάτος, από υφασμένο ύφασμα από κλωσμένες ίνες κοκοφοίνικα, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας, με οπίσθιο υπόθεμα από καουτσούκ. Το τεχνούργημα φέρει περιφερειακό διακοσμητικό περιθώριο από καουτσούκ (χαλάκι πόρτας).	5702 20 00
1966/94 της 28.7.1994 (OJ L 198, 30.7.1994, σ. 103) όπως τροποπ. με τον Κ. . 441/2013	2	Τάπητας με μορφή βούρτσας του οποίου η εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από φούντες ινών καρύδας μήκους περίπου ενός εκατοστού εμφυτευμένες αμέσως κάθετα μέσα σε μια υποδοχή από ρnc ανανεμειγμένο με πλαστική ύλη.	5705 00 80
692/2010 της 30.7.2010 (OJ L 201, 3.8.2010, σ. 23) όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	2	Ορθογωνικό τεχνούργημα σημαντικού πάχους, με διαστάσεις περίπου 60 εκ κατά μήκος × 40 εκ. κατά πλάτος, από ίνες κοκοφοίνικα, που σχηματίζουν τριχωτή επιφάνεια. Οι ίνες κοκοφοίνικα είναι κολλημένες σε υπόστρωμα πολυ(βινυλοχλωριδίου), το οποίο αποτελεί το υπόθεμα. Η ψάθα περιβάλλεται από διακοσμητικό περιθώριο πολυ(βινυλοχλωριδίου) (χαλάκι πόρτας).	5705 00 80
471/2002 της 15.3.2002 (OJ L 75, 16.3.2002, σ. 13)	3	Κυψελώδης πλαστική ύλη (πολυουρεθάνη), πάχους περίπου 4 χιλ., με ορθογώνιο σχήμα (με διαστάσεις περίπου 20 X 21 εκ.), επικαλυμμένη από τη μια πλευρά με πολύχρωμο τυπωτό πλεκτό ύφασμα πάχους περίπου 0,2 χιλ.	5903 20 90
336/2010 της 21.4.2010 (OJ L 102, 23.4.2010, σ. 25)	2	Δίσκος διαμέτρου περίπου 580 mm και πάχους περίπου 2 χιλ, αποτελούμενος από δύο στρώματα συνθετικού πιλήματος. Το πρώτο είναι εμποτισμένο με πολυμερές συνδετικό υλικό (πολυουρεθάνη) (επονομαζόμενο «poromegic rad»). Το δεύτερο στρώμα φέρει επικάλυψη με κόλλα, προστατευόμενη με αποσπώμενο πλαστικό φύλλο. Το αντικείμενο χρησιμοποιείται σε μηχανές κατασκευής δίσκων πυριτίου και ημιαγωγών (wafer). Προσαρμόζεται στο φέρον άκρο εναλλάξιμου εργαλείου των	5911 90 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		μηχανών αυτών και χρησιμοποιείται για την πλάνιση/λείανση και στίλβωση των δίσκων.	
1458/97 της 25.7.1997 (ΟJ L 199, 26.7.1997, σ. 11)	2	Βροχιδωτό πλεκτό ύφασμα κυλινδρικής μορφής από αναμειγμένα συνθετικά και τεχνητά νήματα που έχουν υποστεί κατεργασία με πολυγλυκολαιθυλένιο Το προϊόν παρουσιάζεται σε ρολλά μήκους 23 μέτρων και πλάτους όταν είναι επίπεδο, 7,5 εκ. Αυτός ο σωλήνας από ύφασμα, μετά από κατεργασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «κάλυμμα διαποτισμού» ή «σωλήνας διαποτισμού» για κυλίνδρους εκτυπωτικών μηχανημάτων.	6001 22 00
1796/91 της 24.6.1991 (ΟJ L 160, 25.6.1991, σ. 40) όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	1	Πλεκτό ύφασμα στημονιού. Το στημόνι αποτελείται : — από ένα νήμα χρώματος λευκού το οποίο σχηματίζει βρόχους, και— από ημιδιαφανείς ταινίες από συνθετική υφαντική ύλη, το ορατό πλάτος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 χιλ. Το υφάδι σχηματίζεται από ένα νήμα χρώματος λευκού. Τα νήματα (στημόνι και υφάδι) από συνθετικές υφαντικές ίνες αντιπροσωπεύουν το 54 % του ολικού βάρους. Οι ημιδιαφανείς ταινίες αντιπροσωπεύουν το 48 % του ολικού βάρους. Το ύφασμα αυτό είναι του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών θερμοκηπίων.	6005 31 90
1796/91 της 24.6.1991 (ΟJ L 160, 25.6.1991, σ. 40). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	3	Πλεκτό ύφασμα στημονιού. Το στημόνι αποτελείται : — από ένα νήμα χρώματος λευκού το οποίο σχηματίζει βρόχους,— από ημιδιαφανείς ταινίες από συνθετική υφαντική ύλη, το ορατό πλάτος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 χιλ., και— από ταινίες από συνθετική υφαντική ύλη επικαλυμμένες με αργίλιο, το ορατό πλάτος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 χιλ. Το υφάδι σχηματίζεται από ένα νήμα χρώματος λευκού. Τα νήματα (στημόνι και υφάδι) από συνθετικές υφαντικές ίνες αντιπροσωπεύουν το 50 % του ολικού βάρους. Οι ημιδιαφανείς ταινίες αντιπροσωπεύουν το 33 % του ολικού βάρους. Οι ταινίες από συνθετική υφαντική ύλη επικαλυμμένες με αργίλιο αντιπροσωπεύουν το 17% του ολικού βάρους. Το ύφασμα αυτό είναι του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών θερμοκηπίων.	6005 31 90
1796/91 της 24.6.1991 (ΟJ L 160, 25.6.1991, σ. 40) όπως τροποπ.	2	Πλεκτό ύφασμα στημονιού. Το στημόνι αποτελείται: — από ένα νήμα χρώματος λευκού το οποίο σχηματίζει βρόχους, και— από ταινίες από συνθετική υφαντική ύλη επικαλυμμένες με αργίλιο, το ορατό πλάτος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 χιλ. Το	6005 90 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009		υφάδι σχηματίζεται από ένα νήμα χρώματος λευκού. Τα νήματα (στημόνι και υφάδι) από συνθετικές υφαντικές ίνες αντιπροσωπεύουν το 36% του ολικού βάρους. Οι ταινίες από συνθετική υφαντική ύλη επικαλυμμένες από αργίλιο αντιπροσωπεύουν το 64% του ολικού βάρους. Το ύφασμα αυτό είναι του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών θερμοκηπίων.	
1611/93 της 24.6.1993 (ΟJ L 155, 26.6.1993, σ. 9). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	1	Είδη από σωληνωτό πλεκτό υφιδιού λευκασμένα διαφόρων υφασμάτων κομμένα πρόχειρα. Η διάμετρος των ειδών αυτών είναι περίπου 65 εκ και το μήκος κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 6 εκ.μερικά από τα είδη αυτά είναι τσαλακωμένα και παρουσιάζονται σε μπάλες.	6006 10 00 6006 21 00 6006 31 90 6006 41 00 6006 90 00
989/89 της 17.4.1989 (ΟJ L 106, 18.4.1989, σ. 25). όπως τροποπ. με τον Κ. 246/2010		Ως άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη των κωδικών ΣΟ 6101 , 6102, 6201 και 6202 κατατάσσονται μόνο τα ενδύματα που φέρουν μακριά μανίκια.	6101 6102 6201 6202
1054/97 της 11.6.1997 (ΟJ L 154, 12.6.1997, σ. 14)	1	Μονόχρωμο, χωρίς φόδρα ένδυμα από πλεκτό ύφασμα, πάχους 2,3 χιλιοστά (60 % μαλλί, 40 % πολυαμίδια), με γιακά με πέτο που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος περιλαμβάνοντας και τους γοφούς. Έχει μακρυά μανίκια, λαιμόκοψη σε σχήμα V, με πλήρες άνοιγμα μπροστά, με κουμπιά που κουμπώνουν από δεξιά προς αριστερά. Έχει τσέπες κάτω από τη μέση και στρίφωμα στη βάση του ενδύματος. Το ένδυμα αυτό αποτελείται από έξι φύλλα (δύο μπροστά και τέσσερα στην πλάτη) ραμμένα μεταξύ τους κατά μήκος. Έχει επίσης εσωτερικές βάτες στους ώμους καθώς και δύο πένσες κατά μήκος οι οποίες ξεκινούν από το στήθος (ζακέτα).	6104 31 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
1054/97 της 11.6.1997 (ΟJ L 154, 12.6.1997, σ. 14)	2	Μονόχρωμο ένδυμα, χωρίς φόδρα από πλεκτό ύφασμα, πάχους 2,1 χιλιοστά (70% ακρυλικό, 30% μαλλί), με γυριστό γιακά που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι κάτω από τη μέση. Έχει μακρυνά μανίκια, λαιμόκοψη σε σχήμα V, πλήρeresάνοιγμα μπροστά, με κουμπιά που κουμπώνουν από δεξιά προς αριστερά, τσέπες κάτω από τη μέση και στρίφωμα στη βάση. Το ένδυμα αυτό αποτελείται από έξι φύλλα (δύο μπροστά και τέσσερα στην πλάτη) ραμμένα μεταξύ τους κατά μήκος. Έχει επίσης εσωτερικές βάτες στους ώμους καθώς και δύο πέννες κατά μήκος οι οποίες ξεκινούν από το στήθος (ζακέτα).	6104 33 00
548/89 της 28.2.1989 (ΟJ L 60, 3.3.1989, σ. 31). όπως τροποπ. με τον Κ. 2197/1999	1	Ελαφρύ, φαρδύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Έχει στρογγυλή, φαρδιά λαιμόκοψη, φαρδιά, κοντά μανίκια και είναι στριφωμένο στη βάση του. Φέρει πλεκτή φάσα (λάστιχο) ραμμένη στα άκρα των μανικιών. Το ένδυμα επίσης έχει ένα κορόνι ραμμένο στην αριστερή ραφή, στο ύψος της μέσης.	6104 42 00
812/89 της 21.3.1989 (ΟJ L 86, 31.3.1989, σ. 25) όπως τροποπ. με τον Κ. 2197/1999	1	Ελαφρύ, φαρδύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη, κοντά φαρδιά μανίκια και πλαϊνά σχισίματα περίπου 12 εκ. μήκους στη βάση του. Μια λωρίδα από πλεκτό περίπου 1 εκ πλάτους και είναι ραμμένη στη λαιμόκοψη στα άκρα των μανικιών και στη βάση του ενδύματος.	6104 42 00
812/89 της 21.3.1989 (ΟJ L 86, 31.3.1989, σ. 25). όπως τροποπ. με τον Κ. 2197/1999	2	Ελαφρύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη, κοντά φαρδιά μανίκια και πλαϊνά σχισίματα περίπου 16 επί μήκους στη βάση του. Μια λωρίδα από πλεκτό είναι ραμμένη στη λαιμόκοψη, στα άκρα των μανικιών και στη βάση του ενδύματος. Στο μπροστινό μέρος έχει ραμμένο ένα διακοσμητικό σχέδιο.	6104 42 00
812/89 της 21.3.1989	3	Ελαφρύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και κοντά φαρδιά μανίκια και σχισίματα	6104 42 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 86, 31.3.1989, σ. 25) όπως τροποπ. με τον Κ. . 2197/1999		περίπου 13 ς Γη μήκους στη βάση του. Μια λωρίδα από πλεκτό είναι ραμμένη στη λαιμόκοψη, στα άκρα των μανικιών και στη βάση του ενδύματος.	
2949/92 της 9.10.1992 (ΟJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	1	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) ελαφρύ, φαρδύ, μονόχρωμο που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι τη μέση του μηρού. Έχει στρογγυλή και φαρδιά λαιμόκοψη με ραμμένη πλεκτή λωρίδα καθώς και κοντά μανίκια. Επίσης είναι στριφωμένο στα άκρα των μανικιών και στη βάση του (φόρεμα).	6104 42 00
1966/94 της 28.7.1994 (ΟJ L 198, 30.7.1994, σ. 103)	3	Ελαφρύ φαρδύ ένδυμα κατασκευασμένο από δύο διαφορετικά τυπωτά πλεκτά υφάσματα (100 % βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη με μερικό άνοιγμα που κουμπώνει από δεξιά προς τα αριστερά, μανίκια, καντά, φαρδιά, τυπωτά σχέδια διακοσμητικά και πλαϊνά σχισίματα. Υπάρχει λωρίδα από πλεκτό ύφασμα στη λαιμόκοψη και στη βάση του ενδύματος.	6104 42 00
511/96 της 22.3.1996 (ΟJ L 76, 26.3.1996, σ. 9)	1	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι), ελαφρύ, άνετο, προορισμένο να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος φθάνοντας μέχρι τα μέσα των μηρών. Φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη, με πλεκτή (ράσα ραμμένη που επικαλύπτει από αριστερά προς τα δεξιά το άνοιγμα του λαιμού, με μανίκια κοντά και φαρδειά, με τυπωτά διακοσμητικά σχέδια στο εμπρόσθιο τμήμα, πλαϊνά σχισίματα και στρίφωμα στη βάση Αυτό το ένδυμα έχει επίσης μία κινητή κουκούλα, που κλείνει με κουμπιά, στο άνοιγμα του λαιμού (φόρεμα).	6104 42 00
516/1999 της 9.3.1999 (ΟJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	2	Ελαφρύ και ευρύχωρο πλεκτό ένδυμα 100% βαμβάκι μονόχρωμο που καλύπτει το σώμα μέχρι το μέσο του μηρού, έχει στρογγυλή και ευρύχωρη λαιμόκοψη και κοντά μανίκια. Φέρει επίσης στρίφωμα στις άκρες των μανικιών και στη βάση του ενδύματος και έχει πλευρικά ανοίγματα μήκους περίπου 8 εκ στη βάση του ενδύματος, Επίσης έχει διακοσμητικά σχέδια στο μπροστινό τμήμα.	6104 42 00
1218/1999 της 14.6.1999	2	Ελαφρύ, ευρύχωρο πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), καλυμμένο με τυπωμένα διακοσμητικά σχέδια,	6104 42 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 148, 15.6.1999, σ. 9)		το οποίο κατεβαίνει μέχρι το μισό του μηρού Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με μια πρόσθετη λωρίδα από πλεκτό ύφασμα και κοντά μανίκια. Οι άκρες των μανικιών και η βάση του ενδύματος είναι στριφωμένα και υπάρχουν πλάγια ανοίγματα στη βάση του ενδύματος.	
1218/1999 της 14.6.1999 (OJ L 148, 15.6.1999, σ. 9)	3	Ελαφρύ, ευρύχωρο πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), καλυμμένο με τυπωμένα διακοσμητικά σχέδια, το οποίο κατεβαίνει μέχρι κάτω από τα γόνατα .Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με μια πρόσθετη λωρίδα από πλεκτό ύφασμα .Η βάση του ενδύματος έχει στριφωμα και υπάρχουν πλάγια ανοίγματα 22 εκ. περίπου.	6104 42 00
2855/2000 της 27.12.2000 (OJ L 332, 28.12.2000, σ. 41)	2	Μονόχρωμο ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), φαρδιάς και ευθείας κοπής που φέρει την επιγραφή «Don't wake the sleepy lion» και άλλα διακοσμητικά σχέδια τυπωμένα στο μπροστινό μέρος και στα μανίκια. Το εν λόγω ένδυμα φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού (συνολικό μήκος: 90 cm). Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα, η οποία φέρει τελείωμα από λωρίδα πλεκτού υφάσματος. Το ένδυμα αυτό έχει κοντά μανίκια και φέρει στρίφωμα στις άκρες των μανικιών και στη βάση του.	6104 42 00
2855/2000 της 27.12.2000 (OJ L 332, 28.12.2000, σ. 41)	3	Μονόχρωμο ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), φαρδιάς και ευθείας κοπής με κοντά μανίκια. Το ένδυμα αυτό που φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού (συνολικό μήκος 90 εκ) φέρει διακοσμητικό σχέδιο και την επιγραφή «Good Night» τυπωμένα στο μπροστινό του μέρος Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα, η οποία φέρει στο πίσω μέρος της, ραμμένο εσωτερικά, ημικυκλικό τεμάχιο υφάσματος σε διαφορετικό χρώμα. Το ένδυμα φέρει επίσης στις άκρες των μανικιών τελείωμα από λωρίδα πλεκτού υφάσματος σε διαφορετικό χρώμα αλλά από το ίδιο υλικό. Η λαιμόκοψη και η βάση του ενδύματος έχουν διακοσμητικές ραφές.	6104 42 00
2855/2000 της 27.12.2000 (OJ L 332, 28.12.2000, σ. 41)	4	Πλεκτό ελαφρύ ένδυμα (60 % βαμβάκι, 40 % πολυεστέρας), φαρδιάς και ευθείας κοπής, με ρίγες, για παιδιά με ανάστημα που υπερβαίνει τα 86 cm (εμπορικό μέγεθος μεγαλύτερο του 86). Το εν λόγω ένδυμα που φέρει κεντημένη επιγραφή «Sleep Wear» και άλλα κεντήματα στο μπροστινό του μέρος, φθάνει έως τα γόνατα (συνολικό μήκος 82 εκ). Το ένδυμα αυτό έχει στρογγυλή λαιμόκοψη, η οποία φέρει τελείωμα από λωρίδα πλεκτού υφάσματος, με μερικό άνοιγμα στο μπροστινό μέρος που κλείνει	6104 42 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		από δεξιά προς τα αριστερά με κουμπιά, καθώς και κοντά μανίκια Η λαιμόκοψη, οι άκρες των μανικιών και η βάση του ενδύματος φέρουν τελείωμα από λωρίδα πλεκτού υφάσματος με διακοσμήσεις. Η βάση του ενδύματος έχει σχήμα καμπύλης και φέρει πλάγια.	
548/89 της 28.2.1989 (ΟJ L 60, 3.3.1989, σ. 31). όπως τροποπ. με τον Κ. 2197/1999	2	Ελαφρύ, φαρδύ, πλεκτό ένδυμα (65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Έχει στρογγυλή, φαρδιά λαιμόκοψη, πολύ κοντά φαρδιά μανίκια και είναι στριφωμένο στη βάση του. Φέρει πλεκτό ρέλι ραμμένο στη λαιμόκοψη και στα άκρα των μανικιών. Το ένδυμα επίσης έχει θηλιές ραμμένες μέσα στις πλαϊνές ραφές στο ύψος της μέσης για να περνάει ένα κορδόνι.	6104 43 00
548/89 της 28.2.1989 (ΟJ L 60, 3.3.1989, σ. 31) όπως τροποπ. με τον Κ. . 2197/1999	3	Ελαφρύ, φαρδύ, πλεκτό ένδυμα από 100% συνθετικές ίνες που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι το μέσο του μηρού. Έχει στρογγυλή, φαρδιά λαιμόκοψη, πολύ κοντά μανίκια και είναι στριφωμένο στη βάση του. Φέρει πλεκτό ρέλι ραμμένο στη λαιμόκοψη και στα άκρα των μανικιών. Το ένδυμα επίσης έχει πλεκτό κορδόνι ραμμένο στην αριστερή ραφή, στο ύψος της μέσης.	6104 43 00
347/2001 της 19.2.2001 (ΟJ L 52, 22.2.2001, σ. 8). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	1	Τέσσερα είδη συσκευασμένα μαζί για τη λιανική πώληση που αποτελούνται από: α) Παιδικό μονόχρωμο ένδυμα από δικτυωτό πλεκτό ύφασμα το οποίο προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος από τη μέση έως το πάνω μέρος του (100 % συνθετικές ίνες). Φέρει λάστιχο στη μέση, δύο διακοσμητικές ταινίες τοποθετημένες στη ζώνη, η μία από πλεκτό δίχτυ και η άλλη από πλεκτές 100 % συνθετικές ίνες. Οι άκρες του ενδύματος δεν είναι στριφωμένες. Το ένδυμα φέρει στο μπροστινό μέρος πλεκτό δίχτυ σε σχήμα λουλουδιού για διακοσμητικούς σκοπούς β) Πλαστική ράβδος που φέρει μεταλλικό αστέρι και διακόσμηση με φτερά. γ) Ζεύγος υποδημάτων χορού (παιχνίδι) με το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες, τα οποία φέρουν λάστιχο γύρω από την άκρη του πάνω μέρους και σε όλο το πλάτος του υποδήματος, διακοσμημένα με κορδέλα. Τα πέλματα των υποδημάτων είναι από πλαστική ύλη. Στο προστινό μέρος του κάθε υποδήματος χορού (παιχνίδι) υπάρχει ροζέτα κατασκευασμένη από πλεκτό δίχτυ και φιόγκος από 100 % συνθετικές ίνες. δ) Σακίδιο χεριού από διαφανή φύλλα πλαστικών υλών που φέρει στο προστινό μέρος τυπωμένο σχέδιο. Κλείνει με διάταξη	α): 6104 53 00 β): 9503 00 95 γ): 9503 00 99

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		ολίσθησης (φερμουάρ) και έχει λουρί συγκράτησης από τον ώμο (που δεν ρυθμίζεται). Φέρει διακοσμήσεις στις άκρες.	(δ): 4202 22 10
736/89 της 16.3.1989 (ΟJ L 80, 23.3.1989, σ. 21)	1	Ελαφρύ, φαρδύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που φέρει κατά μέσο όρο δέκα ή περισσότερες σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε μία κατεύθυνση, το οποίο προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με ραμμένο ρέλι από πλεκτό ύφασμα, χωρίς γιακά, με μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει με κουμπιά από αριστερά στα δεξιά καθώς και φαρδιά και κοντά μανίκια στριφωμένα στα άκρα τους. Η βάση του ενδύματος είναι στριφωμένη και φέρει πλαϊνό σχίσμο 6 εκ. περίπου σε κάθε πλευρά. Η λαιμόκοψη παρουσιάζει στο ύψος της πλάτης ένα πρόσθετο ημικύκλιο τεμάχιο.	6105 10 00
2949/92 της 9.10.1992 (ΟJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	2	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) ελαφρύ, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνει κάτω από τη μέση, φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη με με μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει με κουμπιά από αριστερά στα δεξιά και έχει κοντά μανίκια που είναι στιφωμένα στις άκρες τους. Η βάση του ενδύματος είναι επίσης στριφωμένη. Στο ύψος της μέσης είναι, ραμμένο ένα νήμα τύπου «αλυσιδίτσα» μέσω του οποίου περνά ένα λεπτό κορδόνι.	6105 10 00
736/89 της 16.3.1989 (ΟJ L 80, 23.3.1989, σ. 21)	2	Φαρδύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που φέρει κατά μέσο όρο δέκα ή περισσότερες σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε μία κατεύθυνση, το οποίο προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει με κουμπιά από δεξιά στα αριστερά, μακριά μανίκια και είναι στριφωμένο στη λαιμόκοψη, στα άκρα των μανικιών και στη βάση του. Το εν λόγω ένδυμα δεν έχει γιακά.	6106 10 00
736/89 της 16.3.1989	3	Ελαφρύ, φαρδύ, πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) που φέρει κατά μέσο όρο δέκα ή περισσότερες σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε μία κατεύθυνση, το οποίο προορίζεται να καλύψει	6106 10 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 80, 23.3.1989, σ. 21)		το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση με στρογγυλή και φαρδιά λαιμόκοψη χωρίς γιακά με μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει με κουμπιά από δεξιά στα αριστερά. Το ένδυμα αυτό είναι φανταζί, δεν έχει μανίκια και φέρει ραμμένο ρέλι από πλεκτό ύφασμα στη λαιμόκοψη και στις μασχάλες καθώς και στρίφωμα στη βάση του.	
2403/89 της 31.7.1989 (OJ L 227, 4.8.1989, σ. 30)	1	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) ελαφρύ, φαρδύ, προοριζόμενο για την κάλυψη του άνω μέρους του σώματος φθάνει στο ύψος των γοφών, χωρίς γιακά, με στρογγυλή λαιμόκοψη με ούγια, που ανοίγει εν μέρει στο μπροστινό μέρος με σειρά κουμπιών από δεξιά προς τα αριστερά, με μακριά μανίκια, ρελασμένα. Η βάση του ενδύματος είναι ρελασμένη και παρουσιάζει στα πλευρά δύο μικρά τριγωνικά τεμάχια ενσωματωμένα, από πλεκτό ύφασμα ενωμένα με ραφή.	6106 10 00
1911/92 της 9.7.1992 (OJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	1	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), μονόχρωμο, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι κάτω από τη μέση, με μακριά μανίκια. Έχει κλειστή στρογγυλή λαιμόκοψη με ραμμένη φάσα λάστιχο (4 εκ ύψος). Το ένδυμα επίσης έχει μερικό άνοιγμα μπροστά που αρχίζει από την λαιμόκοψη και κλείνει με κουμπιά από δεξιά στα αριστερά, πτυχές στους ώμους και βάτες.	6106 10 00
2949/92 της 9.10.1992 (OJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	3	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) ελαφρύ, για παιδιά με ύψος μεγαλύτερο των 86 εκ (εμπορικό μέγεθος μεγαλύτερο από 86), με κοντά μανίκια, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνει κάτω από τη μέση και είναι στριφωμένο στη βάση και στις άκρες των μανικιών. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με ραμμένη φάσα λάστιχο και ένα μερικό άνοιγμα στο ύψος του αριστερού ώμου που κλείνει με δύο κουμπιά. Το ένδυμα επίσης έχει ένα τυπωμένο διακοσμητικό σχέδιο μπροστά (μπλούζα).	6106 10 00
893/93 της 13.4.1993 (OJ L 93, 17.4.1993, σ. 5)	1	Πλεκτό ένδυμα (95% βαμβάκι, 5% ελαστικό νήμα) μονόχρωμο, φανταζί, με μακριά μανίκια, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μόλις κάτω από τη μέση. Έχει πολύ βαθιά λαιμόκοψη σε σχήμα «V», το άκρο της οποίας είναι κεντημένο. Το ένδυμα είναι στριφωμένο	6106 10 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		στα άκρα τωνμανικιών και στη βάση.	
709/2000 της 4.4.2000 (ΟJ L 84, 5.4.2000, σ. 3)	1	Μονόχρωμο πλεκτό ένδυμα (95 % βαμβάκι, 5 % ελαστάν), με περισσότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκ.επί 10 εκ. Είναι ευθείας κοπής, προοριζόμενο να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνοντας μέχρι κάτω από τη μέση (59 cm) με μόνο ένα κοντό μανίκι Έχει ασυμμετρικό και πολύ βαθύ ντεκολτέ χωρίς άνοιγμα. Στο μπροστινό μέρος είναι διακοσμημένο με κέντημα στη λαιμόκοψη και στο μανίκι Έχει επίσης υφασμένες ταινίες ραμμένες στη λαιμόκοψη και στη άκρη του μανικιού και φέρει στρίφωμα στη βάση του ενδύματος.	6106 10 00
3640/91 της 13.12.1991 (ΟJ L 344, 14.12.1991, σ. 62). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009		Σύνθεση αποτελούμενη από δύο ενδύματα στην αυτή συσκευασία, προοριζόμενα για λιανική πώληση και αποτελούμενη από : α) Ελαφρό ένδυμα από πλεκτό (συνθετικές ίνες), (δαντέλλα Rachel με διακοσμητικά σχέδια, στην οποία έχει ενσωματωθεί μεταλλικό νήμα) προοριζόμενο να φέρεται στο άνω μέρος του σώματος και το οποίο φθάνει μόλις κάτω από τη μέση, με μανίκια μακριά, στριφωμένο στη βάση και στο άκρο των μανικιών. Εμπρός φέρει άνοιγμα σχήματος V πολύ μεγάλου βάθους που καταλήγει σε ταινία από δαντέλλα Rachel, μονόχρωμη και του οποίου η δεξιά πλευρά μπορεί να επικαλύπτει την αριστερή β)Σλιπ από τα ίδια υφάσματα, με την ίδια σύνδεση και τα ίδια χρώματα με το ένδυμα που προορίζεται για το άνω μέρος του σώματος.	(α): 6106 20 00 (β): 6108 22 00
350/93 της 17.2.1993 (ΟJ L 41, 18.2.1993, σ. 7)	1	Ελαφρό πλεκτό ένδυμα (65% πολυεστέρα, 35%βαμβάκι) με μακριά μανίκια, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση, κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα. Έχει μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει από δεξιά στα αριστερά με κουμπιά. Στα άκρα των μανικιών έχει δύο μπροστινά σχισίματα μήκους περίπου 23 εκ.με διακοσμητικές πλεκτές λωρίδες (μπλούζα πουκάμισο).	6106 20 00
350/93 της 17.2.1993	2	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, μέχρι κάτω από τη μέση, χωρίς μανίκια και γιακά με στρογγυλή φαρδιά λαιμόκοψη	6106 20 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 41, 18.2.1993, σ. 7)		πλήρες άνοιγμα που κλείνει από δεξιά στα αριστερά μέχρι το επίπεδο της μέσης με κουμπιά.Το μπροστινό μέρος το οποίο είναι μακρύτερο από το πίσω παρουσιάζει δύο πτερύγια στο κάτω μέρος.	
516/1999 της 9.3.1999 (ΟJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	3	Μονόχρωμο ένδυμα που αποτελείται από ελαφρύ με πτυχές πλεκτό ύφασμα 100 % πολυεστέρας το οποίο έχει κατά μέσο όρο περισσότερες από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο και προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος φθάνοντας μέχρι τους γοφούς. Το εν λόγω ένδυμα έχει κοντά μανίκια και λαιμόκοψη τύπου ναυτικής μπλούζας και φέρει άνοιγμα στο πίσω μέρος που κλείνει με κουμπιά (μπλούζα).	6106 20 00
516/1999 της 9.3.1999 (ΟJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	4	Δίχρωμο πλεκτό ένδυμα με κοντά μανίκια από ελαφρύ ύφασμα με πτυχές συνθετικές υφαντικές ίνες 100% πολυεστέρας ευρύχωρο χωρίς γιακά που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος μέχρι την περιφέρεια. Αποτελείται από δύο τεμάχια που συνδέονται με επίχρυση μεταλλική αλυσίδα η οποία συγκρατείται από δύο διακοσμητικά κουμπιά,Το ένδυμα έχει άνοιγμα στο πίσω μέρος, βάτες στους ώμους και στο μπροστινό τμήμα έχει προσθήκη ραμμένη σε διαφορετικό χρώμα.	6106 20 00
1529/1999 της 13.7.1999 (ΟJ L 178, 14.7.1999, σ. 10)	1	Πολύχρωμο ένδυμα, κατασκευασμένο από βελούδινο πλεκτό ύφασμα από τεχνητές ίνες (80 % βισκόζη, 20 % πολυεστέρας), με περισσότερες), με περισσότερες από 10 σειρές βρόχων ανά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 επί 10 εκατοστών. Είναι εφαρμοστής κοπής, με γυριστό γιακά, και προορίζεται για να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος μέχρι κάτω από τη μέση, με στρίφωμα στην άκρη των μανικιών και στο κάτω μέρος. Έχει μακριά μανίκια, λαιμόκοψη με γιακά, πλήρες άνοιγμα στο εμπρόσθιο μέρος με κουμπιά που κουμπώνουν από τα δεξιά προς τα αριστερά, τσέπη ραμμένη στο ύψος του στήθους και πλάγια σχισίματα μήκους περίπου 8 εκατοστών στο κάτω μέρος. Με στρίφωμα στις άκρες των μανικιών και στη βάση του ενδύματος (μπλούζα).	6106 20 00
437/2006 της 16.3.2006		Ελαφρύ, μονόχρωμο ένδυμα από πλεκτό ύφασμα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (90 % πολυαμίδιο, 10% ελαστομερές νήμα) που προορίζεται για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος από τη μέση	6107 12 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 80, 17.3.2006, σ. 3)		έως πάνω από το μέσο του μηρού, που περικλείει κάθε σκέλος χωριστά με ένα άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, χωρίς σύστημα κλεισίματος και χωρίς άνοιγμα στη μέση. Το ένδυμα φέρει μια ελαστική λωρίδα γύρω από τη μέση και είναι στριφωμένο στο άκρο του κάθε σκέλους. Το ένδυμα φέρει ραμμένες τσέπες και στις δύο όψεις του, οι οποίες φέρουν σύστημα κλεισίματος με κλείστρο (φερμουάρ), καθώς και ένα αφαιρούμενο, ωσειδές ένθεμα, μαζικής παραγωγής. Τα ενθέματα είναι κατασκευασμένα εξωτερικά από σκληρή πλαστική ύλη και εσωτερικά είναι παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό. Τα ενθέματα αυτά προορίζονται να παρεμποδίζουν τραυματισμούς στην περιοχή των ισχίων σε περίπτωση πτώσης. Τα ενθέματα απορροφούν τα κτυπήματα στην περιοχή του ισχίου (σώβρακα για άνδρες).	
350/93 της 17.2.1993 (OJ L 41, 18.2.1993, σ. 7). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	3	Πλεκτό εσώρουχο (κυλότα) για άνδρες και γυναίκες με λάστιχο στη μέση και στα κάτω άκρα χωρίς άνοιγμα μπροστά. Το εσώρουχο φέρει ένα μεγάλο μέρος στο επίπεδο του καβάλου στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί πάνα. Αυτό χρησιμοποιείται από πρόσωπα που πάσχουν από ακράτεια.	6108 21 00
1176/91 της 6.5.1991 (OJ L 114, 7.5.1991, σ. 27). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	1	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων που παρουσιάζονται στην ίδια συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται από: α) ένα ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), με πολύχρωμα τυπωτά σχέδια, με μακριά μανίκια και με λαιμόκοψη κλειστή μέχρι την άκρη του λαιμού η οποία κλείνει με κουμπιά από τα δεξιά προς τα αριστερά. Το ένδυμα αυτό, το οποίο προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, έχει φάσες-λάστιχο που έχουν το ίδιο χρώμα με το παντελόνι και οι οποίες είναι ραμμένες στη λαιμόκοψη, στις άκρες των μανικιών και στη βάση του β) ένα ελαφρύ πλεκτό παντελόνι (100 % βαμβάκι), το οποίο είναι μονόχρωμο, στερείται ανοίγματος στη μέση και φθάνει από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους. Το παντελόνι αυτό σφίγγει στη μέση με λάστιχο και έχει φάσα-λάστιχο ραμμένη στις άκρες κάθε σκέλους.	6108 31 00
1176/91 της 6.5.1991 (OJ L 114, 7.5.1991, σ. 27). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	2	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων που παρουσιάζονται στην ίδια συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται από :α) ένα ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), το οποίο είναι δίχρωμο, φέρει ρίγες και προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος. Το ένδυμα αυτό έχει μακριά μανίκια και στρογγυλή, φαρδιά λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα.	6108 31 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		Επίσης έχει φάσες-λάστιχο ραμμένες στη λαιμόκοψη, στις άκρες των μανικιών και στη βάση του, καθώς και διακοσμητικό σχέδιο ραμμένο στο μπροστινό του μέρος β) ένα παντελόνι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα, το οποίο στερείται ανοίγματος στη μέση και φθάνει μέχρι τους αστραγάλους. Το παντελόνι αυτό σφίγγει στη μέση με λάστιχο και έχει φάσα-λάστιχο ραμμένη στις άκρες κάθε σκέλους του.	
1911/92 της 9.7.1992 (OJ L 192, 11.7.1992, σ. 23). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	2	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων που παρουσιάζονται στην ίδια συσκευασία για την λιανική πώληση και αποτελείται από :α) ένα ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (80 % βαμβάκι, 20 % πολυαμίδιο) του τύπου βελούδου, το οποίο είναι δίχρωμο με ρίγες και προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος. Το ένδυμα αυτό έχει μακριά μανίκια και στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα. Επίσης έχει φάσες — λάστιχο ραμμένες στη λαιμόκοψη, στις άκρες των μανικιών και στη βάση του. β) Ένα παντελόνι κατασκευασμένο από ένα μονόχρωμο πλεκτό ύφασμα (80 % βαμβάκι, 20% πολυαμίδιο) του τύπου βελούδου το οποίο φθάνει μέχρι τους αστραγάλους και δεν έχει άνοιγμα στη μέση. Το παντελόνι αυτό σφίγγει στη μέση με λάστιχο και έχει φάσα —λάστιχο ραμμένη στις άκρες κάθε σκέλους του.	6108 31 00
1936/90 της 4.7.1990 (OJ L 174, 7.7.1990, σ. 25)	1	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100% συνθετικές ίνες) με λεπτές τιράντες το οποίο καλύπτει τον κορμό μέχρι το άνω εσωτερικό μέρος των μηρών. Το ένδυμα αυτό φέρει στην πλάτη, στο ύψος της μέσης, λάστιχο και κουμπώνει στο άνω εσωτερικό μέρος των μηρών με τρία κουμπιά που κλείνουν με πίεση. Το εν λόγω ένδυμα έχει στις άκρες του δαντέλλα, που είναι κατασκευασμένη με μηχανή.	6108 92 00
2403/89 της 31.7.1989 (OJ L 227, 4.8.1989, σ. 30) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	2	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι), ελαφρύ, προοριζόμενο για την κάλυψη του άνω μέρους του σώματος, φθάνει στο ύψος της μέσης, χωρίς μανίκια, χωρίς γιακά, με στρογγυλό μεγάλο ντεκολτέ, χωρίς άνοιγμα. Η βάση του ενδύματος είναι ρελιασμένη και εμφανίζει στα πλευρά δύο ημικυκλικά τεμάχια ενσωματωμένα, από πλεκτό ύφασμα ενωμένα με ραφή. Το ντεκολτέ και οι μανικοκολλήσεις του ενδύματος παρουσιάζουν μία ραφή από ενσωματωμένο πλεκτό ύφασμα.	6109 10 00
1936/90 της 4.7.1990	2	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι), με κοντά μανίκια, το οποίο προορίζεται να καλύπτει το άνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Παρουσιάζει στρογγυλευμένη λαιμόκοψη,	6109 10 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 174, 7.7.1990, σ. 25)		εσωτερικές βάτες καθώς και διακοσμήσεις υπό μορφή πέντε ραμμένων πτυχών στην άκρη των μανικιών.	
2949/92 της 9.10.1992 (ΟJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	4	Πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι) ελαφρύ, μονόχρωμο, με κοντά μανίκια, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι κάτω από τη μέση. Το ένδυμα έχει μια στρογγυλή λαιμόκοψη με πλεκτές ραμμένες λωρίδες και είναι στιφωμένο στη βάση και στις άκρες των μανικιών. Στο ύψος της μέσης, είναι ραμμένο ένα νήμα τύπου «αλυσιδίτσα», μέσω του οποίου περνά ένα λεπτό κορδόνι.	6109 10 00
2949/92 της 9.10.1992 (ΟJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	5	Πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι) ελαφρύ, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνει κάτω από τη μέση, χωρίς μανίκια και γιακά και φέρει φαρδιά και στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα. Η βάση του ενδύματος είναι στιφωμένη. Υπάρχουν πλεκτές λωρίδες ραμμένες στην λαιμόκοψη και στις μασχάλες. Στο ύψος της μέσης, είναι ραμμένο ένα νήμα τύπου «αλυσιδίτσα» μέσω του οποίου περνά ένα λεπτό κορδόνι.	6109 10 00
893/93 της 13.4.1993 (ΟJ L 93, 17.4.1993, σ. 5) όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	2	Σύνολο δύο ενδυμάτων που αποτελείται α) πλεκτό ελαφρύ ένδυμα (60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας) με μακριά εφαρμοστά μανίκια κατασκευασμένο από δίχρωμο ριγέ ύφασμα που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση έχει λάστιχο και η βάση του ενδύματος έχει πλαϊνά ανοίγματα με δύο διακοσμητικά κουμπιά., β) πλεκτό παντελόνι κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα που φθάνει ως τους αστραγάλους και σφίγγει με λάστιχο στη μέση. Τα άκρα του παντελονιού έχει τα ίδια διακοσμητικά κουμπιά όπως το πάνω μέρος.	(α): 6109 10 00 (β): 6104 62 00
2049/2002 της 19.11.2002 (ΟJ L 316, 20.11.2002, σ. 15). όπως		Συνδυασμός δύο ενδυμάτων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που αποτελείται από: α) ένα μονόχρωμο ελαφρό πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, χωρίς άνοιγμα στη λαιμόκοψη, με κοντά	(α):

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009		μανίκια, με στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που έχει φάσες (λάστιχο), το οποίο φέρει στρίφωμα στη βάση του ενδύματος και στις άκρες των μανικιών. Το ένδυμα αυτό φέρει στο μπροστινό μέρος του τυπωτό σχέδιο και κείμενο β) ένα μονόχρωμο ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100 % βαμβάκι), που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος, από τη μέση έως πάνω από το γόνατο, το οποίο περιβάλλει το κάθεσκέλος ξεχωριστά, χωρίς άνοιγμα στο ύψος της μέσης. Το ένδυμα αυτό φέρει ελαστικό μέσο σύσφιξης στο ύψος της μέσης. Η βάση του εν λόγω ενδύματος είναι στριφωμένη. Φέρει, επίσης, τυπωτό σχέδιο χαμηλά στο αριστερό σκέλος.	6109 10 00 (β): 6104 62 00
350/93 της 17.2.1993 (ΟJ L 41, 18.2.1993, σ. 7) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	4	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (65% πολυεστέρα, 35%βαμβάκι), με μακριά μανίκια, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Φέρει λαιμόκοψη σε σχήμα «V», εσωτερικές βάτες στους ώμους διακοσμητικό κέντημα στην πλάτης και μπροστά και λωρίδες από κέντημα στη βάση και στα άκρα των μανικιών.	6109 90 20
516/1999 της 9.3.1999 (ΟJ L 61, 10.3.1999, σ. 16). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	5	Μονόχρωμο ένδυμα που αποτελείται από ελαφρύ με πτυχές πλεκτό ύφασμα (100 % πολυεστέρας) , στρογγυλής κοπής και προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος φθάνοντας μέχρι τους γοφούς. Δε φέρει μανίκια και έχει στρογγυλό άνοιγμα στη μασχάλη. Το ένδυμα έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα. Έχει στρογγυλό περίγραμμα στη λαιμόκοψη και στο άνοιγμα της μασχάλης (φανελάκι).	6109 90 20
2368/90 της 9.8.1990 (ΟJ L 219, 14.8.1990, σ. 26)	1	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι), φαρδιάς κοπής, με μακριά μανίκια, το οποίο προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό έχει, στο ύψος της λαιμόκοψης, μια ραμμένη φάσα (λάστιχο) η οποία σχηματίζει ένα ψηλό και εφαρμοστό γιακά χωρίς άνοιγμα. Επίσης, το εν λόγω ένδυμα, φέρει διακοσμήσεις στην πλάτη και στο στήθος καθώς και στρίφωμα στην άκρη των μανικιών και στη βάση του.	6110 20 99
1911/92 της 9.7.1992 (ΟJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	3	Πλεκτό ένδυμα (100 % συνθετικές ίνες) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος φθάνει κάτω από τη μέση, φέρει λαιμόκοψη που κλείνει από δεξιά στα αριστερά, χωρίς άνοιγμα από πλέξη λάστιχο και με κοντά μανίκια. Το ένδυμα έχει επίσης διακόσμηση στο στήθος και είναι	6110 20 99

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		στριφωμένο στην άκρη των μανικιών και στη βάση.	
350/93 της 17.2.1993 (OJ L 41, 18.2.1993, σ. 7)	5	Πλεκτό ένδυμα από πλέξη λάστιχο βελουδωτή (90%βαμβάκι, 5 % πολυεστέρα, 5 % ελαστικό), εφαρμοστό, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση, με μακριά μανίκια, ψηλό εφαρμοστό γιακά και μερικό άνοιγμα στο πίσω μέρος που κλείνει με φερμουάρ. Το ένδυμα είναι στριφωμένο στα άκρα των μανικιών και τη βάση.	6110 20 99
1054/97 της 11.6.1997 (OJ L 154, 12.6.1997, σ. 14)	3	Ελαφρύ ένδυμα χωρίς φόδρα, από λεπτό, τύπου T-shirt πλεκτό ύφασμα (100% βαμβάκι), με δίχρωμες ρίγες ίσης κοπής χωρίς γιακά, που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι του γοφούς. Έχει στρίφωμα στο άκρο των μανικιών και στη βάση του ενδύματος. Έχει κοντά μανίκια, στρογγυλή λαιμόκοψη, πλήρες άνοιγμα μπροστά, με κουμπιά που κουμπώνουν από δεξιά προς αριστερά. Έχει τσέπες κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό έχει επίσης εσωτερικές βάτες στους ώμους (ένδυμα παρόμοιο με κάρντιγκαν).	6110 20 99
1054/97 της 11.6.1997 (OJ L 154, 12.6.1997, σ. 14)	4	Μονόχρωμο, χωρίς φόδρα ένδυμα από πλεκτό, φαρδύ ύφασμα με πυκνές πτυχώσεις (60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ), ίσης κοπής χωρίς γιακά που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι τους γοφούς. Έχει στρίφωμα στο άκρο των μανικιών και στη βάση του ενδύματος. Έχει μακριά μανίκια και λαιμόκοψη σε σχήμα V με πλήρες άνοιγμα μπροστά, με κουμπιά που κουμπώνουν από δεξιά προς αριστερά. Έχει τσέπες κάτω από τη μέση καθώς και κάθετα σχισίματα στα πλευρά (ένδυμα παρόμοιο με κάρντιγκαν).	6110 20 99
1054/97 της 11.6.1997 (OJ L 154, 12.6.1997, σ. 14). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	5	Σύνθεση από δύο ενδύματα που περικλείονται σε μια συσκευασία για τη λιανική πώληση, που αποτελείται από: α) ελαφρύ, μονόχρωμο, κόκκινο πλεκτό πουλόβερ (80 % βαμβάκι, 20% πολυεστέρας) που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, χωρίς άνοιγμα με μακρὰ μανίκια και λαιμόκοψη κλειστή μέχρι την άκρη του λαιμού. Το ένδυμα αυτό έχει φάσες—λάστιχο στη λαιμόκοψη, στο κάτω μέρος και στις άκρες των μανικιών, και ένα διακοσμητικό σχέδιο ραμμένο στο εμπρόσθιο μέρος. Έχει επίσης ένα ραμμένο στοιχείο μέσα στη λαιμόκοψη, κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο του παντελονιού β) ελαφρύ πλεκτό παντελόνι (80 % βαμβάκι, 20 % πολυεστέρας), με	(α): 6110 20 99

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		πολύχρωμα τυπωμένο σχέδια καρρώ, το οποίο φθάνει από τη μέση ως τους αστραγάλους χωρίς άνοιγμα στη μέση. Το ένδυμα αυτό σφίγγει στη μέση με λάστιχο και έχει στρίφωμα στις κάτω άκρες. Φέρει επίσης δύο θηλιές στο ύψος της μέσης που επιτρέπουν το κρέμασμά του.	(β): 6104 62 00
1054/97 της 11.6.1997 (OJ L 154, 12.6.1997, σ. 14). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005 + 1179/2009	6	<p>Σύνθεση από δύο ενδύματα που περικλείονται σε μια συσκευασία για τη λιανική πώληση, που αποτελείται από:</p> <p>α) ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (80 % βαμβάκι, 20 % πολυεστέρας), κατασκευασμένο από δύο διαφορετικά υφάσματα (ένα μπλέ μονόχρωμο και ένα ριγυτό κόκκινο και άσπρο), που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος χωρίς άνοιγμα, με μακριά μονόχρωμα μανίκια. Το ένδυμα αυτό φέρει φάσες —λάστιχο στο κάτω μέρος του και στις άκρες των μανικιών. Φέρει επίσης απλή λαιμόκοψη με δύο φάσες— λάστιχο διαφορετικού χρώματος ένα διακοσμητικό σχέδιο τυπωμένο στο εμπρόσθιο μέρος καθώς και δύο διακοσμητικές ραφές στο ύψος των μανικοκολλήσεων·</p> <p>β) ελαφρύ, πλεκτό παντελόνι, (80 % βαμβάκι, 20 % πολυεστέρας), κατασκευασμένο από τα δύο ίδια υφάσματα με εκείνα του άνω μέρους το οποίο φθάνει από τη μέση έως τους αστραγάλους χωρίς άνοιγμα στη μέση. Το ένδυμα αυτό σφίγγει στη μέση με λάστιχο και φέρει φάσες —λάστιχο στις κάτω άκρες Φέρει επίσης στον αριστερό μηρό κατά μήκος ενσωματωμένη πλευρική ταινία, κατασκευασμένη από το ριγυτό ύφασμα. Φέρει επίσης δύο διακοσμητικές ραφές στο ύψος της ταινίας καθώς και δύο θηλιές στο ύψος της μέσης που επιτρέπουν το κρέμασμά του.</p>	(α): 6110 20 99 (β): 6104 62 00
1458/97 της 25.7.1997 (OJ L 199, 26.7.1997, σ. 11)	3	Πολύχρωμο ένδυμα που δεν είναι ελαφρύ, κατασκευασμένο από πολλά παχέα πλεκτά υφάσματα ξυσμένα στο εσωτερικό τους που φέρει περισσότερες από 10 σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο (55 % βαμβάκι, 45 % πολυεστέρας), ευθείας κοπής το οποίο προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι τους γοφούς. Η βάση του ενδύματος και τα άκρα των μανικιών είναι στριφωμένα Φέρει μακριά μανίκια, λαιμόκοψη κλειστή μέχρι την άκρη του λαιμού, φάσα λάστιχο ραμμένη στη λαιμόκοψη και μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει με φερμουάρ Φέρει επίσης διακοσμητικές ραφές και, στο πρόσθιο τμήμα, τυπωτά διακοσμητικά σχέδια (ένδυμα παρόμοιο με πουλόβερ).	6110 20 99

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
709/2000 της 4.4.2000 (OJ L 84, 5.4.2000, σ. 3)	2	Μονόχρωμο ένδυμα από χοντρό πλεκτό ύφασμα, που φέρει φάσα κατά μήκος του (100 % βαμβάκι), ευθείας κοπής, προοριζόμενο να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνοντας μέχρι κάτω από τη μέση (62 εκ), με κοντά μανίκια. Έχει λαιμόκοψη σε σχήμα V χωρίς άνοιγμα και διακοσμητικό κέντημα στο μπροστά μέρος. Οι άκρες των μανικιών, η λαιμόκοψη και η βάση του ενδύματος είναι στριφωμένα (ένδυμα παρόμοιο με πουλόβερ).	6110 20 99
2949/92 της 9.10.1992 (OJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	6	Πλεκτό ένδυμα (100% συνθετικές ίνες) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση, με κοντά μανίκια και είναι στριφωμένο στις άκρες των μανικιών στη βάση. Το ένδυμα φέρει μπροστά άνοιγμα σε σχήμα V με γιακά του οποίου οι άκρες κλείνουν από αριστερά στα δεξιά και είναι κατασκευασμένες από άλλο ύφασμα.	6110 30 91
2949/92 της 9.10.1992 (OJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	7	Πλεκτό ένδυμα (65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι) φαρδύ, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνει κάτω από τη μέση, με κοντά μανίκια και είναι στριφωμένο στην άκρη των μανικιών και στη βάση. Το ένδυμα έχει φάσα λάστιχο στη λαιμόκοψη σχηματίζοντας ένα κλειστό ψηλό γιακά με μπροστινό άνοιγμα που κλείνει με κουμπιά από αριστερά στα δεξιά. Επίσης φέρει κέντημα στο ύψος του στήθους.	6110 30 91
92/97 της 20.1.1997 (OJ L 19, 22.1.1997, σ. 1)	1	Ένδυμα κατασκευασμένο από παχύ, πλεκτό ύφασμα, που περιλαμβάνει κατά μέσον όρο λιγότερες από 10 σειρές πλέξης ανά εκατοστόμετρο μήκους σε κάθε κατεύθυνση (100% από πολυεστέρα), σε ίση γραμμή και με στρογγυλεμένη βάση, που καλύπτει το άνω μέρος του σώματος μέχρι τους γοφούς. Φέρει μακριά μανίκια με μανσέτες γιακά και πλήρες άνοιγμα στο εμπρόσθιο μέρος που κουμπώνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το εν λόγω ένδυμα έχει επίσης τσέπη, στο εμπρόσθιο μέρος στο ύψος του στήθους.	6110 30 91
272/98 της 2.2.1998 (OJ L 27, 3.2.1998, σ. 3)	1	Μονόχρωμο ένδυμα από χοντρό πλεκτό ύφασμα ξυσμένο στο εσωτερικό του με περισσότερες από 10 σειρές θηλειών ανά γραμμικό εκατοστόμετρο ευθείας κοπής που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος μέχρι τους γοφούς. Το ένδυμα είναι πιο κοντό εμπρός από ότι πίσω.	6110 30 91

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
1559/2004 της 24.8.2004 (OJ L 283, 2.9.2004, σ. 9). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Μονόχρωμα πλεκτό ένδυμα που αποτελείται από συνθετικές ίνες (100% πολυεστέρας), χωρίς μανίκια, που καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος. Έχει λαιμόκοψη σε σχήμα V, πλήρες άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, σύστημα κλεισίματος από τα αριστερά προς τα δεξιά με κουμπιά πίεσης, φαρδιά ανοίγματα στις μασχάλες, χωρίς τσέπες ή φόδρα. Το ένδυμα φέρει δύο αντανακλαστικές οριζόντιες λωρίδες (γιλέκο).	6110 30 91
1911/92 της 9.7.1992 (OJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	4	Πλεκτό ένδυμα (100 % συνθετικές ίνες) που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνει κάτω από τη μέση, φέρει λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα, μακριά μανίκια, φάσες λάστιχο στα άκρα των μανικιών και στρίφωμα στη βάση. Το ένδυμα επίσης έχει μία τριγωνική πλέξη από φάσα — λάστιχο στο μπροστινό μέρος της λαιμόκοψης.	6110 30 99
1966/94 της 28.7.1994 (OJ L 198, 30.7.1994, σ. 103) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	4	Πλεκτό ένδυμα, με πλέξη λάστιχο (100% πολυαμίδιο), μονόχρωμο χωρίς μανίκια, και καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει λίγο κάτω από τη μέση. Το ενλόγω ένδυμα φέρει γιακά, πλήρες άνοιγμα στο προστινό μέρος, κλείνει δε από τα δεξιά προς τα αριστερά, με κουμπιά που κλείνουν με πίεση. Φέρει επίσης δύο επικαλύμματα τσέπης στο ύψος του στήθους.	6110 30 99
1529/1999 της 13.7.1999 (OJ L 178, 14.7.1999, σ. 10)	2	Μονόχρωμο πλεκτό ένδυμα (70 % ακρυλικό, 30 % πολυεστέρας), που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, ευθείας κοπής, που φθάνει μέχρι κάτω από τη μέση (66 εκ), με μακριά μανίκια. Έχει στρογγυλεμένη λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα και φέρει στρίφωμα γύρω από τη λαιμόκοψη. (ένδυμα παρόμοιο με πουλόβερ).	6110 30 99
709/2000 της 4.4.2000 (OJ L 84, 5.4.2000, σ. 3)	3	Πολύχρωμο ένδυμα κατασκευασμένο από βελούδινο πλεκτό ύφασμα από τεχνητές και συνθετικές ίνες (80 % βισκόζη, 20 % πολυεστέρας), που έχει περισσότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκ. από 10 εκ. Το ενλόγω ένδυμα είναι εφαρμοστής κοπής και καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος μέχρι κάτω από τη μέση Έχει μακριά, στενά, μανίκια, στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα και διακοσμητικό σχέδιο στο μπροστινό μέρος Η λαιμόκοψη και οι άκρες των μανικιών φέρουν τελείωμα από λωρίδα πλεκτού υφάσματος και η βάση του ενδύματος είναι στριφωμένη (Ένδυμα παρόμοιο με	6110 30 99

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		πουλόβερ).	
709/2000 της 4.4.2000 (ΟJ L 84, 5.4.2000, σ. 3)	4	Στενό, πλεκτό, ριγέ ένδυμα (πάχος: 1,5 χιλ), 70 % ακρυλικό, 30 % πολυεστέρας), που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος, φθάνοντας μέχρι τη μέση (51 εκ). Δεν έχει μανίκια και φέρει φάσα κατά το μήκος του. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα. Έχει πλεκτό τελείωμα στην λαιμόκοψη και στις μανικοκολλήσεις.	6110 30 99
812/89 της 21.3.1989 (ΟJ L 86, 31.3.1989, σ. 25)	4	Σύνολο που αποτελείται από τα ακόλουθα δύο ενδύματα σε συσκευασία για την λιανική πώληση: α) ένα πλεκτό, μη φοδραρισμένο μπλουζόν (100% βαμβάκι) με γιακά με πλήρες άνοιγμα μπροστά που κλείνει με φερμουάρ και με μακρυά μανίκια. Έχει πλέξη λάστιχο στη βάση του και στα άκρα των μανικιών. Μια λωρίδα από ύφασμα διαφορετικού χρώματος είναι ραμμένη κατά μήκος των μανικιών και γύρω από τις μασχάλες. Τα δύο μπροστινά μέρη του ενδύματος καλύπτονται πλήρως με ένα πολύχρωμο διακοσμητικό επίρραμα τυπωμένο πάνω σε ύφασμα. Έχει δύο τσέπες πάνω από την μέση που κλείνουν με φερμουάρ, β) ένα πλεκτό, μη φοδραρισμένο παντελόνι (100% βαμβάκι) που φθάνει από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους και σφίγγει στη μέση με λάστιχο και κορδόνι. Στα άκρα του κάθε σκέλους του υπάρχει πλέξη λάστιχο. Μια λωρίδα διαφορετικού χρώματος είναι ραμμένη στην εξωτερική πλευρά του κάθε σκέλους η οποία αρχίζει από το επάνω μέρος του παντελονιού και φθάνει μέχρι την πλέξη λάστιχο στο κάτω μέρος.	6112 11 00
350/93 της 17.2.1993 (ΟJ L 41, 18.2.1993, σ. 7)	6	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων κατασκευασμένων από τρία πλεκτά υφάσματα διαφορετικού χρώματος (100%συνθετικές ίνες) που αποτελείται από : α) ένα μπλουζόν χωρίς φόδρα, με γιακά, πλήρες άνοιγμα μπροστά που κλείνει με φερμουάρ και με μακριά μανίκια. Στη βάση του ενδύματος και στα άκρα των μανικιών υπάρχουν στοιχεία σύσφιξης· πάνω από τη μέση υπάρχουν δύο εσωτερικές τσέπες και στη πλάτη και στα μανίκια κεντημένες ή τυπωμένες διακοσμήσεις. Στις πλευρές και σε μέρος των μανικιών είναι ραμμένα τεμάχια υφάσματος από διαφορετικά χρώματα .	6112 12 00
424/89 της 20.2.1989		Για την κατάταξη στις διακρίσεις ΣΟ 6112 και 6211 αθλητικών φορμών (προπόνησης), οι οποίες εμφανίζουν, στο ρούχο που προορίζεται για το πάνω μέρος του σώματος ένα ολικό μπροστινό	6112

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 49, 21.2.1989, σ. 18)		άνοιγμα, το άνοιγμα πρέπει να έχει φερμουάρ ή κουμπιά που κλείνουν πιέζοντάς τα ή τύπου Velcro. Όταν το μπροστινό άνοιγμα του ρούχου είναι μερικό, μπορεί να κλείνει με κάθε άλλου είδους κουμπιά, με την προϋπόθεση ότι το μήκος του ανοίγματος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του μήκους του ρούχου, αρχίζοντας από το γιακά.	6211
651/2007 της 8.6.2007 (OJ L 153, 14.6.2007, σ. 3)	1	Ελαφρύ γυναικείο ένδυμα προοριζόμενο να καλύψει το σώμα φθάνοντας κάτω μέχρι τον καρπό, κατασκευασμένο από μονόχρωμο πλεκτό ύφασμα από συνθετικές ίνες (80 % πολυαμίδια και 20 % ελασάνη). Το εν λόγω ύφασμα δεν περιέχει νήματα από καουτσούκ. Το ένδυμα φέρει ταινίες πλάτους 8 χιλ. από βουλκανισμένο καουτσούκ (δ/κή κλάση 4008), που προστίθενται με ράψιμο στο άνοιγμα του λαιμού, στα ανοίγματα στη μασχάλη και στα ανοίγματα για τα πόδια. Το ένδυμα έχει υποδοχές τύπου στηθόδεσμου με μπανέλα στο κάτω μέρος, επένδυση στον καρπό, ρυθμιζόμενες τιράντες και ανοίγματα που φθάνουν ψηλά για τα πόδια. (μαγιό)	6112 41 90
1911/92 της 9.7.1992 (OJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	5	Ένδυμα κατασκευασμένο από κυψελωτό καουτσούκ, του οποίου και οι δύο πλευρές επικαλύπτονται από πλεκτό ύφασμα που καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος από τη μέση μέχρι πάνω από τα γόνατα και περιβάλλει τα πόδια ξεχωριστά χωρίς άνοιγμα. Οι ραφές του ενδύματος καλύπτονται από ελαστική ταινία.	6113 00 10
2345/2003 της 23.12.2003 (OJ L 346, 31.12.2003, σ. 41). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Ένδυμα χωρίς φόδρα, εφαρμοστό, που καλύπτει όλο το σώμα από τους ώμους έως τους αστραγάλους και περιβάλλει κάθε σκέλος χωριστά. Με μακριά μανίκια. Στριφωμένο στις άκρες των μανικιών και του παντελονιού. Με μερικό άνοιγμα στην πλάτη που φτάνει έως τη μέση και κλείνει με κλείστρο (φερμουάρ). Με εφαρμοστό γιακά, που κλείνει στην πλάτη με ταινία τύπου Velcro. Το ένδυμα αποτελείται από διάφορα φύλλα, που είναι ενωμένα με ραφή. Το ένδυμα αποτελείται κυρίως από φύλλα κυψελώδους καουτσούκ (neoprene) επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με μία στρώση μονόχρωμου πλεκτού υφάσματος (συνθετικές ή τεχνητές ίνες). Μόνο ένα μικρό φύλλο στο στήθος, δύο από τα τέσσερα φύλλα της πλάτης και τα φύλλα στο κάτω μέρος των μανικιών αποτελούνται από αποτυπωμένο ανάγλυφα κυψελώδες καουτσούκ (neoprene) επικαλυμμένο μόνο στη μία πλευρά (στο	6113 00 10

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		εσωτερικό του ενδύματος) με μία στρώση μονόχρωμου πλεκτού υφάσματος.(σύνολο για σέρφινγκ/κατάδυση).	
1584/89 της 7.6.1989 (OJ L 156, 8.6.1989, σ. 15) . όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	2	Ελαφρύ ένδυμα για γυναίκες ή κορίτσια πλεκτό (100 % βαμβάκι) που φοριέται χωρίς να μεσολαβούν άλλα ενδύματα, φθάνει αρκετά πάνω από τη μέση, καλύπτει το στήθος, χωρίς μανίκια, με λαιμόκοψη ανοικτή μπροστά και πίσω. Το ένδυμα αυτό φέρει μπροστά δύο πιέτες περίπου 5 εκ. που ξεκινούν από τη βάση του η οποία είναι ελαφρά σουρωμένη και φέρει επίσης ελαστική ταινία (1,5εκ. πλάτος).	6114 20 00
350/93 της 17.2.1993 (OJ L 41, 18.2.1993, σ. 7)	7	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (100% βαμβάκι), που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση, χωρίς μανίκια και γιακά, με στρογγυλή φαρδιά λαιμόκοψη, κατασκευασμένο από δίχρωμο καθώς και από ύφασμα. Φέρει μπροστινό άνοιγμα μπροστά που κλείνει από αριστερά στα δεξιά με κουμπιά. Επίσης έχει διακοσμητική κλωστή με την ονομασία «αλυσιδίτσα» στο επίπεδο της λαιμόκοψης και της μασχάλης.	6114 20 00
1584/89 της 7.6.1989 (OJ L 156, 8.6.1989, σ. 15) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	1	Συνδυασμός ενδυμάτων για γυναίκες ή κορίτσια στην ίδια συσκευασία για τη λιανική πώληση αποτελούμενο από : α) Ελαφρύ πλεκτό γυναικείο ένδυμα (55 %συνθετικές ίνες και 45 % βαμβάκι) που φοριέται χωρίς να μεσολαβούν άλλα ενδύματα, φθάνει αρκετά πάνω από τη μέση και καλύπτει το στήθος και το πάνω μέρος της πλάτης, χωρίς μανίκια, με λαιμόκοψη ανοικτή μπροστά. Το ένδυμα φέρει ελαστική ταινία (2,5 εκατοστά πλάτος) στη βάση β)Σλιπ από το ίδιο ύφασμα, την ίδια σύνθεση και το ίδιο χρώμα με το πάνω μέρος του ενδύματος .	(α): 6114 30 00 (β): 6108 22 00
893/93 της 13.4.1993 (OJ L 93, 17.4.1993, σ. 5)	3	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι) κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση, με κοντά μανίκια και μια κουκούλα που σφίγγει με κορδόνι. Το ένδυμα έχει στρογγυλή με πλέξη λάστιχο λαιμόκοψη και είναι στριφωμένο στη βάση και στα άκρα των μανικιών.	6114 30 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
1911/92 της 9.7.1992 (ΟJ L 192, 11.7.1992, σ. 23). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	6	Πλεκτά είδη υπόδησης (τύπου σοσονιού) από υφαντικές ίνες (85 % ακρυλικό, 13 % νάυλον, 2% άλλες ίνες) που διαθέτουν αντιολισθητικές ταινίες από πολυχλωριούχο βινύλιου, τοποθετημένες στο τμήμα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος, με σκοπό να διευκολύνεται το περπάτημα σε λείες ή ολισθηρές επιφάνειες.	6115 96 99
1564/2000 της 18.7.2000 (ΟJ L 180, 19.7.2000, σ. 5)	1	Γάντι από πλεκτό βαμβακερό ύφασμα, η εξωτερική επιφάνεια του οποίου είναι επικαλυμμένη με εμβάπτιση σε φυσικό καουτσούκ (λατέξ). Το γάντι προορίζεται για οικιακή χρήση.	6116 10 20
272/98 της 2.2.1998 (ΟJ L 27, 3.2.1998, σ. 3)	2	Γάντι τερματοφύλακα που χρησιμοποιείται στο χόκευ επί πάγου ή επί του εδάφους που αποτελείται από δύο μέρη γάντι και βάτα απόκρουσης συνδεδεμένων με πέντε στα σημεία ραφών. Συνήθως φοριέται στο δεξί χέρι (εάν ο τερματοφύλακας είναι δεξιόχειρας) το οποίο κρατά επίσης το μπαστούνι. Η βάτα απόκρουσης η οποία συνιστά την οπίσθια όψη του γαντιού, αποτελείται από άκαμπτο κυψελλωτό πλαστικό (διαστάσεις 37 εκ Χ20 εκΧ3 εκ) καλυμμένο εξ ολοκλήρου κυρίως από πλεκτά υφάσματα που αποτελούνται από τεχνητές ίνες. Το άλλο μέρος του είδους προσομοιάζει με ένα κανονικό γάντι. Χρησιμοποιείται από τον τερματοφύλακα για να κρατά και να χειρίζεται το μπαστούνι.	6116 93 00
516/1999 της 9.3.1999 (ΟJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	6	Γάντι που χρησιμοποιείται στο χόκει επί πάγου. Το πίσω μέρος του γαντιού είναι ενισχυμένο για λόγους προστασίας. Το εξωτερικό μέρος είναι πλεκτό και αποτελείται από συνθετικές ίνες (πολυεστέρας). Η παλάμη αποτελείται από μη υφασμένη μικροίνες από πολυαμίδιο.	6116 93 00
926/2004 της 26.4.2004 (ΟJ L 163, 30.4.2004, σ. 105) όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	1	Έτοιμο είδος που αποτελείται από σωληνωτό πλεκτό, ελαστικό ύφασμα (από συνθετικές ή τεχνητές ίνες) συνδυασμένο με νήματα από καουτσούκ, σε σχήμα θηλιάς. (ταινία για τα μαλλιά).	6117 80 10
645/89 της 14.3.1989 (ΟJ L 71, 15.3.1989, σ. 17) όπως τροποπ.	1	Πρόκειται για δύο ενδύματα που παρουσιάζονται σε ενιαία συσκευασία για τη λιανική πώληση : α) ένα ελαφρύ, φαρδύ μπλουζόν από ύφασμα (100% συνθετικές ύλες) που αποτελείται από τρία υφάσματα διαφορετικού χρώματος · έχει γιακά εφοδιασμένο με	(α):

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
με τον Κ. . 936/1999 + 1179/2009		<p>κορδόνι, μακριά φαρδιά μανίκια, λαιμόκοψη με μερικό άνοιγμα μπροστά που κλείνει με φερμουάρ, το άνοιγμα έχει μια προστατευτική πατιλέτα με κουμπιά που κουμπώνουν με πίεση από αριστερά στα δεξιά. Έχει επίσης ελαστικότητα στη βάση του και στα άκρα των μανικιών, μια κουκούλα στο γιακά, μια τσέπη μπροστά η οποία κλείνει με φερμουάρ και φέρει προστατευτική πατιλέτα.</p> <p>β) ένα ελαφρύ πανταλόνι (100% συνθετικές ίνες) κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα, φθάνει από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους, το οποίο σφίγγει στη μέση με κορδόνι σύσφιγξης και λάστιχο. Στα άκρα του κάθε σκέλους του παντελονιού υπάρχουν φερμουάρ και λωρίδες τύπου «velcro» οι οποίες χρησιμεύουν ως στοιχεία σύσφιγξης Το ένδυμα έχει επίσης εσωτερικές τσέπες.</p>	<p>6201 93 00</p> <p>(β): 6204 63 18</p>
3694/91 της 17.12.1991 (OJ L 350, 19.12.1991, σ. 17) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009		<p>Πρόκειται για δύο ενδύματα που παρουσιάζονται σε ενιαία συσκευασία για τη λιανική πώληση α) ένα ελαφρύ, φαρδύ μπλουζόν από ύφασμα (100% συνθετικές ίνες) φοδραρισμένο στο πάνω μέρος, που αποτελείται από δύο υφάσματα διαφορετικού χρώματος. Έχει γιακά και πλήρες άνοιγμα μπροστά που κλείνει με φερμουάρ. Το άνοιγμα έχει μια προστατευτική πατιλέτα με κουμπιά που κουμπώνουν με πίεση από αριστερά στα δεξιά. Με φαρδιά μακρυνά μανίκια τα οποία έχουν ελαστικότητα στα άκρα</p> <p>τους Έχει επίσης ελαστικότητα στη βάση του ενδύματος. Υπάρχει μια κουκούλα η οποία μπορεί να μπαίνει σε ένα άνοιγμα στο γιακά. Η κουκούλα έχει κορδόνι και το άνοιγμα στο γιακά έχει φερμουάρ. Υπάρχουν δύο εσωτερικές τσέπες με προστατευτικές πατιλέτες στο ύψος της μέσης β) ένα ελαφρύ πανταλόνι (100% συνθετικές ίνες) κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα, φθάνει από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους, το οποίο σφίγγει στη μέση με κορδόνι σύσφιγξης και λάστιχο. Στα άκρα του κάθε σκέλους του παντελονιού υπάρχουν φερμουάρ και λωρίδες τύπου «velcro», οι οποίες χρησιμεύουν ως στοιχεία σύσφιγξης Το ένδυμα έχει επίσης εσωτερικές τσέπες.</p>	<p>(α): 6201 93 00</p> <p>(β): 6204 63 18</p>
1218/1999 της 14.6.1999 (OJ L 148, 15.6.1999, σ. 9)	4	<p>Ένδυμα από μονόχρωμο ύφασμα 100% πολυαμίδιο στην εσωτερική του επιφάνεια και με επίστρωση φόδρας. Το ένδυμα έχει γιακάδες ένας από τους οποίους είναι από χνουδωτό πλεκτό ύφασμα και ένα πλήρες άνοιγμα μπροστά με κουμπιά πίεσης που κλείνει από αριστερά προς τα δεξιά. Έχει μακριά</p>	6201 93 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		μανίκια με φερμουάρ στο κάτω μέρος τους αι δύο ενσωματωμένες τσέπες στο ύψος της μέσης.(ένδυμα παρόμοιο με ανοράκ).	
2855/2000 της 27.12.2000 (OJ L 332, 28.12.2000, σ. 41) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	5	Σύνολο τριών ενδυμάτων που παρουσιάζονται μαζί συσκευασμένα για τη λιανική πώληση που αποτελείται από: α) μονόχρωμο υφασμάτινο ένδυμα από συνθετικές ίνες (100 % πολυαμίδιο) που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος φθάνοντας μέχρι τους γοφούς (συνολικό μήκος 67 cm) και φέρει πλεκτή φόδρα. β) μονόχρωμο πλεκτό ένδυμα από συνθετικές ίνες, που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος φθάνοντας μέχρι λίγο πιο κάτω από τη μέση (συνολικό μήκος 65 εκ.), με μερική φόδρα στο μπροστινό μέρος και στα χέρια. (μπλουζόν) γ) Ένδυμα από υφασμένο ύφασμα που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος (παντελόνι).	(α): 6201 93 00 (β): 6102 30 90 (γ): 6203 43 19
1458/97 της 25.7.1997 (OJ L 199, 26.7.1997, σ. 11)	4	Φαρδύ ένδυμα από υφασμένο ύφασμα (65% πολυεστέρας 35 % βαμβάκι), που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους που φέρει στο πρόσθιο μέρος κλείσιμο με κουμπιά που κουμπώνουν από αριστερά προς τα δεξιά και προστατευτική επένδυση (πατιλέτα). Φέρει ακόμη στο οπίσθιο μέρος δύο στοιχεία σύσφιξης που επιτρέπουν την προσαρμογή του μήκους στη μέση. (παντελόνι ελεύθερου χρόνου).	6203 43 19
511/96 της 22.3.1996 (OJ L 76, 26.3.1996, σ. 9)	2	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων, κατασκευασμένων από το ίδιο πτυχωτό, ελαφρό ύφασμα (100% βισκόζη) με πολύχρωμα, τυπωτά σχέδια, όμοια και στα δύο ενδύματα. Προορίζεται για τη λιανική πώληση και αποτελείται: α) από ένα ένδυμα, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει ακριβώς πάνω από τη μέση με κοντά μανίκια, έχει χαμηλή λαιμόκοψη, χωρίς άλλου είδους άνοιγμα. Αυτό το ένδυμα φέρει επίσης στοιχεία σύσφιξης στο άνοιγμα του λαιμού και στα άκρα των μανικιών. Νήματα ελαστομερή ραμμένα ανά 2 cm στο εσωτερικό του ενδύματος από το στήθος μέχρι τη μέση ενισχύουν το αποτέλεσμα της σούρας (μπλούζα) β) από ένα ένδυμα, που	6204 29 18

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος μέχρι πάνω από τα γόνατα, άνετο, με στοιχείο σύσφιξης και κορδόνι που περισφίγγει στη μέση (φούστα).	
3295/93 της 26.11.1993 (OJ L 296, 1.12.1993, σ. 43)	1	Ζακέτα judo (100% βαμβάκι) από αλέκιστο ύφασμα, κατασκευασμένη από δύο βαριά υφάσματα διαφορετικής φαρδιά, με πλήρες άνοιγμα μπροστά, χωρίς σύστημα κλεισίματος. Το ένδυμα φέρει μακριά μανίκια, δύο πλευρικά σχισίματα στη βάση και εσωτερική ενίσχυση σε μορφή μερικής επένδυσης. Η ζακέτα αυτή έχει εξωτερική ενίσχυση κατασκευασμένη από ένα τρίτο ύφασμα γύρω από το γιακά και κατά μήκος του ανοίγματος. Το ένδυμα αποτελείται από δύο φύλλα ραμμένα μαζί κατά πλάτος και το πάνω φύλλο είναι ραμμένο κάτω από τα μανίκια κατά μήκος.	6204 32 90
272/98 της 2.2.1998 (OJ L 27, 3.2.1998, σ. 3)	3	Ένδυμα χωρίς φόδρα, εφαρμοστό από ύφασμα τύπου denim βαμβακερό με λαιμόκοψη με γιακά που προορίζεται να καλύψει το άνω μέρος του σώματος έως τη μέση. Έχει μακριά μανίκια, με μανσέτες που κλείνουν με κουμπιά, κλειστή λαιμόκοψη, πλήρες άνοιγμα με φερμουάρ μπροστά, τσέπες στο στήθος και μικρό στρίφωμα στη βάση του ενδύματος. Το ένδυμα αποτελείται από δέκα φύλλα υφάσματος έξι στο μπροστά τμήμα και τέσσερα στο οπίσθιο ραμμένα κατά μήκος με διακοσμητικές ραφές.	6204 32 90
2507/91 της 20.8.1991 (OJ L 233, 22.8.1991, σ. 9)	1	Υφαντό ένδυμα (100 % από βαμβάκι), σε ένα κομμάτι, που καλύπτει συγχρόνως το πάνω και το κάτω μέρος του σώματος μέχρι κάτω από τα γόνατα, περικλείοντας χωριστά τα πόδια, χωρίς μανίκια και με εσωτερικές τσέπες στο ύψος των γοφών. Το ένδυμα αυτό, του οποίου το κάτω μέρος είναι στρογγυλεμένο και φαρδύ, διαθέτει μερικό άνοιγμα μπροστά που φέρει κουμπιά από δεξιά προς αριστερά.	6204 42 00
92/97 της 20.1.1997 (OJ L 19, 22.1.1997, σ. 1)	2	Ένδυμα κατασκευασμένο από ύφασμα απλής υφάνσεως, (100% βαμβακερό), ελαφρύ, φαρδύ, που καλύπτει συγχρόνως το άνω και το κάτω μέρος του σώματος μέχρι τους αστραγάλους χωρίς μανίκια (περίπου 122 εκ μήκος). Στο εμπρός μέρος φέρει ανοικτή λαιμόκοψη, πλήρες άνοιγμα που κουμπώνει από τα δεξιά προς τα αριστερά και τσέπες τοποθετημένες κάτω από το ύψος της. Το εν λόγω ένδυμα έχει ανοίγματα στα πλάγια, που ξεκινούν κάτω από τη μέση. Επίσης έχει κεντητά διακοσμητικά σχέδια	6204 42 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		στο εμπρόσθιο μέρος στο ύψος του στήθους και των τσεπών. Στην πλάτη, στο ύψος της μέσης είναι ραμμένες δύο ταινίες από το ίδιο ύφασμα, οι οποίες μπορεί να δένονται. (Φόρεμα)	
347/2001 της 19.2.2001 (OJ L 52, 22.2.2001, σ. 8)	2	Τρία είδη συσκευασμένα μαζί για τη λιανική πώληση που αποτελούνται από:α) Υφασμένο φόρεμα για παιδιά με λαιμόκοψη σχήματος V (100 % συνθετικές ίνες), χωρίς άνοιγμα. Το ύφασμα του μπουστου καλύπτεται από πλεκτή δαντέλα. Έχει κοντά μανίκια τα οποία φέρουν λάστιχο στις άκρες. Η λαιμόκοψη, οι άκρες των μανικιών και η βάση του ενδύματος δεν είναι στριφωμένες. β) Δύο συμπληρώματα του φορέματος από πλεκτό, αποτελούμεν από πλεκτό βέλο και μπουκέτο από υφαντικές ύλες (100 % συνθετικές ίνες). Τα αγαθά αυτά είναι συσκευασμένα σε ενιαία συσκευασία και παρουσιάζονται ως σύνολο ενδυμάτων μεταμφίεσης για παιδιά. (Φόρεμα)	6204 43 00
2949/92 της 9.10.1992 (OJ L 296, 13.10.1992, σ. 5)	8	Ένδυμα από ύφασμα (100% τεχνητές ίνες), φαρδύ, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος μέχρι κάτω από τα γόνατα. Από τη μέση και πάνω φέρει τεμάχιο από το ίδιο ύφασμα με φαρδιές τιράντες. Το ένδυμα ανοίγει πλήρως μπροστά και κλείνει με κουμπιά από δεξιά στα αριστερά (φούστα).	6204 59 10
1308/96 της 4.7.1996 (OJ L 167, 6.7.1996, σ. 19)	1	Ένδυμα από ύφασμα (100% βαμβάκι), που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος ξεκινώντας από την μέση φθάνοντας μέχρι πάνω από τα γόνατα και περιβάλλοντας χωριστά κάθε πόδι, χωρίς άνοιγμα, με τσέπες στις πλευρές. Σφίγγει στο ύψος της μέσης με τη βοήθεια ελαστικού στοιχείου και συρόμενης ταινίας ραμμένης στο μπροστινό μέρος και προσαρμοσμένης βάσει μιας πόρπης που ευρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Αυτό το ένδυμα φέρει επίσης στο εμπρόσθιο τμήμα ένα ψευδάνοιγμα (ραμμένο) εφοδιασμένο με μια λωρίδα, της οποίας η αριστερή πλευρά επικαλύπτει τη δεξιά (ψευδοκλείσιμο). (Σορτ — κοντό παντελόνι).	6204 62 90
350/93 της 17.2.1993 (OJ L 41, 18.2.1993, σ. 7) όπως τροποπ. με	8	Ένδυμα κατασκευασμένο από τρία υφάσματα διάφορετικού χρώματος (100 % πολυαμίδιο), που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του το μέσο του μηρού, περιβάλλει κάθε πόδι ξεχωριστά δεν φέρει άνοιγμα στη μέση. Το ένδυμα συσφίγγεται στη μέση με ελαστική ταινία και κορδόνι. Έχει μία	6204 63 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
τον Κ. 2126/2005		εσωτερική τσέπη σε κάθε πλευρά και ένα εσωτερικό πλεκτό σλιπ (65%πολυεστέρα, 35 % βαμβάκι) ραμμένο ένδυμα στο επίπεδο της μέσης (σορτ).	
1176/91 της 6.5.1991 (ΟJ L 114, 7.5.1991, σ. 27)	3	Ελαφρύ ένδυμα κατασκευασμένο από δύο υφάσματα διαφορετικού χρώματος (100 % βαμβάκι), προοριζόμενο να καλύπτει το μέρος του σώματος, με ίσιο κόψιμο, με λαιμόκοψη κλειστή μέχρι την άκρη του λαιμού, με κοντά μανίκια, με δύο τσέπες στο ύψος του στήθους και μια κουκούλα με περαστό κορδόνι. Το ένδυμα αυτό έχει πλήρες άνοιγμα στο μπροστινό του μέρος και κλείνει με κουμπιά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Οι άκρες των μανικιών και η βάση του ενδύματος είναι στριφωμένες (πουκάμικο φαντεζί).	6205 20 00
1176/91 της 6.5.1991 (ΟJ L 114, 7.5.1991, σ. 27)	4	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (100 % βαμβάκι), προοριζόμενο να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, με ίσιο κόψιμο, με λαιμόκοψη κλειστή μέχρι την άκρη του λαιμού, με μακριά μανίκια με πλέξη-λάστιχο στις άκρες του, με δύο τσέπες στο ύψος του στήθους και μια κουκούλα με περαστό κορδόνι. Το ένδυμα αυτό έχει πλήρες άνοιγμα στο μπροστινό του μέρος, που κλείνει με κουμπιά από τα αριστερά στα δεξιά. Το ένδυμα αυτό έχει διακοσμητικά σχέδια ραμμένα πάνω στις τσέπες, καθώς και τυπωτά διακοσμητικά σχέδια στην πλάτη. Η βάση του ενδύματος είναι στριφωμένη (πουκάμικο φαντεζί).	6205 20 00
1966/94 της 28.7.1994 (ΟJ L 198, 30.7.1994, σ. 103)	5	Ένδυμα (100% βαμβάκι), που καλύπτει το σώμα μέχρι καβάλο του οποίου το πάνω μέρος είναι ύφασμα με γιακά, με μακριά φαρδιά μανίκια που κλείνουν στους καρπούς καθώς και με κουμπιά που κλείνουν με πίεση και δύο τσέπες ύφασμα του στήθους. Έχει μπροστινό άνοιγμα που κλείνει με κουμπιά που κλείνουν με πίεση από τα αριστερά προς τα δεξιά που ξεκινούν από το λαιμό και φθάνουν μέχρι τη μέση. Το ένδυμα αυτό διαθέτει επίσης στο κάτω μέρος ένα τμήμα από ελαστικό πλεκτό, από τη μέση μέχρι τον καβάλο και κλείνει στον καβάλο με κουμπιά που κλείνουν με πίεση.	6205 20 00
516/1999 της 9.3.1999	7	Ευρύχωρο καρό ένδυμα 100% βαμβάκι που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος	6205 20 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)		ευθείας κοπής κοντομάνικο που φθάνει μέχρι την περιφέρεια με γιακά ο οποίος έχει πέτα από διαφορετικό υλικό, έχει στρίψωμα στις άκρες των μανικιών και στη βάση του ενδύματος. Ένα λεπτό κορδόνι διαπερνά το στρίψωμα και έχει δύο τσέπες στο ύψος του στήθους οι οποίες κλείνουν με φερμουάρ. (πουκάμισο)	
1012/90 της 20.4.1990 (OJ L 105, 25.4.1990, σ. 5)	1	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (100 % βαμβάκι), φανταιζί, χωρίς μανίκια, που προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό, το οποίο έχει κατασκευασθεί από μονόχρωμο ύφασμα, φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα και μια εξωτερική τσέπη στο ύψος του στήθους.	6206 30 00
1012/90 της 20.4.1990 (OJ L 105, 25.4.1990, σ. 5)	2	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (100% βαμβάκι), φανταιζί, με πολύ κοντά μανίκια, που προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα, φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη με μερικό άνοιγμα πάνω στον αριστερό ώμο το οποίο κλείνει με κουμπιά.	6206 30 00
1012/90 της 20.4.1990 (OJ L 105, 25.4.1990, σ. 5)	3	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (100% βαμβάκι), φανταιζί, με πολύ κοντά μανίκια, που προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μονόχρωμο ύφασμα, φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα και, στο μπροστινό του μέρος, μια σειρά διακοσμητικών που έχουν γίνει με ραφή.	6206 30 00
1012/90 της 20.4.1990 (OJ L 105, 25.4.1990, σ. 5)	4	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (100% τεχνητές ίνες), φανταιζί, χωρίς μανίκια, που προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό, φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα και είναι κατασκευασμένο από ύφασμα που έχει τυπωτά σχέδια διαφόρων χρωμάτων.	6206 40 00
1012/90 της 20.4.1990 (OJ L 105, 25.4.1990, σ. 5)	5	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (1 (Κ) % τεχνητές ίνες), φανταιζί, χωρίς μανίκια, που προορίζεται να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Το ένδυμα αυτό, το οποίο έχει κατασκευασθεί από μονόχρωμο ύφασμα, φέρει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς άνοιγμα και δύο πλαϊνά	6206 40 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		σχισίματα στη βάση.	
350/93 της 17.2.1993 (ΟJ L 41, 18.2.1993, σ. 7)	9	Ελαφρύ ένδυμα από ύφασμα (100% πολυεστέρα) με μακριά μανίκια, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει κάτω από τη μέση. Φέρει και λαιμόκοψη σε σχήμα «V» και έχει πλήρες άνοιγμα μπροστά που κλείνει από δεξιά στα αριστερά. Έχει επίσης τρία διακοσμητικά κουμπιά στα άκρα των μανικιών και ελαστική σύσφιξη στις δύο πλευρές στο επίπεδο της μέσης (μπλούζα).	6206 40 00
511/96 της 22.3.1996 (ΟJ L 76, 26.3.1996, σ. 9)	3	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων, κατασκευασμένων από ένα ύφασμα πτυχωτό, ελαφρό (100% βισκόζη) με πολύχρωμα τυπωτά σχέδια, τα οποία δεν είναι απολύτως όμοια και στα δύο ενδύματα. Προορίζεται για τη λιανική πώληση και αποτελείται: α) από ένα ένδυμα, που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει ακριβώς πάνω από τη μέση με κοντά μανίκια. Έχει χαμηλή λαιμόκοψη, χωρίς άλλου είδους άνοιγμα. Αυτό το ένδυμα φέρει επίσης στοιχεία σύσφιξης στο άνοιγμα του λαιμού και στα άκρα των μανικιών. Νήματα ελαστομερή ραμμένα ανά 2 cm στο εσωτερικό του ενδύματος από το στήθος μέχρι τη μέση ενισχύουν το αποτέλεσμα της σούρας (μπλούζα). β) από ένα ένδυμα, που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος μέχρι πάνω από τα γόνατα, άνετο, με στοιχείο σύσφιξης και κορδόνι που περισφίγγει στη μέση (φούστα).	(α): 6206 40 00 (β): 6204 59 10
728/2004 της 15.4.2004 (ΟJ L 113, 20.4.2004, σ. 3) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009		Συνδυασμός δύο ενδυμάτων, συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, που αποτελούνται από: α) Ελαφρύ ένδυμα από υφασμένο γυαλιστερό μονόχρωμο ύφασμα (100% πολυεστέρας), με κλειστό γιακά σε κινέζικο στιλ, με μερικό μπροστινό άνοιγμα από το κέντρο του λαιμού έως την αριστερή μασχάλη που κλείνει από τα δεξιά προς τα αριστερά με κουμπιά και θηλιές. Τα ογκώδη κουμπιά αποτελούνται από αναδιπλωμένη ταινία από υφασμένο ύφασμα. Στριφωμένο στις άκρες των μανικιών, στο γιακά, στο μπροστινό άνοιγμα και στη βάση. Η βάση του ενδύματος καθώς και οι άκρες των μανικιών είναι στρογγυλεμένα και έχουν πλάγιες σχισμές. Το ένδυμα είναι κομμένο σε ίσια γραμμή και προορίζεται να καλύψει το επάνω	(α): 6206 40 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		μέρος του σώματος μέχρι τους γοφούς. Έχει κεντημένο διακοσμητικό σχέδιο στο μπροστινό μέρος. (μπλούζα) β) Ευρύχωρο ελαφρύ ένδυμα από υφασμένο γυαλιστερό τυπωτό ύφασμα (100 % πολυεστέρας), που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος από τη μέση έως τους αστραγάλους, περιβάλλοντας το κάθε πόδι χωριστά, κομμένο σε ίσιαγραμμή. Έχει ελαστική μέση χωρίς άνοιγμα και είναι στριφωμένο με ύφασμα απλής ύφανσης στις άκρες των σκελών. Οι άκρες των σκελών είναι στρογγυλεμένες και έχουν πλάγιες σχισμές. (παντελόνι)	(β): 6204 63 18
516/1999 της 9.3.1999 (OJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	8	Ελαφρύ και πολύ ευρύχωρο ένδυμα πάχους 0,2 εκ από χοντρό τυπωτό σατέν ύφασμα με πέτα στο γιακά ευθείας κοπής που προορίζεται να καλύψει το άνω και κάτω μέρος του σώματος έως πάνω από τα γόνατα. Έχει μακριά φαρδιά μανίκια, λαιμόκοψη σε σχήμα V και κλείνει με κουμπιά. (νυχτικό).	6208 22 00
516/1999 της 9.3.1999 (OJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	9	Συνδυασμός δύο ενδυμάτων σε συσκευασία για τη λιανική πώληση που αποτελείται από ένα ελαφρύ ένδυμα από γυαλιστερό σατέν για το πάνω μέρος του σώματος και ευρύχωρο παντελόνι από το ίδιο σατέν ευθείας κοπής και καλύπτει από τη μέση έως τον αστράγαλο (πυτζάμα).	6208 22 00
1911/92 της 9.7.1992 (OJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	7	Σύνθεση υφαντουργικών ειδών κατασκευασμένων από ύφασμα φλοκωτό σπογγώδους μορφής (100 % βαμβάκι) που παρουσιάζεται σε συσκευασία λιανικής πώλησης και περιλαμβάνει : α) ένα είδος που προορίζεται να φορεθεί από βρέφη, ορθογωνίου σχήματος, του οποίου η μία πλευρά φέρει κουκούλα με διακοσμητικό σχέδιο. Στις δύο γωνίες υπάρχουν δύο λωρίδες οι οποίες δένονται στη μέση β) ένα γάντι μπάνιου ορθογωνίου σχήματος γ) μια σαλιέρα με δύο λωρίδες που δένουν στο λαιμό	(α): 6209 20 00 (β): 6302 60 00 (γ): 6209 20 00
1308/96 της 4.7.1996	2	Δύο ενδύματα που παρουσιάζονται στην ίδια συσκευασία, για τη λιανική πώληση, και αποτελούνται από: α) ένα ένδυμα δίχρωμο, κατασκευασμένο από δύο υφάσματα (100% νάυλον, επικαλυμμένο με	

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 167, 6.7.1996, σ. 19). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009		πλαστικές ύλες ορατές διά γυμνού οφθαλμού), ελαφρύ άνετο, προορισμένο να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι πάνω από το ήμισυ των μηρών. Έχει πλήρες άνοιγμα στο μπροστινό μέρος με φερμουάρ για να κλείνει και μια προστατευτική λωρίδα εφοδιασμένη με κουμπιά-σούστες (κουμπιά που κλείνουν με πίεση), που επιτρέπουν το κούμπωμα από αριστερά προς τα δεξιά. β) Ένα ένδυμα δίχρωμο, κατασκευασμένο από δύο υφάσματα (100% νάυλον), άνετο που προορίζεται να καλύψει το πάνω μέρος του σώματος και φθάνει μέχρι πάνω από το ήμισυ των μηρών με πλήρες άνοιγμα στο μπροστινό τμήμα, που κλείνει με φερμουάρ. Τα δύο ενδύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά και μπορεί να ενωθούν με σύστημα λωρίδων «velcro» στο ύψος του γιακά, εσωτερικά κουμπιά που κλείνουν με πίεση (κουμπιά-σούστες), εσωτερικά στα άκρα των μανικιών και φερμουάρ στο ύψος του ανοίγματος.	(α): 6210 40 00 (β): 6202 93 00
1458/97 της 25.7.1997 (OJ L 199, 26.7.1997, σ. 11)	5	Ένδυμα από ύφασμα μονόχρωμο πάχους 0,3 χιλ (100% πολυεστέρας) που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος, με φόδρα χρώματος μαύρου, από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους το οποίο φέρει μπροστά κλείσιμο με φερμουάρ και μια προστατευτική επένδυση (πατιλέτα) με κουμπιά που κουμπώνουν από αριστερά προς τα δεξιά. Το ένδυμα αυτό φέρει τιράντες και είναι εφοδιασμένο με δύο στοιχεία σύσφιξης στη μέση. Επίσης φέρει άνοιγμα, που αρχίζει από τα άκρα του κάθε σκέλους με φερμουάρ και στοιχεία σύσφιξης τύπου «velcro». Το ύφασμα είναι τυπικό μπροστά στο άκρο ενός σκέλους και κάτω από την πίσω τσέπη, και καλύπτεται εσωτερικά από φύλλο κυψελοειδούς πλαστικής ύλης με το μάτι (παντελόνι του σκι).	6210 40 00
298/2012 της 2.4.2012 (OJ L 99, 5.4.2012, σ. 12) όπως τροποπ. με τον Κ. . 441/2013		Είδος με μορφή ενδύματος χωρίς μανίκια, προοριζόμενο να καλύπτει το άνω μέρος του σώματος, το οποίο προς τα κάτω φθάνει μέχρι μετά το ισχίο. Το είδος κατασκευάζεται από τρία τεμάχια υφάσματος, που ενώνονται μεταξύ τους με ραφή. Το είδος έχει στρογγυλή λαιμόκοψη, τσέπη στη θέση του στήθους αριστερά και παραγεμισμένους ώμους. (προστατευτικά ενδύματα εργασίας)	6211 33 10
2507/91 της 20.8.1991	2	Υφαντό ένδυμα (100 % από βαμβάκι), σε ένα κομμάτι, που καλύπτει συγχρόνως το πάνω και το κάτω μέρος του σώματος μέχρι πάνω από τα γόνατα, που	6211 42 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 233, 22.8.1991, σ. 9)		περικλείει χωριστά τα πόδια, με κοντά μανίκια, με δύο εσωτερικές τσέπες στο ύψος των γοφών και μια τσέπη τοποθετημένη μπροστά στο ύψος του στήθους. Το ένδυμα αυτό έχει γιακά, διαθέτει μερικό άνοιγμα μπροστά που φέρει κουμπιά από δεξιά προς αριστερά.	
651/2007 της 8.6.2007 (OJ L 153, 14.6.2007, σ. 3)	2	Είδος από υφαντικές ύλες, παραγεμισμένο, που αποτελείται από δύο στρώσεις υφασμένης υφαντικής ύλης (100 % βαμβάκι) που συνδέονται με το παραγέμισμα με βελονιές. Το έτοιμο είδος είναι ραμμένο και παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Έχει μήκος περίπου 90 εκ και είναι εφαρμοστό στο άνοιγμα του λαιμού. Διαθέτει στο μπροστινό μέρος άνοιγμα μήκους 68 εκ. με κλείστρο (φερμουάρ). Στη μέση υπάρχει ελαστικό στοιχείο σύσφιξης. Το πάνω μέρος του εν λόγω είδους φέρει ανοίγματα στις μασχάλες ενώ τα πλάγια και η βάση είναι εξ ολοκλήρου κλειστά. Το κόψιμο του πάνω μέρους δίνει στο ένδυμα το σχήμα του σώματος. (Υπνόσακος τύπου εσκιμό για παιδιά)	6211 42 90
2507/91 της 20.8.1991 (OJ L 233, 22.8.1991, σ. 9)	3	Υφαντό ένδυμα (100 % από συνθετικές ίνες), σε ένα κομμάτι, που καλύπτει συγχρόνως το άνω και το κάτω μέρος του σώματος μέχρι τους αστραγάλους που περικλείει χωριστά τα πόδια με κοντά μανίκια και εσωτερικές τσέπες στο ύψος των γοφών. Το ένδυμα αυτό έχει γιακά, διαθέτει μερικό άνοιγμα μπροστά με κουμπιά από δεξιά προς αριστερά. Το ένδυμα φέρει επίσης χωριστά ζεύγη δεσίματος από το ίδιο ύφασμα.	6211 43 90
1218/1999 της 14.6.1999 (OJ L 148, 15.6.1999, σ. 9)	5	Ένδυμα πλεκτό, δίχρωμο από συνθετικό ύφασμα 100% νάυλον που καλύπτει το επάνω μέρος του σώματος έως την περιφέρεια, έχει λαιμόκοψη σε σχήμα V και είναι αμάνικο. Έχει μια εξωτερική τσέπη και μια ρυθμιζόμενη υφασμάτινη ζώνη και είναι πλήρως επενδεδυμένο εσωτερικά. (άλλο ένδυμα)	6211 43 90
2064/2001 της 22.10.2001 (OJ L 278, 23.10.2001, σ. 3)		Ένδυμα από μονόχρωμο, πολύ λεπτό, ελαφρύ, διαφανές ύφασμα από συνθετικές ίνες (100 % πολυεστέρας), που φθάνει μέχρι τη γάμπα (μήκος περίπου 128 εκ. στο πίσω μέρος). Το ένδυμα αυτό δεν έχει φόδρα, έχει γυριστό γιακά και μακριά, στενά μανίκια και φέρει πλήρες άνοιγμα στο μπροστινό μέρος το οποίο κλείνει — από τον γιακά μέχρι περίπου τη μέση — με κουμπιά που	6211 43 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		κουμπώνουν από τα δεξιά προς τα αριστερά. Το κάτω μέρος του ενδύματος που είναι ευθείας κοπής και τα μανίκια είναι στριφωμένα. (άλλο ένδυμα)	
471/2002 της 15.3.2002 (OJ L 75, 16.3.2002, σ. 13)	4	Ελαφρύ πλεκτό είδος για γυναίκες ή κορίτσια (86 % νάυλον, 14 % ελαστάνη) μονόχρωμο, προοριζόμενο να έλθει απευθείας σε επαφή με το σώμα, το οποίο φθάνει λίγο πιο κάτω από το στήθος και φέρει λεπτές ρυθμιζόμενες τιράντες. (Στηθόδεσμος).	6212 10 90
1178/2007 της 5.10.2007 (OJ L 264, 10.10.2007, σ. 3)		Είδος κατασκευασμένο από δύο πλεκτά υφάσματα διαφορετικού χρώματος, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. Τα υφάσματα αυτά είναι κατάλληλα για μαγιό. (στηθόδεσμος που έχει σχεδιαστεί σαν άνω μέρος ενός μαγιό μπικίνι).	6212 10 90
155/2008 της 21.2.2008 (OJ L 48, 22.2.2008, σ. 12)		Είδος που αποτελείται από δύο προσηματοποιημένες θήκες από μαλακές κυψελώδεις πλαστικές ύλες, οι οποίες είναι επικαλυμμένες και στις δύο επιφάνειές τους με πλεκτό ύφασμα. Μετά την αφαίρεση της πλαστικής μεμβράνης, η συγκολλητική ύλη επιτρέπει την προσκόλληση των θηκών στο στήθος όταν αυτές βρίσκονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Το είδος προορίζεται να φορεθεί κατάσαρκα. (στηθόδεσμος)	6212 10 90
1028/2008 της 19.9.2008 (OJ L 278, 21.10.2008, σ. 3)		Είδος κατασκευασμένο από πλεκτό ύφασμα διαφορετικού χρώματος, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. Το ύφασμα είναι κατάλληλο για μαγιό. Το είδος αυτό προορίζεται να φορεθεί απευθείας σε επαφή με το σώμα, φθάνοντας μέχρι αμέσως κάτω από το στήθος. (στηθόδεσμος)	6212 10 90
1611/93 της 24.6.1993 (OJ L 155, 26.6.1993, σ. 9)	2	Ελαφρύ πλεκτό ένδυμα (85 % πολυαμίδιο, 15 % ελαστομερή ίνα), με στενές εφαρμοστές τιράντες, που καλύπτει σώμα μέχρι το άνοιγμα των μηρών. Το ένδυμα φέρει στο μπροστινό μέρος βροχιδωτό πλεκτό ύφασμα και ελαστικές λωρίδες στο άνοιγμα των μηρών και στην πλάτη. Το πάνω μοιάζει με στηθόδεσμο και είναι ενισχυμένο για την στήριξη του στήθους.	6212 90 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
559/95 της 13.3.1995 (ΟJ L 57, 15.3.1995, σ. 51) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009		Ορθογώνιο τεμάχιο υφάσματος από βαμβάκι 100% διαστάσεων 105 χ 180 εκ ελαφρύ, με στρίφωμα στις δύο πλευρές και πραγματικές ούγιες στις δύο πλευρές. Αυτό το ύφασμα φέρει πολύχρωμα διακοσμητικά σχέδια τυπωτά στην κεντρική του επιφάνεια κα9ώς και μία μονόχρωμη τύπωση στις επιμήκεις ούγιες (φουλάρι).	6214 90 00
516/1999 της 9.3.1999 (ΟJ L 61, 10.3.1999, σ. 16)	10	Γάντι τερματοφύλακα που χρησιμοποιείται στο χόκεϊ επί πάγου ή στο χόκεϊ επί εδάφους και φοριέται συνήθως στο αριστερό χέρι. Το εν λόγω γάντι χρησιμοποιείται από τον τερματοφύλακα για το πιάσιμο της μπάλας ,Είναι ενισχυμένο στις δύο πλευρές και έχει χωριστό τμήμα για τα δάκτυλα,. Η παλάμη αποτελείται από μη υφασμένες μικροίνες από πολυαμίδιο και επικαλύπτεται στην εξωτερική επιφάνεια με πλαστική ύλη.	6216 00 00
1196/2005 της 22.7.2005 (ΟJ L 194, 26.7.2005, σ. 9)		Γάντι που αποτελείται κυρίως από υφασμένο ύφασμα. Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του γαντιού, που περιλαμβάνει τη ράχη του γαντιού (με εξαίρεση την εξωτερική επιφάνεια των δακτύλων), τον καρπό, το τμήμα μεταξύ των δακτύλων, τμήμα του αντίχειρα και των πλευρών του χεριού, αποτελείται από υφασμένο ύφασμα, επικαλυμμένο στην εσωτερική του πλευρά από στρώση μη-κυψελώδους πλαστικής ύλης.	6216 00 00
926/2004 της 26.4.2004 (ΟJ L 163, 30.4.2004, σ. 105). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	2	Έτοιμο είδος, ραμμένο με τρόπο ώστε να σχηματίζει θηλιά, που αποτελείται από ελαστική ταινία πλήρως επικαλυμμένη με υφασμένο ύφασμα (συνθετικές ή τεχνητές ίνες). (ταινία για τα μαλλιά)	6217 10 00
1966/94 της 28.7.1994 (ΟJ L 198, 30.7.1994, σ. 103). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	7	Έτοιμο υφαντουργικό είδος από πολύ πυκνής μονόχρωμο ύφασμα (100% βαμβάκι), σχήματος ορθογωνίου. Οι άκρες φέρουν ενίσχυση από ύφασμα και στρίφωμα. Το εν λόγω προϊόν φέρει ραφές σ' όλη την επιφάνεια, που σχηματίζουν εσωτερικές θήκες. Επίσης φέρει δύο ανοίγματα μήκους περίπου 10 cm σε μία από τις άκρες του, που επιτρέπουν το παραγέμισμα με φτερά,πούπουλα ή άλλο υλικό (παπλωματοθήκη).	6302 31 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
338/2006 της 24.2.2006 (OJ L 55, 25.2.2006, σ. 3). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Έτοιμο είδος από υφασμένο ύφασμα (100 % βαμβάκι), αλέκιαστο, ορθογώνιο, διαστάσεων περίπου 180 x 90 εκ, με στριφωμένες άκρες κατά πλάτος και ούγιες κατά μήκος. (πανικά κρεβατιού)	6302 31 00
1020/2003 της 13.6.2003 (OJ L 147, 14.6.2003, σ. 10)		Μονόχρωμο κάλυμμα, το οποίο δύναται να πλένεται (περίπου 73 εκ X 42 εκ), κατασκευασμένο από ύφασμα καπιτονέ, με πολλές στρώσεις, η εξωτερική στρώση του οποίου αποτελείται από υφασμένο ύφασμα (65 % πολυεστέρας, 25% βαμβάκι και 10 % πολυπροπυλένιο), η μεσαία στρώση από βάτα και η εσωτερική στρώση από μονόχρωμο μη υφασμένο ύφασμα (100 % πολυπροπυλένιο). Φέρει κλείστρο (φερμουάρ) που επιτρέπει την πλήρωσή του. (μαξιλαροθήκη)	6302 32 90
546/91 της 5.3.1991 (OJ L 60, 7.3.1991, σ. 12). όπως τροποπ. με τον Κ. 705/2005	1	Συνδυασμός αποτελούμενος από : — Βαμβακερό (100 %) τραπεζομάνδηλο σχήματος ορθογωνίου διαστάσεων 183 x 274 εκ), με στρογγυλεμένα και επεξεργασμένα άκρα. Διακοσμημένο με σχέδια δαντέλλας στο κεντρικό του τμήμα και σε κάθε γωνία καθώς και με διακοσμήσεις διαφόρων χρωμάτων υπό τύπο κεντημάτων και επιτιθέμενων υφασμάτων διακοσμήσεων διαφόρων χρωμάτων — Δώδεκα πετσέτες από το ίδιο βαμβακερό ύφασμα, τετράγωνες (διαστάσεων 45 x 46 εκ).	6302 51 00
546/91 της 5.3.1991 (OJ L 60, 7.3.1991, σ. 12). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	2	Συνδυασμός αποτελούμενος από : — Λινό τραπεζομάνδηλο σχήματος ορθογωνίου (διαστάσεων 243 x 279 εκ), με στρογγυλεμένα και επεξεργασμένα άκρα. Διακοσμημένο σε όλη του την επιφάνεια με κεντήματα και αζούρ — Δώδεκα πετσέτες από το ίδιο λινό ύφασμα τετράγωνες (διαστάσεων 41 x 41 εκ), με επεξεργασμένα άκρα, διακοσμημένες σε μία μόνο γωνία τους με αζούρ που ταιριάζει με τα αζούρ του τραπεζομάνδηλου.	6302 59 10
92/97 της 20.1.1997 (OJ L 19, 22.1.1997, σ. 1) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	3	Σπόγγος τριψίματος από πλεκτό ύφασμα από σιζάλ, που παρουσιάζει ένα κεντρικό τμήμα πλαστικού σπόγγου παραλληλεπίπεδου σχήματος (διαστάσεων 14 x 9 x 5 εκ) που προορίζεται για μασάζ με μηχανισμό για την ανάρτησή του. (Πανικά καθαριότητας)	6302 99 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
92/97 της 20.1.1997 (ΟJ L 19, 22.1.1997, σ. 1) όπως τροποπ. με τον Κ. . 1179/2009	4	Βύσμα τριψίματος που αποτελείται από πλαστικό σπόγγο καλυμμένο από τη μία πλευρά με επικάλυψη πλέξης από σιζάλ και από την άλλη πλεκτό βοστρυχωτό σπογγώδες ύφασμα που προορίζεται για μασάζ (βαμβάκι). Έχει μία ελαστικοποιημένη ταινία για χρήση με το χέρι. (Πανικά καθαριότητας)	6302 99 90
92/97 της 20.1.1997 (ΟJ L 19, 22.1.1997, σ. 1). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	5	Ταινία τριψίματος (διαστάσεων 60 x 12 x 2 εκ) από ύφασμα ραμί (που υπερέχει κατά βάρος) και βαμβακιού, με ενδιάμεσο στρώμα από πλαστικό σπόγγο που προορίζεται για μασάζ του σώματος. Στα δύο άκρα φέρει κορδόνι από υφαντική ύλη που είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται για μασάζ.(Πανικά καθαριότητας)	6302 99 90
1054/97 της 11.6.1997 (ΟJ L 154, 12.6.1997, σ. 14). όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009	7	Ταινία τριψίματος (διαστάσεων 70 x 12 x 1 εκατοστά) από πλεκτό ύφασμα από σιζάλ, με δύο ξύλινες λαβές στα άκρα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση της για μασάζ (πανικά καθαριότητας).	6302 99 90
297/2012 της 2.4.2012 (ΟJ L 99, 5.4.2012, σ. 9) όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Είδος ορθογώνιου σχήματος διαστάσεων περίπου 60 x 300 εκ, αποτελούμενο από δύο διαφορετικές στρώσεις (μία στρώση υφάσματος και μία στρώση χαρτιού) κολλημένες μεταξύ τους και με συνολικό πάχος περίπου 0,26 χιλ. Η ορατή πλευρά της στρώσης χαρτιού είναι ελαφρά ανάγλυφη και φέρει τέσσερα υφαντικά κορδόνια από βαμβάκι (με μορφή σπάγκου) κολλημένα κατακόρυφα σε ολόκληρο το μήκος. Στην ίδια πλευρά είναι οριζοντίως τοποθετημένα σε ολόκληρο το πλάτος λεπτές ράβδοι μπαμπού, ανά διαστήματα περίπου 4 εκ. Το είδος αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, παραδείγματος χάρη σαν κουρτινόφυλλο, σαν διαχωριστικό χώρου, για την κάλυψη ανοικτής αποθήκης, για την αντικατάσταση θύρας. (κουρτινόφυλλο)	6303 92 10
3295/93 της 26.11.1993 (ΟJ L 296, 1.12.1993, σ. 43) όπως τροποπ. με τον Κ. . 441/2013	2	Κουρτίνα από κεντήματα πάνω σε ύφασμα το οποίο αποτελεί το 90,2 % του συνολικού βάρους και που αποτελείται από λινάρι κατά 52,7 % και από βαμβάκι κατά 47,3 %. Το κεντητό μέρος, το οποίο αποτελεί το 9,8 % του βάρους είναι κατά 100% από βαμβάκι	6303 99 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
651/2007 της 8.6.2007 (OJ L 153, 14.6.2007, σ. 3)	3	Είδος επίπλωσης από υφαντικές ύλες για χρήση σε αυτοκίνητα οχήματα. Προορίζεται να τοποθετηθείσε καθίσματα αυτοκινήτων οχημάτων και αποτελείται από ύλες σε πολλαπλές στρώσεις. Οι εξωτερικές στρώσεις είναι κατασκευασμένες από υφασμένη ύλη (βαμβάκι) και η μεσαία στρώση από μη υφασμένη ύλη, που χρησιμεύει ως παραγέμισμα. (κάλυμμα καθίσματος).	6304 92 00
1562/95 της 29.6.1995 (OJ L 150, 1.7.1995, σ. 16) όπως τροποπ. με τον Κ. 1179/2009		Τεμάχιο υφάσματος από βαμβάκι μεγάλων διαστάσεων, επεξεργασμένο σε επίπεδη μορφή με βαρειά ύφανση, αδιαβροχοποιημένο, ελαφρά διακοσμημένο, τόσο στο εμπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο τμήμα, προορισμένο να καλύψει την εξωτερική επιφάνεια ρυμούλκας οχήματος. Αυτό το είδος έχει στρίψωμα σ' όλες τις πλευρές, καθώς και ιμάντες με άγκιστρα που επιτρέπουν την τοποθέτηση του πάνω στο όχημα. Το προϊόν αυτό φέρει επιμήκη κρεμώμενα τμήματα 16 εκ (χονδρόπανο).	6306 19 00
652/2007 της 8.6.2007 (OJ L 153, 14.6.2007, σ. 6)	2	Είδος που αποκαλείται «στρώμα που φουσκώνει μόνο του», το οποίο προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με τις ακόλουθες διαστάσεις: 185 εκ (μήκος), 66 εκ (πλάτος) και 3,8 εκ (ύψος). Η εξωτερική επιφάνεια του είδους αποτελείται από ύφασμα από συνθετικές ίνες επικαλυμμένο στην εσωτερική πλευρά από πλαστικές ύλες. Ενσωματώνει φύλλο αφρού πολυουρεθάνης (πάχους περίπου 3,5 εκ) με ανοικτές κυψέλες. Η εξωτερική επιφάνεια του είδους αυξάνει την τριβή με άλλα είδη (π.χ. με υπνόσακους) και είναι ανθεκτική, εμφανίζοντας αντίσταση στη βρωμιά, στην υγρασία και στις διατρήσεις. Το είδος είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα η οποία επιτρέπει στον αέρα τόσο να εισέρχεται όταν αυτό ξετυλίγεται όσο και να εξέρχεται όταν αυτό τυλίγεται.	6306 40 00
1218/1999 της 14.6.1999 (OJ L 148, 15.6.1999, σ. 9. όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	6	Στέγαστρο κήπου διαστάσεων 3εκ Χ3εκ που αποτελείται από επικάλυψη από χονδρό ύφασμα (100% βαμβάκι) που παρουσιάζεται με μεταλλικούς πασσάλους οι οποίοι αποτελούν το σκελετό του, καθώς και με στήριξη για την στερέωσή του στο έδαφος.	6306 90 00
471/2002 της 15.3.2002	5	Έτοιμο είδος ορθογωνίου σχήματος (με διαστάσεις περίπου 110 Χ 160 εκ), από υφαντική ύλη (100 % βαμβάκι). Οι δύο μικρότερες πλευρές του	6306 90 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 75, 16.3.2002, σ. 13). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		εν λόγω είδους είναι στερεωμένες, κατά το πλάτος του υφάσματος, σε κάθε άκρο μιας ξύλινης ράβδου (μήκους περίπου 110 εκ) μέσω πλεκτών σχοινιών. Τα σχοινιά έχουν διαφορετικά μήκη και προσδίδουν στο ύφασμα ένα ασύμμετρο σχήμα. Στο πάνω μέρος της ξύλινης ράβδου βρίσκεται διάταξη στερέωσης που αποτελείται από δύο πλεκτά σχοινιά και ένα μεταλλικό δακτύλιο που επιτρέπει την ανάρτηση του είδους π.χ. σε ένα άγκριστρο. Το εν λόγω είδος δεν διαθέτει καθορισμένο χώρο για κάθισμα(είδος παρόμοιο με αιώρα)	
670/2013 της 9.7.2013 (ΟJ L 193, 16.7.2013, σ. 2)		Αντικείμενο που κατασκευάζεται από πολλά φύλλα υφάσματος πυκνής ύφανσης (καμβάς), ραμμένα μεταξύ τους για να σχηματίσουν τρισδιάστατο σχήμα, διαστάσεων περίπου 2,70 × 2,70 × 1,60 μ, με διακοσμητική προεξοχή σε όλες τις πλευρές, η οποία φέρει ραμμένη λωρίδα κατά μήκος κάθε άκρης. Στην εσωτερική πλευρά κάθε γωνίας υπάρχει μικρή τσέπη για να συγκρατεί το αντικείμενο στη θέση του πάνω σε πλαίσιο. Το αντικείμενο διαθέτει επίσης υφασμάτινες κορδέλες κατά μήκος των ραφών για να προσδένεται στο πλαίσιο. Το αντικείμενο παρουσιάζεται χωρίς πλαίσιο, πασσάλους ή εξαρτήματα	6306 90 00
1017/2002 της 13.6.2002 (ΟJ L 155, 14.6.2002, σ. 23)	1	Λεπτό ράκος καθαρισμού από πλεκτό ύφασμα interlock, 100 % πολυεστέρας, που δεν ξηλώνεται, με διαστάσεις περίπου 21 x 21εκ. Τα τέσσερα άκρα είναι θερμοσυγκολλημένα (ύφασμα καθαρισμού)	6307 10 10
873/2011 της 27.7.2011 (ΟJ L 227, 2.9.2011, σ. 5) όπως τροποπ. με τον Κ. . 441/2013		Σύνθετο είδος, το οποίο συνίσταται σε ένα σπόγγο από κυψελοειδή πλαστική ύλη (πολυουρεθάνη) (διαστάσεων 11,5 εκ × 8,2 εκ × 1,1 εκ) και ένα πλεκτό πολυεστερικό ύφασμα που περικλείει τον σπόγγο. Το ύφασμα είναι κατασκευασμένο από ελαστικοποιημένο (τεξτουρέ) πολυεστερικό νήμα και επικαλυμμένες με αλουμίνιο πολυεστερικές ίνες (παράγονται με διεργασία μεταλλικής επικάλυψης με εναπόθεση ατμών) που πλέκονται μεταξύ τους. Ο σπόγγος είναι εξ ολοκλήρου τοποθετημένος μέσα στο ύφασμα. (ύφασμα καθαρισμού)	6307 10 10
1911/92 της 9.7.1992 (ΟJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	8	Πλεκτά έτοιμα είδη που περισφίγγουν τον αστράγαλο και μέρος του ποδιού με άνοιγμα στη φτέρνα. Οι άκρες και τα τελειώματα του ανοίγματος είναι εφοδιασμένα με μια ταινία από καουτσούκ που σφίγγει	6307 90 10

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
1911/92 της 9.7.1992 (OJ L 192, 11.7.1992, σ. 23)	9	Έτοιμο είδος κατασκευασμένο από κυψελωτό καουτσούκ, του οποίου και οι δύο πλευρές επικαλύπτονται από πλεκτό ύφασμα, που περισφίγγει το γόνατο και μέρος της γάμπας, με άνοιγμα στο ύψος της επιγονατίδας. Στο πίσω μέρος φέρει επίσης ελαστική ταινία που καλύπτει τη ραφή (επιγονάτιο)	6307 90 10
834/95 της 12.4.1995 (OJ L 84, 14.4.1995, σ. 1)		Έτοιμα είδη (επιγονάτια) από πλεκτά υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, τα οποία καλύπτουν το γόνατο και μέρος της γάμπας, με άνοιγμα (οπή) στο ύψος της επιγονατίδας και ένα μικρότερο άνοιγμα πίσω από το γόνατο. Κάθετα, μικρές μεταλλικές πλάκες καλυμμένες με δέρμα σε κάθε πλευρό λειτουργούν ως άρθρωση. Τα επιγονάτια αυτά μπορούν να ρυθμίζονται με τη βοήθεια δύο ταινιών τύπου«velcro».	6307 90 10
1564/2000 της 18.7.2000 (OJ L 180, 19.7.2000, σ. 5) όπως τροποπ. με τον Κ. . 441/2013	2	Έτοιμο υφαντουργικό είδος με σχήμα στυλιζαρισμένης κεφαλής γάτας με στρογγυλεμένες γωνίες, διαστάσεων περίπου 44 εκ X 39 εκ, το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία από τον ήλιο. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από διαφανές πλεκτό, πυκνής ύφανσης ύφασμα στο οποίο έχει τυπωθεί σχέδιο που αναπαριστά μια γάτα και που είναι τεντωμένο και ραμμένο σε ένα εύκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο. Στο μέσο του υφάσματος που επικαλύπτει, υπάρχει πλαστική βεντούζα διά μέσου της οποίας το προστατευτικό στερεώνεται στοτζάμι. (Άλλα έτοιμα είδη)	6307 90 10
471/2002 της 15.3.2002 (OJ L 75, 16.3.2002, σ. 13)	1	Είδος από κυψελώδη πλαστική ύλη πάχους περί- που 4 χιλ (με διαστάσεις περίπου 20 X 24 εκ), με σχεδόν ορθογώνιο σχήμα λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών του, επικαλυμμένο από τη μια πλευρά με πολύχρωμο τυπωτό πλεκτό ύφασμα πάχους περίπου 0,2 χιλ [τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και παρόμοια είδη]	6307 90 10
1171/2012 της 3.12.2012 (OJ L 337, 11.12.2012, σ. 9)		Υφαντό τεχνούργημα για τη φύλαξη μικροαντικειμένων. Το αντικείμενο συνίσταται από δύο σχεδόν τετράγωνα, ίσου μεγέθους πλεκτά τεμάχια υφάσματος, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο και συρράβονται κατά τις τρεις πλευρές. Στο άνω άκρο τα χείλη γυρίζονται και ράβονται ώστε να σχηματίσουν σήραγγα, με κορδόνι και αναστολέα για σύσφιξη. Στο κάτω άκρο φέρει δύο στρογγυλεμένα χείλη. Όταν σφίγγεται το αντικείμενο λαμβάνει τη μορφή σάκου, μήκους περίπου 12,5 εκ και πλάτους, μετρούμενου στο κάτω μέρος, περίπου 6,5 εκ, ο οποίος προς τα άνω καθίσταται	6307 90 10

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		στενότερος.	
671/2013 της 9.7.2013 (OJ L 193, 16.7.2013, σ. 4)		Είδος αποτελούμενο από επίπεδο ύφασμα, διαστάσεων περίπου 26 εκ × 32 εκ, από διάφορες υφαντικές ύλες, σε σχήμα πτηνού. Το κύριο μέρος του είδους είναι κατασκευασμένο από ένα μόνο στρώμα βροχιδωτού υφάσματος με μακρύ τρίχωμα, με επιρραμμένο σε σχήμα κορώνας φτερό από υφασμένη υφαντική ύλη στη μία πλευρά. Στην άλλη πλευρά, το βροχιδωτό ύφασμα με μακρύ τρίχωμα φέρει επιρραμμένο ρέλι από ύφασμα από υφαντικές ύλες. Ένα τεμάχιο τριγωνικού υφάσματος είναι ραμμένο στο βροχιδωτό ύφασμα με μακρύ τρίχωμα και αντιπροσωπεύει το ράμφος. Τα μάτια είναι τυπωμένα πάνω σε βρόχο. Στο βροχιδωτό ύφασμα είναι ραμμένα δύο τεμάχια υφάσματος σε σχήμα ποδιών. Υφαντική ύλη κομμένη με διακοσμητικό τρόπο αντιπροσωπεύει την ουρά. Στο άνω άκρο του βροχιδωτού υφάσματος είναι στερεωμένα πολύχρωμα αριθμημένα γλωσσίδια, βρόγχοι και ταινίες από υφασμένη υφαντική ύλη	6307 90 10
3176/94 της 21.12.1994 (OJ L 335, 23.12.1994, σ. 56) όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Έτοιμο υφαντουργικό είδος που δεν πλένεται κανονικά από πολύ πυκνής ύφανσης μονόχρωμο ύφασμα (100 % βαμβάκι), Οι άκρες φέρουν ενίσχυση από ύφασμα και στρίψωμα. Το εν λόγω προϊόν φέρει ραφές που επιτρέπουν το παραγέμισμα με φτερά, ή πούπουλα ή άλλο υλικό (παπλωματοθήκη)	6307 90 98
1529/1999 της 13.7.1999 (OJ L 178, 14.7.1999, σ. 10) όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	3	Πλαίσιο μεταφοράς από σωλήνες αλουμινίου και τεμάχια από πλεκτό και υφασμένο ύφασμα (συνθετικές ύλες) που παράγεται με συναρμολόγηση και περιέχει ένα κάθισμα για παιδί με φόδρα στα πλάγια και στο ύψος του κεφαλιού, μια ζώνη συγκράτησης, ιμάντα μεταφοράς όπως και χώρο αποθήκευσης μικροαντικειμένων κάτω από το κάθισμα.(άλλα υφαντουργικά είδη-φορητό κάθισμα βρεφών)	6307 90 98
1017/2002 της 13.6.2002 (OJ L 155, 14.6.2002, σ. 23). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013	2	Υφασμένο πεντάκτινο αστέρι, το οποίο περιέχει μεταλλικές κλωστές και άλλα νήματα, παραγεμισμένο με συνθετική ύλη, με διαστάσεις περίπου 8 x 8 εκ. Το εν λόγω είδος φέρει σε μια από τις ακτίνες του θηλιά ανάρτησης από κλωστή επιμεταλλωμένη.(άλλα έτοιμα είδη — είδη διακόσμησης)	6307 90 98

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
894/2012 της 6.8.2012 (OJ L 264, 29.9.2012, σ. 3)		Έτοιμο είδος που αποτελείται από 10 ορθογώνιες λωρίδες, εκάστη μήκους περίπου 25 εκατοστών και πλάτους περίπου 2 εκατοστών, από μη υφασμένα υφάσματα από συνθετικές ίνες (πολυαιθυλένιο), σταθεροποιημένες με συνδετικό υλικό. Οι ταινίες συνδέονται μεταξύ τους σε όλο το μήκος με σημεία διάτρησης. Το μεγαλύτερο μέρος της μιας πλευράς των ταινιών είναι μονόχρωμο. Τα άκρα και το πίσω μέρος των ταινιών είναι λευκά. Στη μία άκρη κάθε ταινίας βρίσκεται ο μηχανισμός κλεισίματος που αποτελείται από έκτυπο ζιγκ-ζαγκ στη μπροστινή πλευρά και, στην πίσω πλευρά, ένα στρώμα κόλλας που καλύπτεται με αντικολλητικό χαρτί, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί για το κλείσιμο. Στο μπροστινό μέρος κάθε ταινίας, αμέσως πριν από το μηχανισμό κλεισίματος στο λευκό όμως φόντο, είναι τυπωμένος με μαύρα γράμματα ένας αύξων αριθμός μέτρησης μεγέθους 5 χιλ. Μετά τον μεταξύ τους διαχωρισμό κατά μήκος των σημείων διάτρησης, κάθε ταινία είναι αδιάρρηκτο βραχιόλι, όταν είναι κλειστό	6307 90 98
1229/2013 της 28.11.2013 (OJ L 322, 3.12.2013, σ. 8)		Είδος αποτελούμενο από ξύλινη βάση (διαστάσεων περίπου 40 επί 40 εκ) που καλύπτεται στην άνω επιφάνεια και στις άκρες με ύφασμα από συνθετικές ίνες (πολυπροπυλένιο) επενδυμένο με πύλημα. Το ύφασμα έχει ένα υπόθεμα από κυψελώδη πλαστική ύλη. Στο κέντρο της βάσης υπάρχει σωλήνας ύψους 60 εκ. κατασκευασμένος από χαρτόνι, με κάλυμμα και στα δύο άκρα. Το κάλυμμα στο κάτω άκρο αποτελείται από σκληρό πλαστικό, ενώ ένας κοχλίας διαπερνά την ξύλινη βάση φθάνοντας στο εν λόγω πλαστικό κάλυμμα, ώστε να στερεώνεται ο σωλήνας στη βάση. Το κάλυμμα στο άνω άκρο του σωλήνα αποτελείται από στρογγυλό τεμάχιο ξύλου διαμέτρου περίπου 12 εκ και είναι καλυμμένο με υφασμένο βελούδο (φέλπα με σύνθεση 60 % πολυακρυλικό και 40 % πολυεστέρα). Ο σωλήνας καλύπτεται με χαλί σιζάλ το οποίο έχει κολληθεί σε αυτόν και στερεωθεί με συνδετήρες συρραφής. Το χαλί σιζάλ αποτελείται από υπόθεμα ελαστικού κόμματος (λάτεξ) και ύφασμα από νηματοποιημένες φυτικές ίνες σιζάλ. Κάθε νηματοποιημένο κορδόνι από ίνες σιζάλ έχει τίτλο πάνω από 20 000 decitex.	6307 90 98
349/2014 της 3.4.2014 (OJ L 104, 8.4.2014, σ. 1)		Μαλακό υφασμάτινο είδος διπλής όψευς σε σχήμα καλαθιού, διαστάσεων περίπου 35 εκ. × 25 εκ, με παραγεμισμένα άκρα (ύψους 10 εκ) και παραγεμισμένη βάση. Η μία από τις εξωτερικές πλευρές του είδους αποτελείται από ύφασμα (100 % πολυεστέρα), ενώ η άλλη πλευρά από χνουδωτό πλεκτό (100	6307 90 98

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		% πολυεστέρα). Το είδος προορίζεται για χρήση από μικρά ζώα συντροφιάς	
350/2014 της 3.4.2014 (OJ L 104, 8.4.2014, σ. 4)		Είδος αποτελούμενο από ξύλινο κιβώτιο, του οποίου οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καλύπτονται από ύφασμα. Το κιβώτιο φέρει άνοιγμα στην πρόσθια όψη, από το οποίο μπορεί να εισέλθει γάτα σε αυτό, και έχει αρκετά μεγάλες διαστάσεις ώστε η γάτα να μπορεί να κοιμάται στο εσωτερικό του. Στην επάνω πλευρά του κιβωτίου είναι τοποθετημένος κάθετα ένας σωλήνας από χαρτόνι. Ο σωλήνας καλύπτεται από στερεωμένο σε αυτόν κορδόνι από σιζάλ. Το κορδόνι είναι κατασκευασμένο από νηματοποιημένες ίνες σιζάλ και ο τίτλος του υπερβαίνει τα 20 000 decitex. Στον σωλήνα στηρίζεται μια ξύλινη επίπεδη επιφάνεια, καλυμμένη με ύφασμα, της οποίας οι διαστάσεις είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορεί η γάτα να ξαπλώνει σε αυτή. Στη βάση της επίπεδης επιφάνειας είναι στερεωμένος ένας ξύλινος σωλήνας, του οποίου οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καλύπτονται από ύφασμα. Οι διαστάσεις του σωλήνα είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορεί η γάτα να εισέρχεται έρποντας σε αυτόν. Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα είναι υφασμένο βελούδο (πολυεστερική φέλλα). Η συνολική επιφάνεια του υφάσματος είναι μεγαλύτερη από την επιφάνεια του υλικού σιζάλ	6307 90 98
874/2014 της 8.8.2014 (OJ L 240, 13.8.2014, σ. 6)		Υφασμάτινο κάλυμμα σε σχήμα δακτυλίου από πολυεστερικό ύφασμα προς χρήση με τα ελαστικά ειδικών τύπων αυτοκινήτων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του πέδατος του ελαστικού κατά την οδήγηση πάνω στο χιόνι.	6307 90 98
1796/91 της 24.6.1991 (OJ L 160, 25.6.1991, σ. 40)	4	Τεμάχια από μη υφασμένα υφάσματα και από προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα, από διάφορες υφαντικές ίνες τα οποία έχουν μικρές διαστάσεις, είναι κομμένα χονδροειδώς και είτε έχουν σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (συνήθως 30 έως 35 εκ.) είτε έχουν κοπεί σε σχήμα ακανόνιστο. Τα τεμάχια αυτά, ορισμένα από τα οποία είναι τελείως φθαρμένα, λερωμένα ή σχισμένα, εμφανίζονται ανακατεμένα, σε μπάλες (ράκη).	6310 90 00
1796/91 της 24.6.1991	5	Τεμάχια από μη υφασμένα υφάσματα και από προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα, από διάφορες υφαντικές ίνες, τα οποία είναι κομμένα χονδροειδώς. Τα τεμάχια αυτά, ορισμένα από τα οποία είναι τελείως	6310 90 00

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(ΟJ L 160, 25.6.1991, σ. 40)		φθαρμένα, λερωμένα ή σχισμένα, εμφανίζονται ανακατεμένα, σε μπάλες. Οι μπάλες αυτές περιέχουν τεμάχια μικρών διαστάσεων κομμένα σε σχήμα ακανόνιστο (περίπου 30 έως 35 εκ.) καθώς και μία ασήμαντη ποσότητα τεμαχίων μεγάλων διαστάσεων (ράκη).	
440/89 της 22.2.1989 (ΟJ L 51, 23.2.1989, σ. 8)		Υποδήματα παγοδρομίας, τα οποία δεν φέρουν τα πέδιλά τους, κυρίως από πλαστική ύλη, αλλά φέρουν μέρη από υφαντική ή άλλη ύλη.	6402 19 00
3801/92 της 23.12.1992 (ΟJ L 384, 30.12.1992, σ. 9). όπως τροποπ. με τον Κ. 936/1999 + 1179/2009	4	Υποδήματα προπόνησης που καλύπτουν τον αστράγαλο, που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ με χονδρά ανάγλυφα στοιχεία και το πάνω μέρος από πλαστική ύλη (79%) και από δέρμα (21 %), που καλύπτουν εξ ολοκλήρου το εσωτερικό τμήμα από υφαντική ύλη, το οποίο αποτελεί φόδρα επί της οποίας είναι ραμμένα το δέρμα και η πλαστική ύλη.	6402 91 90
849/2002 της 22.5.2002 (ΟJ L 135, 23.5.2002, σ. 10)		Υπόδημα με το εξωτερικό πέλμα και το πάνω μέρος από πλαστική ύλη, του οποίου το ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι κατώτερο των 3 εκ.. Το πέλμα και τμήμα του πάνω μέρους είναι κατασκευασμένα από ένα ενιαίο τεμάχιο υλικού (υπερυψωμένα πλάγια μέρη). Το υπόλοιπο τμήμα του πάνω μέρους αποτελείται από μια πλαστική λουρίδα η οποία είναι στερεωμένη στα υπερυψωμένα πλάγια μέρη με τέσσερα θηλυκωτήρια.	6402 99 39
3801/92 της 23.12.1992 (ΟJ L 384, 30.12.1992, σ. 9)	2	Υποδήματα προπόνησης που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ με εσωτερικό πέλμα μήκους 27 εκ περίπου και το πάνω μέρος από πλαστική ύλη επί της οποίας είναι ραμμένα εξωτερικώς λωρίδες ή τεμάχια από δέρμα καλύπτουν μέχρι 40 % περίπου της επιφανείας της.	6402 99 93
266/2005 της 17.2.2005 (ΟJ L 47, 18.2.2005, σ. 3)		Υπόδημα που καλύπτει τα δάκτυλα και το μπροστινό μέρος του πέλματος, αφήνοντας ακάλυπτη τη φτέρνα καθώς και πάνω από το μισό μέρος του πέλματος, με πάνω μέρος από δέρμα φοδραρισμένο με ύφασμα στο εσωτερικό και με εξωτερικά πέλματα από δέρμα, με εσωτερικά πέλματα μήκους κατώτερου των 24 εκ. Προσαρμόζεται στο πόδι με δύο ελαστικές ταινίες που περνούν γύρω από τη φτέρνα. (υπόδημα για τη ρυθμική γυμναστική).	6403 59 91

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
3801/92 της 23.12.1992 (OJ L 384, 30.12.1992, σ. 9)	5	Υποδήματα προπόνησης που καλύπτουν τον αστράγαλο, που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ με χονδρά ανάγλυφα στοιχεία με εσωτερικό πέλμα που έχει μήκος 24 6, ή περισσότερο και το πάνω μέρος από δέρμα (84 %) καθώς και από πλαστική ύλη (16%), που καλύπτουν πλήρως το εσωτερικό υπόθεμα από υφαντική ύλη, η οποία, από μόνη της, δεν θα μπορούσε να αποτελεί το εξωτερικό μέρος του πάνω μέρους. Το δέρμα και η πλαστική ύλη είναι ραμμένα στο υπόθεμα.	6403 91 13
895/2009 της 23.9.2009 (OJ L 256, 29.9.2009, σ. 3)		Υπόδημα που καλύπτει τον αστράγαλο. Το πέλμα του υποδήματος είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού πέλματος έχει κοπεί και αφαιρεθεί ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση, στην κοίλη περιοχή του πέλματος, ενθεμάτων που φέρουν διάφορα εξωτερικά πέλματα. Τα υποδήματα διατίθενται ως σύνολο για λιανική πώληση μαζί με δύο ζεύγη ενθεμάτων, καθένα από τα οποία φέρει διαφορετικά εξωτερικά πέλματα, και ένα μεταλλικό εργαλείο που χρειάζεται για τη στερέωση των ενθεμάτων. Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας του πάνω μέρους. Το εσωτερικό του υποδήματος επενδύεται με υφαντική ύλη.	6403 91 13
347/2001 της 19.2.2001 (OJ L 52, 22.2.2001, σ. 8)	3	Σανδάλι που έχει το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ, του οποίου το ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα είναι κατώτερο των 3 εκ, με εσωτερικά πέλματα μήκους ίσου ή ανώτερου των 24 εκ. Το μεγαλύτερο τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας του πάνω μέρους αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φοδραρισμένες με ύφασμα υφασμένο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. Τρεις λουρίδες από υφαντική ύλη κλείνουν στο μπροστινό μέρος του ποδιού με διάταξη κλεισίματος τύπου «velcro».	6403 99 33
1324/1999 της 23.6.1999 (OJ L 157, 24.6.1999, σ. 31)		Υπόδημα τύπου μοκασίνι με το πάνω μέρος από δέρμα με εξωτερικά πέλματα από πλαστική ύλη τα οποία είναι καλυμμένα με μια επιφάνεια από υφαντική ύλη, η οποία έρχεται σε επαφή με το έδαφος .	6403 99 91
289/2000 της 3.2.2000 (OJ L 33, 8.2.2000, σ. 3)		Υπόδημα ελεύθερου χρόνου, με σόλα από πλαστική ύλη η οποία φέρει επικοχλωμένη πλαστική πλάκα στην καμάρα του υποδήματος και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό (το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας), πλαστική ύλη και συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με	6403 99 93

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		κλειστό ψίδι, χωρίς προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος, που δεν καλύπτει τον αστράγαλο και εσωτερικά πέλματα μήκους ανώτερου των 24 εκ Το υπόδημα δεν αναγνωρίζεται αποκλειστικά ως υπόδημα για άνδρες ή ως υπόδημα για γυναίκες.	
650/90 της 16.3.1990 (OJ L 71, 17.3.1990, σ. 11)	2	Ψηλά υποδήματα αθλητισμού που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ και το πάνω μέρος εξ ολοκλήρου από υφαντική ύλη, επί του οποίου είναι ραμμένα τεμάχια από δέρμα καθώς και από διακοσμητικά τεμάχια από υφαντική ύλη επικαλυμμένη με πλαστικό. Το δέρμα καλύπτει περίπου το 59 % της εξωτερικής επιφάνειας ενώ η υφαντική ύλη δεν καλύπτει παρά μόνο το 41 % της επιφάνειας αυτής.	6404 11 00
3801/92 της 23.12.1992 (OJ L 384, 30.12.1992, σ. 9)	1	Υποδήματα προπόνησης που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη με χονδρά ανάγλυφα στοιχεία και το πάνω μέρος από υφαντική ύλη επί της οποίας είναι ραμμένα εξωτερικά, με διάφορα σχέδια, λωρίδες δέρματος ή/και υφαντικής ύλης επικαλυμμένης με πλαστικό που καλύπτουν μέχρι 70 % περίπου της επιφάνειας.	6404 11 00
3801/92 της 23.12.1992 (OJ L 384, 30.12.1992, σ. 9)	3	Υποδήματα προπόνησης που έχουν το εξωτερικό πέλμα πλαστική ύλη και το πάνω μέρος από υφαντική ύλη επί της οποίας είναι ραμμένα, σε διάφορα σημεία, φυσικό δέρμα (65%) και από πλαστική ύλη (18%) .	6404 11 00
757/2011 της 27.7.2011 (OJ L 199, 2.8.2011, σ. 37)		Υποδήματα που δεν καλύπτουν τον αστράγαλο και δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή γυναίκες, με εσωτερικό πέλμα μήκους άνω των 24 εκ. Το εξωτερικό πέλμα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ και το μεσαίο πέλμα από πολυμερή χαμηλής πυκνότητας. Το πάνω μέρος αποτελείται από τεμάχια υφάσματος, δέρματος και πλαστικού υλικού. Ολόκληρη η επιφάνεια του πάνω μέρους καλύπτεται από φαιόχρωμο ύφασμα, εξαιρουμένου τεμαχίου από λευκό ύφασμα (πίλημα) στο τακούνι του υποδήματος . (υπόδημα προπόνησης)	6404 11 00
489/89 της 24.2.1989		Παντόφλες δωματίου που έχουν το πάνω μέρος τους από ύφασμα και το εξωτερικό ραμμένο πέλμα από ύφασμα βαμβακερό, το οποίο είναι επικαλυμμένο στην πλευρά που έρχεται σε επαφή με το	6404 19 10

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
(OJ L 57, 28.2.1989, σ. 16)		έδαφος με μια φανερή στρώση από πλαστική ύλη.	
1165/95 της 23.5.1995 (OJ L 117, 24.5.1995, σ. 15)	2	Παντόφλες οι οποίες φέρουν στο άνω μέρος υφαντική ύλη και εξωτερικό πέλμα από πλαστική ύλη (με πάχος περίπου ένα εκ), επικαλυμμένο εξ ολοκλήρου στην εξωτερική πλευρά με εξαιρετικά λεπτό και μικρής αντοχής ύφασμα κολλημένο κατά μήκος των άκρων.	6404 19 10
292/2001 της 12.2.2001 (OJ L 43, 14.2.2001, σ. 7)		Παντόφλα της οποίας το πάνω μέρος αποτελείται από ύφασμα (σπογγώδες υλικό) και το εξωτερικό πέλμα από πλαστική ύλη, το κεντρικό τμήμα του οποίου είναι επικαλυμμένο με λεπτή στρώση υφάσματος. Πάνω σε αυτό το υφαντικό κάλυμμα, το οποίο αποτελεί το 58 % του εξωτερικού πέλματος υπάρχουν ανυψωμένες κουκίδες PVC.	6404 19 10
3801/92 της 23.12.1992 (OJ L 384, 30.12.1992, σ. 9)	6	Υποδήματα για πορεία σε πρηνές και ορεινό έδαφος (υποδήματα που καλύπτουν τον αστράγαλο, που έχουν το εξωτερικό πέλμα από χονδρά ανάγλυφα στοιχεία από και το πάνω μέρος από υφαντική ύλη ραμμένα τεμάχια από δέρμα που καλύπτει το 80% περίπου της επιφάνειας.	6404 19 90
2518/98 της 23.11.1998 (OJ L 315, 25.11.1998, σ. 3)	4	Υποδήματα που έχουν το επάνω μέρος τους από υφαντική ύλη, τα εξωτερικά πέλματα τους από πλαστική ύλη επικαλυμμένα με στρώμα από ύφασμα από υφαντική ύλη πάχους 1χιλιοστό περίπου το οποίο δεν έχει διάρκεια και δεν είναι αυθεντικό. Αυτό το ύφασμα από υφαντική ύλη έρχεται σε επαφή με το έδαφος.	6404 19 90
2343/2003 της 23.12.2003 (OJ L 346, 31.12.2003, σ. 36)		Υπόδημα ελεύθερου χρόνου για παιδιά που καλύπτει τον αστράγαλο, με εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ και πάνω μέρος που αποτελείται από ένα φύλλο από πλαστική ύλη, επικαλυμμένο στην εξωτερική του επιφάνεια με υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλ (χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων) κολλημένες σε αυτό, και συνδυασμένο στο εσωτερικό με μια λεπτή στρώση υφασμένου υφάσματος. Έχει φόδρα από υφαντικές ύλες.	6404 19 90
872/2009 της 18.9.2009 (OJ L 249, 23.9.2009, σ. 3)		Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από πλαστική ύλη και των οποίων το φόντι αποτελείται από λουρίδες, συνδεδεμένες με το πέλμα σε τρία σημεία. Το φόντι εκτείνεται από την αριστερή	6404 19 90

Κανονισμοί Δασμολογικής Κατάταξης των Κεφαλαίων 1 έως 38

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕC)/(ΕC)/(ΕU) Νο	Στοιχείο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ.ΟΝΟΜ.
		πλευρά του πέλματος έως τη δεξιά πλευρά. Η καμάρα που σχηματίζεται από αυτό το μέρος του φοντιού συνδέεται επίσης με το πέλμα με μια λουρίδα, που εκτείνεται από το μέσο της καμάρας προς τα κάτω και μέχρι μέσα στο πέλμα, διαχωρίζοντας τα δάκτυλα. Το φόντι του εν λόγω υποδήματος αποτελείται από διάφορες στρώσεις διαφορετικών υλικών.	
347/2001 της 19.2.2001 (OJ L 52, 22.2.2001, σ. 8)	4	Υπόδημα δωματίου του οποίου το πάνω μέρος αποτελείται από πλεκτό ύφασμα βελούδο, με ραμμένη φάσα-λάστιχο που καλύπτει τον αστράγαλο και το οποίο φέρει κεφάλι ζώου (πίθηκος) ραμμένο στο φόντι κατασκευασμένο από την ίδια ύλη με εκείνη του υπολοίπου του πάνω μέρους. Το πέλμα αποτελείται από στρώση εύκαμπτης κυψελώδους πλαστικής ύλης η οποία είναι τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο στρώσεις από υφαντική ύλη.	6405 20 91
696/2012 της 25.7.2012 (OJ L 203, 31.7.2012, σ. 30)		Εσωτερικά πέλματα (πάτοι) υποδημάτων που αποτελούνται από εύκαμπτο τμήμα με διχαλωτό ελατήριο κατασκευασμένο από χάλυβα και εναλλάξιμο μαξιλαρωτό στρώμα κατασκευασμένο από διάφορα υλικά. Τα εσωτερικά πέλματα συναρμολογούνται σύμφωνα με το αποτύπωμα του ποδιού και το βάρος του σώματος του πελάτη. Τα εσωτερικά πέλματα είναι σχεδιασμένα για να μειώνουν το βάρος στο πόδι και ολόκληρο το σώμα. Το εκ τριών σημείων σύστημα στήριξης του εσωτερικού πέλματος είναι σχεδιασμένο να στηρίζει, να κινεί και να ενδυναμώνει τους συνδέσμους, τους τένοντες και τους μύες. Παρέχει απορρόφηση των κραδασμών, κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του σώματος σε ολόκληρο το πόδι και δύναται να αντισταθμίσει τις δυσμενείς επενέργειες της πλατυποδίας. Το μαξιλαρωτό στρώμα μαλάσσει το πόδι.	6406 90 50
401/2012 της 7.5.2012 (OJ L 124, 11.5.2012, σ. 15). όπως τροποπ. με τον Κ. 441/2013		Αντικείμενο κωνικού σχήματος (ύψους περίπου 40 εκ), κατασκευασμένο με ραφή 2 τριγωνικών μη υφασμένων τεμαχίων ερυθρού υφάσματος, με λευκή διακόσμηση στη βάση και με λευκό θύσανο στην κορυφή. (κάλυμμα κεφαλής)	6505 00 90