

► Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ► Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΑΑΔΕ - Συντήρηση ενός (1) αυτοκινούμενου X-RAY μοντέλου HCVM e35L της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

Δημοσιεύθηκε 09/07/2020 Τελευταία ανανέωση 09/07/2020 Ημ/νία λήξης 24/07/2020

Μοναδικός Κωδικός 20ΔΙΑΒ000011468

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 08/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25 ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Δημόληνη
Τηλέφωνο : 213-1624230
Fax : 213-1624227
E-Mail : aademarketresearch@aaade.gr
Url : www.aaade.gr

Θέμα: Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης ενός (1) αυτοκινούμενου X-RAY μοντέλου HCVM e35L της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ».

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ανακοινώνει ότι τίθενται σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης ενός (1) αυτοκινούμενου X-RAY μοντέλου HCVM e35L της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ.

Παρακαλούμε για τα σχόλια και τις προτάσεις σας επί των προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και των λοιπών παρατηθέντων στοιχείων και ιδίως επί:

Α) του εκτιμώμενου κόστους συντήρησης, επισκευής καθώς και εργασιών στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης του αυτοκινούμενου X-RAY της δωρεάς «Παπαστράτος ΑΒΕΣ», διάρκειας τεσσάρων ετών με δικαίωμα προαίρεσης για τρία επιπλέον έτη.

Ως ετήσιο κόστος συντήρησης, προτείνεται 7% της αξίας του μηχανήματος, ήτοι 1.556.911,00 * 7% =108.983,77 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% (26.156,10 ευρώ) και τελικής αξίας 135.139,87 ευρώ.

Β) των τεχνικών προδιαγραφών [βλ. συνημμένο αρχείο],

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων και έχει ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον οικείο ιστοχώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρημένα σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτοόσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση aademarketresearch@aaade.gr της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aaade.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία καθώς και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, με την επιφύλαξη του χαρακτηρισμού αυτών ως εμπιστευτικών από τους οικονομικούς φορείς, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δηλώνουν ρητά τις εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν, με ρητή αναφορά στις κείμενες διατάξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητά τους.

Οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aaade.gr) στον σύνδεσμο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ Email akoulessia@protoncy.gr Άρθρο Σχόλια επι των προδιαγραφών Ημ/νία 23/07/2020

Προς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

Αρ. Πρωτ.: 000006960
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

ΘΕΜΑ: Υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών της ΑΑΔΕ για την «Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης ενός (1) αυτοκινούμενου X-Ray μοντέλου HCVΜ Ε35L της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ. »

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης σας στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό αριθμό 20ΔΙΑΒ000011468, σας υποβάλλουμε τα σχόλια της εταιρείας μας:

1. Παράγραφος . 1.Β.δ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Επιδιορθωτική Συντήρηση αυτοκινούμενου συστήματος ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων: "Σε περίπτωση βλάβης.....έως....ή άλλο διαβαθμισμένο υπόλληλο της υπηρεσίας." Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν, στην περίπτωση επισκευής βλάβης τα ανταλλακτικά και οι απαραίτητες εργασίες επισκευής περιλαμβάνονται στο ετήσιο κόστος συντήρησης, το ύψος της οποίας προτείνεται στο (7%) της αξίας του μηχανήματος ?
2. Παράγραφος . 1.Β.δ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Επιδιορθωτική Συντήρηση αυτοκινούμενου συστήματος ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων: "Σε περίπτωση βλάβης...έως...ή άλλο διαβαθμισμένο υπόλληλο της υπηρεσίας." Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, φυσικών καταστροφών, επέμβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων, εξωτερικό παράγοντα, θραύσης, πρόσκρουσης, τροχαίου ή άλλου ατυχήματος, τρομοκρατικής ή άλλης κακόβουλης ενέργειας, οι εργασίες και υλικά επισκευής που θα απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος ή μερών της κατασκευής αυτού (τράκτορας, γραμμικός, βραχίονες, και όλα τα περιεχόμενα υποσυστήματα) θα αποτελέσει ξεχωριστό κόστος που θα περιλαμβάνεται σε τεχνική έκθεση – οικονομική προσφορά επισκευής - κατόπιν τεχνικής πραγματογνωμοσύνης και άλλων προβλεπόμενων τεχνικών ενεργειών – η οποία θα πρέπει πρώτα να τύχει έγκρισης από την υπηρεσία σας και στην συνέχεια να παραδοθούν εργασίες και υλικά επισκευής του μηχανήματος.
3. Παράγραφος 1.Β.δ) Τεχνικών Προδιαγραφών: Προληπτική συντήρησης οχήματος ATEGO 1524. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην λίστα των αναλωσίμων, - το κόστος των οποίων δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος συντήρησης - ανήκουν και τα ελαστικά του οχήματος όπως και οι συνοδευτικές υπηρεσίες αντικατάστασης, ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης.
4. Παράγραφος 1.Β.δ) Τεχνικών Προδιαγραφών: «...(Τελωνείο Σερρών), οι ακόλουθες δυσλειτουργίες: Ο ανάδοχος στα πλαίσια του παρόντος θα αναλάβει και την υποχρέωση να προχωρήσει σε αναβάθμιση-επιδιόρθωση-αντικατάσταση μερών των υπολογιστικών συστημάτων, όπου απαιτείται» Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν για την ανωτέρω αναφορά βλάβης υπολογιστικών συστημάτων , υπάρχει επίσημη τεχνική έκθεση πιστοποιημένου τεχνικού συνεργείου που αναφέρει ότι υφίσταται βλάβη σε μέρη υπολογιστικών συστημάτων ? Σε αυτή την περίπτωση το κόστος επισκευής των ανωτέρω αναφερόμενων υπολογιστικών συστημάτων όπως και οποιασδήποτε προϋπάρχουσας βλάβης του εξοπλισμού πριν την ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης υποστήριξης, δεν μπορεί παρά να αποτελέσει, εξαίρεση από το κόστος του νέου συμβολαίου, που θα αντιμετωπιστεί με την διαδικασία της νέας δαπάνης που περιλαμβάνει οικονομική προσφορά από ανάδοχο, έγκριση από υπηρεσία, παράδοση εργασιών και υλικών. Η αναβάθμιση μερών των υπολογιστικών συστημάτων γίνεται μόνο στην περίπτωση μόνιμης βλάβης και ανάγκη ανάλωσης υλικού που δεν διατίθεται ή υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή και μόνο υπό την οδηγία του κατασκευαστή.
5. Παράγραφος 1.Β.δ) Τεχνικών Προδιαγραφών: "Ο ανάδοχος στα πλαίσια του παρόντος θα αναλάβει και την υποχρέωση να προχωρήσει σε εργασίες πλήρους στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης του X-Ray". Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν για η ανωτέρω αναφορά αποτελεί επίσημη αναφορά βλάβης και υπάρχει επίσημη τεχνική έκθεση πιστοποιημένου τεχνικού συνεργείου που αναφέρει ότι υφίσταται βλάβη ή έλλειψη πλήρους στεγανότητας. Σε τέτοια περίπτωση το κόστος των εργασιών πλήρους στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης του X-Ray, όπως και οποιασδήποτε προϋπάρχουσας βλάβης του εξοπλισμού πριν την ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης υποστήριξης, δεν μπορεί παρά να αποτελέσει, εξαίρεση από το κόστος του νέου συμβολαίου, που θα αντιμετωπιστεί με την διαδικασία της νέας δαπάνης που περιλαμβάνει οικονομική προσφορά από ανάδοχο, έγκριση από υπηρεσία, παράδοση εργασιών και υλικών, καθώς και να αιτηθεί στον ανάδοχο το επίπεδο στεγανότητας ή αδιαβροχοποίησης που είναι επιθυμητό προκειμένου να γίνει το σχετικό αίτημα στον κατασκευαστή για προσφορά των αντίστοιχων υπηρεσιών και υλικών. Ως ίδια περίπτωση εξαίρεσης θεωρείται και η περίπτωση όπου οι προδιαγραφές προμήθειας του εν λόγω μηχανήματος δεν προέβλεπαν πιστοποιητικά στεγανότητας και πλήρους αδιαβροχοποίησης.
6. Παράγραφος 1.Β.δ) Τεχνικών Προδιαγραφών: "Ως ετήσιο κόστος συντήρησης προτείνεται 7% της αξίας του μηχανήματος, ήτοι..." Κατά την άποψή μας, επειδή τα τμήματα του εξοπλισμού (γραμμικός επαχυντής, ανιχνευτές, υπολογιστικά συστήματα κλπ) είναι υψηλής τεχνολογίας και απαιτούν σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη, και διαθέτουν υψηλό κόστος συντήρησης και δαπανηρού στοκ ανταλλακτικών, δεν μπορούμε να υποστηρίχουμε με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Η κοστολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης γίνεται από τους υποψηφίους αναδόχους που γνωρίζουν τα κόστη, τους υποπρομηθευτές, την εξέλιξη των τιμών των ανταλλακτικών και των υλικών εν γένει κλπ . Παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στην σχετική σύμβαση προμήθειας του μηχανήματος και σε παράγραφο όπου αναφέρει το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος συντήρησης και επισκευών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

Με εκτίμηση,

Α. Κολλιόπουλος
Τεχνικός Δ/ντής
Τομέα Συστημάτων Ασφαλείας