

## ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Από: Τεχνική Διαβούλευση [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr]  
Αποστολή: Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 9:50 πμ  
Προς: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Κοινοποίηση: Ζαχαροπούλου Αναστασία  
Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "για προμήθεια σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY" ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19ΔΙΑΒ000006128.  
Συνημμένα: image001.jpg; 6128.pdf

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
Πληροφορίες: Κατσίμπρα Αικατερίνη  
Ταχ. Δ/ση: Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα  
Τηλ. : 2131514293, 2131514551  
Email: [akatsibra@eprocurement.gov.gr](mailto:akatsibra@eprocurement.gov.gr)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(Γ.Δ.Ο.Υ.)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΜΕΡ. 7/10/19  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1136795

ΠΡΟΣ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΑΔΕ  
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Ερμού 23-25  
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Σιδηρόπουλος  
Τηλέφωνο: 213-1624221  
Fax: 213-1624227  
E-Mail: [aadeprocurement@aaade.gr](mailto:aadeprocurement@aaade.gr)  
Url: [www.aaade.gr](http://www.aaade.gr)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "για προμήθεια σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY" ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19ΔΙΑΒ000006128.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY της ΑΑΔΕ με κωδικό 19ΔΙΑΒ000006128 έληξε και υποβλήθηκε **ένα (1) σχόλιο** στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Παρακαλώ δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

Στο συνημμένο αρχείο δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν σχόλια τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, όμως έχουν σταλεί ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) και τα οποία σας έχουν σταλεί ή κοινοποιηθεί από τον αποστολέα τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Από: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [[k.sidiropoulos@aaade.gr](mailto:k.sidiropoulos@aaade.gr)]

Αποστολή: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 2:04 μμ

Το: Τεχνική Διαβούλευση

Cc: [aaadeprocurement@aaade.gr](mailto:aaadeprocurement@aaade.gr)

Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Χ - RAYS GANTRY (Α.Α.Δ.Ε.)

Αξιότιμες κυρίες - κύριοι,

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ

([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)<<http://www.promitheus.gov.gr>>) τη με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

Α.Α.Δ.Ε. Α 1128566 ΕΞ 2019/19-09-2019 «Πρόσκληση για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (Χ/RAYS) τύπου GANTRY για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και των φορητών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενόψει της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ του Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμφόρτων φορητών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ» - του έργου «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στο παρόν επισυνάπτονται:

1. Το με ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1128570 ΕΞ 2019 αίτημα ανάρτησης της πρόσκλησης σε δημόσια διαβούλευση,
2. Η ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1128566 ΕΞ 2016 πρόσκληση σε pdf και σε word προς διευκόλυνσή σας,
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές (από 18-7-19)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΡΜΟΥ 23-25 (ΤΚ 105 63) τηλ. 213-1624-221

e-mail: [k.sidiropoulos@aaade.gr](mailto:k.sidiropoulos@aaade.gr)

[cid:image001.jpg@01D283B2.AB56B750]

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 19/09/2019 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

Όνομα ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ Email akolessia@protoncy.gr Άρθρο Σχόλια επι Ημ/νία των προδιαγραφών 04/10/2019

Προς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 0000004922 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019 ΘΕΜΑ: Υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών της ΑΑΔΕ για την προμήθεια Σταθερών Συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων με ακτίνες Χ για κάλυψη αναγκών ανίχνευσης του Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αξιότιμοι Κύριοι, Σε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό αριθμό 19D1AB000006128, σας υποβάλλουμε τα σχόλια της εταιρείας μας: ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GANTRY Παρ. 2.4. Η διαθεσιμότητα, που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία ως κριτήριο υπολογισμού οικονομικής ρήτηρας (παρ. 8.4 Τ.Π.), θα πρέπει ούτως ή άλλως να δηλωθεί δεσμευτικά από τον υποψήφιο προμηθευτή στην προσφορά του. Με βάση τα παραπάνω, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί απαιτείται βεβαίωση Τελωνειακής Αρχής χώρας Ε.Ε. ή ΟΟΣΑ για την διαθεσιμότητα της παρ. 2.4 που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί, να υπογραφεί και να προσκομιστεί στο φάκελο της προσφοράς. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη απαίτηση της παρ. 2.4. περί προσκόμισης βεβαίωσης από Τελωνειακή Αρχή θα είτε να διαγραφεί είτε να γίνει «προσκόμιση βεβαίωσης προμηθευτή ή/και

Αναζήτηση  
Διαβουλεύσεων

κατασκευαστή» Παρ. 3.3. Το σύστημα gantry τοποθετείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές (παρ. 1.3) εντός κτιρίου το οποίο θα κατασκευαστεί / διατεθεί από την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις υποδείξεις του κάθε προμηθευτή. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τα συστήματα gantry από μόνα τους δεν παρέχουν υδατοστεγανότητα, η οποία παρέχεται από το κτίριο μέσα στο οποίο εγκαθίσταται. Κατά συνέπεια η απαίτηση για παροχή πιστοποιητικού υδατοστεγανότητας δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί και θα πρέπει να διαγραφεί. Παρ. 6.3.8. Το πρωτόκολλο UFF 2.0 διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο κατασκευαστή. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετατροπής εικόνας σάρωσης άλλου κατασκευαστή σε UFF. Παρ. 9.1. Προκειμένου να είναι ορατά τα αντικείμενα ενδιαφέροντος που αναφέρονται στις παραγράφους 9.1.1 έως 9.1.4 σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου των παραγράφων (ανάλυση κριτηρίων) Α.1.2. έως και Α.1.4, θα πρέπει η μέγιστη δόση της παραγράφου 4.2.2. να γίνει <math><40\mu\text{Sv}</math>/έλεγχο σε οποιοδήποτε σημείο. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. Με εκτίμηση,  
Δ. Σταμούλης Δ/ντής Πωλήσεων Τομέα Συστημάτων Ασφαλείας

---