

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
<p>Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνουποβάλλονται υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά. Τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.</p> <p>Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή.</p>	NAI		
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
<p>B1. Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Υποβολή σχετικής δήλωσης του κατασκευαστή.</p>	NAI		
B2. Εκτύπωση ασπρόμαυρη	NAI		
B3. Μέγεθος χαρτιού	Έως Α4		
B4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI		
B5. Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)	≥ 30 ppm		
B6. Ανάλυση εκτύπωσης	≥600x600dpi		
B7. Γλώσσες περιγραφής σελίδας	τουλάχιστον PCL5, Postscript 3 (PS3)		
B8. Μνήμη μηχανήματος	≥ 128 MB		
B9. Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα (Max Duty Cycle)	≥ 35.000 σελίδες/μήνα		
B10. Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας	≥ 250 φύλλα Α4		
B11. Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000, USB		
B12. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος καλώδια (τροφοδοσίας, δικτύου, σύνδεσης με υπολογιστή).	NAI		
B13. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος γνήσια αναλώσιμα. Η προσφορά να περιλαμβάνει γνήσια αναλώσιμα για τουλάχιστον 25.000 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων και των αρχικών από τον κατασκευαστή).	NAI		

<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>	<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u>	<u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</u>
B14. Συμβατότητα με Λειτουργικό σύστημα	Τουλάχιστον Windows 7, με δυνατότητα υποστήριξης παλιότερων εκδόσεων Windows (XP, Vista)		
B15. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά. 1. Σήμανση CE 2. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 3. Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star ή ισοδύναμο	ΝΑΙ		
<u>Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</u>			
G1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
G2. Βεβαίωση συμμετοχής παραγωγού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (N.2939/2001, Οδηγία ΕΕ 2012/19/ΕΕ, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014) όπως ισχύουν).	ΝΑΙ		
G3. Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή όλων των οδηγιών, των σχετικών με το μηχάνημα λογισμικών καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων.	ΝΑΙ		
<u>Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>			
Δ1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας.	2 έτη		
<u>Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. • Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κλπ. κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν νοούνται και τα «ισοδύναμα». 			

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά. Τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή.	NAI		
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1. Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Υποβολή σχετικής δήλωσης του κατασκευαστή.	NAI		
B2. Εκτύπωση ασπρόμαυρη, έγχρωμη	NAI		
B3. Μέγεθος χαρτιού	Έως Α4		
B4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI		
B5. Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)	≥ 20 ppm		
B6. Ανάλυση εκτύπωσης	≥600 x 600 dpi		
B7. Γλώσσες περιγραφής σελίδας	τουλάχιστον PCL5, Postscript 3 (PS3)		
B8. Μνήμη μηχανήματος	≥ 256 MB		
B9. Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα (Max Duty Cycle)	≥ 25.000 σελίδες/μήνα		
B10. Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας	≥ 250 φύλλα		
B11. Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000, USB		
B12. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος καλώδια (τροφοδοσίας, δικτύου, σύνδεσης με υπολογιστή).	NAI		
B13. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος γνήσια αναλώσιμα. Η προσφορά να περιλαμβάνει γνήσια αναλώσιμα για τουλάχιστον 25.000 σελίδες (20.000 ασπρόμαυρες και 5.000 έγχρωμες σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων και των αρχικών από τον κατασκευαστή)).	NAI		

<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>	<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u>	<u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</u>
B14. Συμβατότητα με Λειτουργικό σύστημα	Τουλάχιστον Windows 7, με δυνατότητα υποστήριξης παλιότερων εκδόσεων Windows (XP, Vista)		
B15. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά. 1. Σήμανση CE 2. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 3. Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star ή ισοδύναμο	ΝΑΙ		
<u>Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</u>			
Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
Γ2. Βεβαίωση συμμετοχής παραγωγού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (Ν.2939/2001, Οδηγία ΕΕ 2012/19/ΕΕ, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014) όπως ισχύουν).	ΝΑΙ		
Γ3. Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή όλων των οδηγιών, των σχετικών με το μηχάνημα λογισμικών καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων.	ΝΑΙ		
<u>Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>			
Δ1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας.	2 έτη		
<u>Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. • Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κλπ. κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν νοούνται και τα «ισοδύναμα». 			

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<u>A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>			
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνουποβάλλονται υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά. Τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή/προμηθευτή.	NAI		
<u>B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>			
B1. Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Υποβολή σχετικής δήλωσης του κατασκευαστή.	NAI		
B2. Εκτύπωση ασπρόμαυρη	NAI		
B3. Μέγεθος χαρτιού	Έως Α3		
B4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI		
B5. Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)	≥ 30 ppm		
B6. Ανάλυση εκτύπωσης	≥600 x 600dpi		
B7. Γλώσσες περιγραφής σελίδας	τουλάχιστον PCL5, Postscript 3 (PS3)		
B8. Μνήμη μηχανήματος	≥ 256 MB		
B9. Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα (Maximum Duty Cycle)	≥ 70.000 σελίδες Α4/μήνα		
B10. Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας	≥100 φύλλα Multipurpose & (≥1x500 φύλλα Α4 ή ≥2x250 Α4)		
B11. Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 & USB		
B12. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος καλώδια (τροφοδοσίας, δικτύου, σύνδεσης με υπολογιστή).	NAI		
B13. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος γνήσια αναλώσιμα. Η προσφορά να περιλαμβάνει γνήσια αναλώσιμα για τουλάχιστον 25.000 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων και των αρχικών από τον κατασκευαστή).	NAI		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B14. Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα	Τουλάχιστον Windows 7, με δυνατότητα υποστήριξης παλιότερων εκδόσεων Windows (XP, Vista)		
B15. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά. 1. Σήμανση CE 2. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 3. Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ		
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
Γ2. Βεβαίωση συμμετοχής παραγωγού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (Ν.2939/2001, Οδηγία ΕΕ 2012/19/ΕΕ, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014) όπως ισχύουν).	ΝΑΙ		
Γ3. Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή όλων των οδηγιών, των σχετικών με το μηχάνημα λογισμικών καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων.	ΝΑΙ		
Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
Δ1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας.	2 έτη		
Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ			
<ul style="list-style-type: none"> • Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. • Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κλπ. κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν νοούνται και τα «ισοδύναμα». 			

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3

<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>	<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u>	<u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</u>
<u>A. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>			
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά. Τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή.	NAI		
<u>B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>			
B1. Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Υποβολή σχετικής δήλωσης του κατασκευαστή.	NAI		
B2. Εκτύπωση ασπρόμαυρη, έγχρωμη	NAI		
B3. Μέγεθος χαρτιού	Έως Α3		
B4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI		
B5. Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)	≥ 25 ppm		
B6. Ανάλυση εκτύπωσης	≥600x600 dpi		
B7. Γλώσσες περιγραφής σελίδας	τουλάχιστον PCL5, Postscript 3 (PS3)		
B8. Μνήμη μηχανήματος	≥ 1 GB		
B9. Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα (Max Duty Cycle)	≥ 60.000 σελίδες Α4/μήνα		
B10. Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας	≥100 φύλλα Multipurpose & (≥1x500 φύλλα Α4 ή ≥ 2x250 φύλλα Α4)		
B11. Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 & USB		
B12. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος καλώδια (τροφοδοσίας, δικτύου, σύνδεσης με υπολογιστή).	NAI		
B13. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος γνήσια αναλώσιμα. Η προσφορά να περιλαμβάνει γνήσια αναλώσιμα για τουλάχιστον 25.000 σελίδες (20.000 ασπρόμαυρες και 5.000 έγχρωμες σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων και των αρχικών από τον κατασκευαστή)).	NAI		

<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>	<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u>	<u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</u>
B14. Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα	Τουλάχιστον Windows 7, με δυνατότητα υποστήριξης παλιότερων εκδόσεων Windows (XP, Vista)		
B15. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά. 1. Σήμανση CE 2. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 3. Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star ή ισοδύναμο	ΝΑΙ		
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
Γ2. Βεβαίωση συμμετοχής παραγωγού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (Ν.2939/2001, Οδηγία ΕΕ 2012/19/ΕΕ, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014) όπως ισχύουν).	ΝΑΙ		
Γ3. Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή όλων των οδηγιών, των σχετικών με το μηχάνημα λογισμικών καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων.	ΝΑΙ		
Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
Δ1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας.	2 έτη		
Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ			
<ul style="list-style-type: none"> Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κλπ. κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν νοούνται και τα «ισοδύναμα». 			