



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση: Αν. Τσόχα 16
 Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
 Πληροφορίες: Σ. Μακεδονοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 64 79 255
 E-mail: support.gcs1@aade.gr

ΑΔΑ:

Αθήνα, 16/10/2020

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/6461/2020

Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/6222/2020

ΑΔΑΜ: 20REQ007479057

ΑΔΑ: Ψ9ΩΧ46ΜΠ3Ζ-ΣΜΝ

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφόρων φίλτρων εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285
ΚΑΕ:	1229 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ»
CPV:	42514320-1 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	30/10/2020 και ώρα 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια διαφόρων φίλτρων εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 4.800,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 1229).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους που προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της

παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/6461/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)		
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α'		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	
	Email:	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30/10/2020		

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **Παρασκευή 30^η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcs1@aaade.gr.

3.1. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα..

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους. .
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ειδικό όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

6. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ) κάθε είδους χωριστά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 30% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

7. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **σαράντα πέντε (45) ημερών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Κ. Κιούσης	2106479131	support.gcs1@aade.gr
Α' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Δ. Τσίπη	2106479337	a_athens.gcs1@aade.gr
Β' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16, TK 115 21, Αθήνα	Ε. Λαμπή	2106479261	b_athens.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Μετρολογίας (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	210 6479136	metrology.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Ελευσίνιας (NUTS: EL306)	Κανελοπούλου 4 TK 192 00	Θ. Σαββίδης	2132117901	elefsina.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, TK 185 10, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS: EL412)	Παύλου Κουντουριώτη TK 83 100	Φ. Σαμίου	27530 27590	samos.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS: EL413)	Προκουμαία TK 821 00	Α. Κάργα	2271044218	chios.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (NUTS: EL421)	Πλ. Χαρίτου 17 TK 851 00	Β. Μάτσης	2241077933	rhodes.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (NUTS: EL515)	Πλ. Καραολή TK 651 10	Μ. Καλαϊτζόγλου	2513 510700	kavala.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)	Ν. Βότση 1 TK 54625	Π. Ταραντίλη	2313336661	cenmac.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	Τέρμα Άνδρου TK 621 00	Κ. Κύδρος	2321045367	serres.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531)	Φαρμάκη 11 TK 501 00	Δ. Βέρος	2461026773	kozani.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (NUTS: EL543)	Δομπόλη 30 TK 451 10	Σ. Στάθη	2651085002	epirus.gcs1@aade.gr

Χ.Υ. Λάρισας (NUTS: EL612)	Φαρσάλων 21, TK 413 35	Μ. Μπακαγιάννης	2410555972	larisa.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 TK 380 01	Μ. Γεωργιάδου	2421356409	volos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	Εθν. Αντίστασης 1 TK 491 00	Μ.Ε. Σπυριδάκη	2661039909	corfu.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα TK 26443	Α. Κούτρα	2610336786	peloponnese.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Λιβαδειάς (NUTS: EL641)	Φιλολάου 2 TK 321 00	Α. Χατζηπαναγιώτου	22610 22651	livadeia.gcsI@aade.gr

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής για τα είδη που παρέλαβε εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής τους. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου των ειδών, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή του είδους και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/...../2020), ο ΚΑΕ 1229 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή, καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

8. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2020, ΚΑΕ 1229.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoj> στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ».

Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': Υπεύθυνη δήλωση

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (e-mail: dpdad2@aaade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aaade.gr)
3. Α' Χ.Υ. Αθηνών
4. Β' Χ.Υ. Αθηνών
5. Χ.Υ. Μετρολογίας
6. Χ.Υ. Ελευσίνας
7. Χ.Υ. Πειραιά
8. Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου
9. Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Χίου
10. Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου
11. Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας
12. Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
13. Χ.Υ. Σερρών
14. Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
15. Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης
16. Χ.Υ. Λάρισας
17. Χ.Υ. Βόλου
18. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας
19. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
20. Χ.Υ. Λιβαδειάς

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α' και Γ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/6461/2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφόρων φίλτρων εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ + 4.800,00 € ΦΠΑ = 24.800,00 € (ΠΠ 2020) ΚΑΕ: 1229 " ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ " CPV : 42514320-1								
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Frit adapter φίλτρων κινητών φάσεων HPLC	Frit adapter 3 mm φίλτρων κινητών φάσεων HPLC, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων μετά τα φίλτρα διαλυτών, εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC Agilent 1200, κωδικός Agilent 5062-8517.	πακέτο των 4 τεμαχίων	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	26,00	26,00	32,24
2	Syringeless Filter	Mini-UniPrep Syringeless Filter, depth polypropylene, translucent housing, std cap, 0.45 µm, depth PP filtration med Mini-UniPrep syringeless filter All-in-one filtration process allows you to process sample loads in one-third the time, από τον οίκο Whatman. Κωδικός: UN203NPUDPP	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	190,00	190,00	235,60
3	Ultrafilter: Amicon Ultra 15 30KD	Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Unit, με κωδικό UFC903008 Millipore	πακέτο των 8 τεμαχίων	2	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	110,00	220,00	272,80
4	Διηθητικό χαρτί	60 g/cm2, grade 34/N, 390x390mm	πακέτο των 500 τεμαχίων	20	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 3) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (4), 4) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (4), 5) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (10)	25,00	500,00	620,00
5	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διάμετρος 125 mm, Grade 595 1/2 (4-7 µm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23,00	92,00	114,08
6	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διάμετρος 185 mm, Grade 595 1/2 (4-7 µm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	25,00	100,00	124,00
7	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διάμετρος 240 mm, Grade 595 1/2 (4-7 µm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	35,00	140,00	173,60

8	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 125 mm, MN 616 1/4 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	1) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (3), 2) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1), 3) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' / Β' (10), 4) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (3), 5) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3)	25,00	500,00	620,00
9	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 185 mm, grade 3hw, 65g/m ²	πακέτο των 100 τεμαχίων	15	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (5), 2) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (10)	15,00	225,00	279,00
10	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 185 mm, MN 616 1/4 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (4), 2) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (8)	25,00	300,00	372,00
11	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 240 mm, MN 616 1/4 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3), 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 3) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΣΑΜΟΥ (1), 4) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (5), 5) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (1)	17,00	204,00	252,96
12	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 70mm, Grade 595 1/2 (4-7 μm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	20,00	40,00	49,60
13	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Φίλτρα τύπου Whatman grade 2V folded διαμέτρου 125 mm ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	25,00	50,00	62,00
14	Ηθμοί χάρτινοι	Διαμέτρου 90 mm, WHATMAN No41 ή Munktell type 00R ή ισοδύναμοι, χωρίς τέφρα	πακέτο 100 τεμαχίων	15	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	14,00	210,00	260,40
15	Ηθμοί χάρτινοι	Διαμέτρου 90 mm, WHATMAN No43 ή Munktell type 00K ή ισοδύναμοι, χωρίς τέφρα	πακέτο 100 τεμαχίων	7	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	14,00	98,00	121,52
16	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø150 mm, MN GF-1 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	1) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	82,00	164,00	203,36
17	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø47mm, particle retention: 1 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1), 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (2)	35,00	105,00	130,20
18	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø70 mm, MN GF-3 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	6	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' / Β' (5)	40,00	240,00	297,60
19	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø90 mm, grade GF/C ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	45,00	90,00	111,60
20	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter, Ø47mm, με μέγεθος πόρων 40 μm-100 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	25,00	25,00	31,00
21	Φίλτρα Soxhlet	Φίλτρα (thimbles) κυτταρίνης Soxhlet διαστάσεων 8 cm (H) x 3,3 cm (I.D)	πακέτο των 25 τεμαχίων	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	50,00	100,00	124,00
22	Φίλτρα Soxhlet	Φίλτρα Soxhlet Διαστάσεων 9.4x3.3 cm	πακέτο των 25 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ' (1) 3) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	50,00	150,00	186,00

23	Φίλτρα για GC	Διπλό φίλτρο υγρασίας και υδρογονανθράκων με δείκτη κορεσμού κατάλληλο για υπάρχουσα βάση Alltech. Μέγιστη πίεση 160psi, μέγιστη ροή 7l/min	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	207,00	207,00	256,68
24	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο οξυγόνου/υγρασίας/υδρογονανθράκων για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (SHIMADZU GC-17A)	τεμάχιο	2	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΣΑΜΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1)	215,00	430,00	533,20
25	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο υγρασίας/οξυγόνου/υδρογονανθράκων, για σύστημα αέριας χρωματογραφίας που περιλαμβάνει τους συνδέσμους για χαλκοσωλήνα 1/8".	τεμάχιο	2	1) Χ.Υ ΒΟΛΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1)	270,00	540,00	669,60
26	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο υγρασίας/οξυγόνου/υδρογονανθράκων, για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου τύπου Baseplate for SGT Filters Restek 22020	τεμάχια	1	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	170,00	170,00	210,80
27	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο υγρασίας/υδρογονανθράκων, για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου τύπου Baseplate for SGT Filters Restek 22022	τεμάχια	1	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	170,00	170,00	210,80
28	Φίλτρα για GC	Φίλτρο οξυγόνου για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP 17970)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	135,00	135,00	167,40
29	Φίλτρα για GC	Φίλτρο οξυγόνου για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κατάλληλο για όργανο GC-FID, μοντέλο Trace GC της ThermoQuest)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	155,00	155,00	192,20
30	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υγρασίας για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP17971)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	135,00	135,00	167,40
31	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υγρασίας για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κατάλληλο για όργανο GC-FID, μοντέλο Trace GC της ThermoQuest)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	150,00	150,00	186,00

32	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υγρασίας σειράς χωρίς δείκτη. Μέγιστη πίεση 160psi, μέγιστη ροή 25l/min με αντίστοιχους συνδέσμους για χαλκοσωλήνα 1/8".	τεμάχιο	2	1) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (1), 2) Χ.Υ ΒΟΛΟΥ (1)	360,00	720,00	892,80
33	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υδρογονανθράκων για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP17972)	τεμάχιο	2	1) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (1), 2) Χ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1)	150,00	300,00	372,00
34	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υδρογονανθράκων για φέρον αέριο N2 ή He, τύπου Big Universal Trap RMSH-2 Agilent ή ισοδύναμο	τεμάχια	1	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	260,00	260,00	322,40
35	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υδρογονανθράκων για φέρον αέριο Ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κατάλληλο για όργανο GC-FID, μοντέλο Trace GC της ThermoQuest)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	180,00	180,00	223,20
36	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο οξυγόνου/υγρασίας/υδρογονανθράκων για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας με την αντίστοιχη βάση (κωδικός Shimadzu Carrier Gas Filter Kit 227-37001-02)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ	270,00	270,00	334,80
37	Φίλτρα για GC/MS	Μικτό φίλτρο οξυγόνου/υγρασίας/υδρογονανθράκων για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κωδικός Shimadzu Helium-specific Carrier Gas Filter 227-37011-05)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	220,00	220,00	272,80
38	Φίλτρα για GC/MS	Τριπλό φίλτρο μοριακών κόσκινων (preconditioned for GC/MS) κωδ. THERMO 60180-825	τεμάχιο	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	220,00	220,00	272,80
39	Φίλτρα για GC/MS	Φίλτρο μικτό (O2/υγρασίας/HC) για σύστημα GC-MS, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP17973)	τεμάχιο	2	1) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (1), 2) Χ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1)	200,00	400,00	496,00
40	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	glass solvent filters, 20 μm, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC Agilent 1200, κωδικός Agilent 5041-2168.	τεμάχιο	2	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	50,00	100,00	124,00
41	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	HPLC_SURVEYOR_THERMO_solvent reservoir filter, teflon P/N A4258-010 ή ισοδύναμο.	τεμάχιο	3	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2) 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1)	150,00	450,00	558,00

42	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC SHIMADZU PROMINENCE, κωδικός 228-45707-91.	τεμάχιο	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	150,00	300,00	372,00
43	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για την αντλία HPLC SHIMADZU LC 20AD.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	150,00	300,00	372,00
44	Φίλτρα μεμβράνης	RC Reinforced filters διαμέτρου 47mm και μέγεθος πόρων 0,45μm, Ahlstrom ReliaDisc 760171	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	90,00	360,00	446,40
45	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης CELLULOSE για διήθηση υδατικών δ/των 0,45 μm, διαμέτρου 47 mm (για προσαρμογή σε γυάλινη συσκευή διήθησης)	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	1) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (5), 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2), 3) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (3)	20,00	200,00	248,00
46	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης GVWP, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm, Millipore (Κωδικός HVLP04700)	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	150,00	450,00	558,00
47	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης HVLP, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm, Millipore (Κωδικός HVLP04700)	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	150,00	450,00	558,00
48	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης mixed cellulose ester, διαμέτρου 47mm, με πόρους διαμέτρου 0,45μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	7	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	22,00	154,00	190,96
49	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης Nylon, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,45μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	40,00	80,00	99,20
50	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	70,00	280,00	347,20
51	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	70,00	280,00	347,20
52	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ'	100,00	400,00	496,00
53	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 47mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	150,00	150,00	186,00
54	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	50,00	200,00	248,00
55	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	50,00	200,00	248,00
56	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,20 μm.	πακέτο των 50 τεμαχίων	4	1) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (3)	80,00	320,00	396,80

57	Φίλτρα μεμβράνης αποστειρωμένα	Αποστειρωμένα, ανά ένα συσκευασμένα σε κουτί των 100 τεμ., με διαγραμμίσεις, διαμέτρου ~ 47mm και διαμέτρου πόρων 0,45μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (5), 2) Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (10), 3) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (5)	20,00	400,00	496,00
58	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα κατάλληλα για τον προσδιορισμό ολικών στερεών σε νερά, διαμέτρου 47 mm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ	100,00	100,00	124,00
59	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα κατάλληλα για τον προσδιορισμό ολικών στερεών σε νερά, διαμέτρου 42,5mm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	110,00	110,00	136,40
60	Φίλτρα σύριγγας αποστειρωμένα	Αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας νάυλον διαμέτρου 30-40mm και διαμέτρου πόρων 0,20 μm. Να βρίσκονται σε ερμητικά κλειστές πλαστικές σακούλες	πακέτα των 50 τεμαχίων	4	1) Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (3), 2) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1)	60,00	240,00	297,60
61	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 30-33 mm. Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκροής του φίλτρου να μην υπερβαίνει τα 6 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	120,00	120,00	148,80
62	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 13-15 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1) 2) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β' (2)	50,00	150,00	186,00
63	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 25 mm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (2) 2) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	220,00	660,00	818,40
64	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,45 μm, διαμέτρου 13 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	5	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1), 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1), 3) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (3)	40,00	200,00	248,00
65	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE διαμέτρου 13-15 mm (non-sterile), με πόρους διαμέτρου 0,2 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	50,00	100,00	124,00
66	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE υδρόφιλα για ιοντική χρωματογραφία, 25 mm, με πόρους διαμέτρου 0,2 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	80,00	320,00	396,80
67	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 25 mm, 0,45 μm, HYDROPHILIC Millipore Millex-LCR ή ισοδύναμα	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'	80,00	320,00	396,80
68	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 25 mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm, HYDROPHOBIC	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β'	50,00	500,00	620,00
69	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 13 mm, με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	50,00	200,00	248,00

70	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 13 mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm,	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (9), 2) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (2), 3) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' / Β' (9)	50,00	1000,00	1.240,00	
71	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 13mm, με πόρους διαμέτρου 0,25 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	50,00	200,00	248,00	
72	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 13mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'	50,00	200,00	248,00	
73	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ	50,00	50,00	62,00	
74	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ	300,00	300,00	372,00	
75	Φίλτρα σύριγγας RC	Φίλτρα σύριγγας 25 mm με μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης διαμέτρου πόρων 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	25	1)ΧΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (1) 2)ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (6) 3) Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (1) 4) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (1) 5) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (2), 6) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ' & Δ' (6), 7) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (6), 8) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' (2)	69,00	1725,00	2.139,00	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :							20.000,00		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ :									24.800,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/6461/2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφόρων φίλτρων εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ + 4.800,00 € ΦΠΑ = 24.800,00 € (ΠΠ 2020) ΚΑΕ: 1229
" ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ " CPV : 42514320-1

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Frit adapter φίλτρων κινητών φάσεων HPLC	Frit adapter 3 mm φίλτρων κινητών φάσεων HPLC, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων μετά τα φίλτρα διαλυτών, εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC Agilent 1200, κωδικός Agilent 5062-8517.	πακέτο των 4 τεμαχίων	1	A' X.Y. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
2	Syringeless Filter	Mini-UniPrep Syringeless Filter, depth polypropylene, translucent housing, std cap, 0.45 µm, depth PP filtration med Mini-UniPrep syringeless filter All-in-one filtration process allows you to process sample loads in one-third the time, από τον οίκο Whatman. Κωδικός: UN203NPUDPP	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	A' X.Y. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				

3	Ultrafilter: Amicon Ultra 15 30KD	Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Unit, με κωδικό UFC903008 Millipore	πακέτο των 8 τεμαχίων	2	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄				
4	Διηθητικό χαρτί	60 g/cm2, grade 34/N, 390x390mm	πακέτο των 500 τεμαχίων	20	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 3) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (4), 4) Α΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ (4), 5) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (10)				
5	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διάμετρος 125 mm, Grade 595 1/2 (4-7 μm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
6	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διάμετρος 185 mm, Grade 595 1/2 (4-7 μm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
7	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διάμετρος 240 mm, Grade 595 1/2 (4-7 μm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
8	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 125 mm, MN 616 1/4 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	1) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (3), 2) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1), 3) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄ / Β΄ (10), 4) Β΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄ (3), 5) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3)				
9	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 185 mm, grade 3hw, 65g/m ²	πακέτο των 100 τεμαχίων	15	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (5), 2) Α΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ (10)				
10	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 185 mm, MN 616 1/4 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (4), 2) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (8)				
11	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 240 mm, MN 616 1/4 ή ισοδύναμοι.	πακέτο των 100 τεμαχίων	12	1) Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3), 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 3) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ.				

					ΣΑΜΟΥ (1), 4) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'(5), 5) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (1)				
12	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Διαμέτρου 70mm, Grade 595 1/2 (4-7 μm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				
13	Ηθμοί πτυχωτοί χάρτινοι	Φίλτρα τύπου Whatman grade 2V folded διαμέτρου 125 mm ή ισοδύναμα.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
14	Ηθμοί χάρτινοι	Διαμέτρου 90 mm, WHATMAN No41 ή Munktell type 00R ή ισοδύναμα, χωρίς τέφρα	πακέτο 100 τεμαχίων	15	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
15	Ηθμοί χάρτινοι	Διαμέτρου 90 mm, WHATMAN No43 ή Munktell type 00K ή ισοδύναμα, χωρίς τέφρα	πακέτο 100 τεμαχίων	7	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
16	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø150 mm, MN GF-1 ή ισοδύναμο.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	1) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (1)				
17	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø47mm, particle retention: 1 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1), 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (2)				
18	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø70 mm, MN GF-3 ή ισοδύναμο.	πακέτο των 100 τεμαχίων	6	1)Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' / Β' (5)				
19	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter without binder, Ø90 mm, grade GF/C ή ισοδύναμο.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				
20	Φίλτρα Glass Fiber	Glass Fiber Filter, Ø47mm, με μέγεθος πόρων 40 μm-100 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
21	Φίλτρα Soxhlet	Φίλτρα (thimbles) κυτταρίνης Soxhlet διαστάσεων 8 cm (H) x 3,3 cm (I.D)	πακέτο των 25 τεμαχίων	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				
22	Φίλτρα Soxhlet	Φίλτρα Soxhlet Διαστάσεων 9.4x3.3 cm	πακέτο των 25 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ' (1) 3) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1)				
23	Φίλτρα για GC	Διπλό φίλτρο υγρασίας και υδρογονανθράκων με δείκτη κορεσμού κατάλληλο για υπάρχουσα βάση Alltech. Μέγιστη πίεση 160psi, μέγιστη ροή 7l/min	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ				

24	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο οξυγόνου/υγρασίας/υδρογονανθράκων για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (SHIMADZU GC-17A)	τεμάχιο	2	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΣΑΜΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1)				
25	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο υγρασίας/οξυγόνου/υδρογονανθράκων, για σύστημα αέριας χρωματογραφίας που περιλαμβάνει τους συνδέσμους για χαλκοσωλήνα 1/8".	τεμάχιο	2	1) Χ.Υ ΒΟΛΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1)				
26	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο υγρασίας/οξυγόνου/υδρογονανθράκων, για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου τύπου Baseplate for SGT Filters Restek 22020	τεμάχια	1	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ				
27	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο υγρασίας/υδρογονανθράκων, για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου τύπου Baseplate for SGT Filters Restek 22022	τεμάχια	1	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ				
28	Φίλτρα για GC	Φίλτρο οξυγόνου για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP 17970)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
29	Φίλτρα για GC	Φίλτρο οξυγόνου για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κατάλληλο για όργανο GC-FID, μοντέλο Trace GC της ThermoQuest)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
30	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υγρασίας για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP17971)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				

31	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υγρασίας για φέρον αέριο Ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κατάλληλο για όργανο GC-FID, μοντέλο Trace GC της ThermoQuest)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
32	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υγρασίας σειράς χωρίς δείκτη. Μέγιστη πίεση 160psi, μέγιστη ροή 25l/min με αντίστοιχους συνδέσμους για χαλκοσωλήνα 1/8''.	τεμάχιο	2	1) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (1), 2) Χ.Υ ΒΟΛΟΥ (1)				
33	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υδρογονανθράκων για σύστημα αέριας χρωματογραφίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP17972)	τεμάχιο	2	1) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (1), 2) Χ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1)				
34	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υδρογονανθράκων για φέρον αέριο N2 ή He, τύπου Big Universal Trap RSMH-2 Agilent ή ισοδύναμο	τεμάχια	1	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ				
35	Φίλτρα για GC	Φίλτρο υδρογονανθράκων για φέρον αέριο Ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κατάλληλο για όργανο GC-FID, μοντέλο Trace GC της ThermoQuest)	τεμάχιο	1	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
36	Φίλτρα για GC	Μικτό φίλτρο οξυγόνου/υγρασίας/υδρογονανθράκων για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας με την αντίστοιχη βάση (κωδικός Shimadzu Carrier Gas Filter Kit 227-37001-02)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ				
37	Φίλτρα για GC/MS	Μικτό φίλτρο οξυγόνου/υγρασίας/υδρογονανθράκων για φέρον αέριο ήλιο για σύστημα αέριας χρωματογραφίας (κωδικός Shimadzu Helium-specific Carrier Gas Filter 227-37011-05)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				
38	Φίλτρα για GC/MS	Τριπλό φίλτρο μοριακών κόσκινων (preconditioned for GC/MS) κωδ. THERMO 60180-825	τεμάχιο	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
39	Φίλτρα για GC/MS	Φίλτρο μικτό (O2/υγρασίας/HC) για σύστημα GC-MS, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βάση γρήγορης αλλαγής με βαλβίδα διακοπής της	τεμάχιο	2	1) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (1), 2) Χ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1)				

		παροχής αερίου (κωδικός Agilent/Varian CP17973)							
40	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	glass solvent filters, 20 μm, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC Agilent 1200, κωδικός Agilent 5041-2168.	τεμάχιο	2	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
41	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	HPLC_SURVEYOR_THERMO_ solvent reservoir filter, teflon P/N A4258-010 ή ισοδύναμο.	τεμάχιο	3	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2) 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1)				
42	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για HPLC SHIMADZU PROMINENCE, κωδικός 228-45707-91.	τεμάχιο	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				
43	Φίλτρα κινητών φάσεων HPLC	stainless filters, τοποθετούμενα στην αρχή των σωλήνων αναρρόφησης των κινητών φάσεων εντός των φιαλών των κινητών φάσεων. Κατάλληλα για την αντλία HPLC SHIMADZU LC 20AD.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
44	Φίλτρα μεμβράνης	RC Reinforced filters διαμέτρου 47mm και μέγεθος πόρων 0,45μm, Ahlstrom ReliaDisc 760171	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
45	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης CELLULOSE για διήθηση υδατικών δ/των 0,45 μm, διαμέτρου 47 mm (για προσαρμογή σε γυάλινη συσκευή διήθησης)	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	1) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (5), 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2), 3) Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (3)				
46	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης GVWP, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm, Millipore (Κωδικός HVLP04700)	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'				
47	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης HVLP, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm, Millipore (Κωδικός HVLP04700)	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'				

48	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης mixed cellulose ester, διαμέτρου 47mm, με πόρους διαμέτρου 0,45μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	7	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
49	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης Νylon, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,45μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
50	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
51	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
52	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ'				
53	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PTFE, διαμέτρου 47mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'				
54	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
55	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 13 mm και με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
56	Φίλτρα μεμβράνης	Φίλτρα μεμβράνης PVDF, διαμέτρου 47mm και με πόρους διαμέτρου 0,20 μm.	πακέτο των 50 τεμαχίων	4	1) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (3)				
57	Φίλτρα μεμβράνης αποστειρωμένα	Αποστειρωμένα, ανά ένα συσκευασμένα σε κουτί των 100 τεμ., με διαγραμμίσεις, διαμέτρου ~ 47mm και διαμέτρου πόρων 0,45μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (5), 2) Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (10), 3) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (5)				
58	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα κατάλληλα για τον προσδιορισμό ολικών στερεών σε νερά, διαμέτρου 47 mm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ				
59	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα	Φίλτρα προπλυμένα και προζυγισμένα κατάλληλα για τον προσδιορισμό ολικών στερεών σε νερά, διαμέτρου 42,5mm	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				

60	Φίλτρα σύριγγας αποστειρωμένα	Αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας νάυλον διαμέτρου 30-40mm και διαμέτρου πόρων 0,20 μm. Να βρίσκονται σε ερμητικά κλειστές πλαστικές σακούλες	πακέτα των 50 τεμαχίων	4	1) Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (3), 2) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1)				
61	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 30-33 mm. Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκροής του φίλτρου να μην υπερβαίνει τα 6 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'				
62	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 13-15 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1) 2) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β' (2)				
63	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,2 μm, διαμέτρου 25 mm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	3	1) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (2) 2) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' (1)				
64	Φίλτρα σύριγγας NYLON	Φίλτρα σύριγγας νάυλον, 0,45 μm, διαμέτρου 13 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	5	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. Χ.Υ. ΧΙΟΥ (1), 2) Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1), 3) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (3)				
65	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE διαμέτρου 13-15 mm (non-sterile), με πόρους διαμέτρου 0,2 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				
66	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE υδρόφιλα για ιοντική χρωματογραφία, 25 mm, με πόρους διαμέτρου 0,2 μm	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ				
67	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 25 mm, 0,45 μm, HYDROPHILIC Millipore Millex-LCR ή ισοδύναμα	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'				
68	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 25 mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm, HYDROPHOBIC	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β'				
69	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 13 mm, με πόρους διαμέτρου 0,22 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'				
70	Φίλτρα σύριγγας PTFE	Φίλτρα σύριγγας PTFE, διαμέτρου 13 mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm,	πακέτο των 100 τεμαχίων	20	1) ΧΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (9), 2) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (2), 3) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' / Β' (9)				

71	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 13mm, με πόρους διαμέτρου 0,25 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄				
72	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 13mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄				
73	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ				
74	Φίλτρα σύριγγας PVDF	Φίλτρα σύριγγας PVDF, διαμέτρου 25mm, με πόρους διαμέτρου 0,45 μm.	πακέτο των 500 τεμαχίων	1	Χ.Υ. ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ				
75	Φίλτρα σύριγγας RC	Φίλτρα σύριγγας 25 mm με μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης διαμέτρου πόρων 0,45 μm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	25	1)ΧΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (1) 2)ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (6) 3) Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (1) 4) Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (1) 5) Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (2), 6) Β΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ' & Δ' (6), 7) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (6), 8) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' (2)				
						ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :			
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :			

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως⁽⁴⁾ της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: _____

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.