



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση: Αν. Τσόχα 16
 Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
 Πληροφορίες: Σ. Μακεδονοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 64 79 255
 E-mail: support.gcs1@aade.gr

ΑΔΑ:

Αθήνα, 04/11/2020

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/6874/2020

Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/6389/2020
 ΑΔΑΜ: 20REQ007558115
 ΑΔΑ: 95Υ846ΜΠ3Ζ-8Υ6

Προς:
 Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285
ΚΑΕ:	1229 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ»
CPV:	33141310-6 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 33793000-5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 38437000-7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΠΙΠΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 44425500-0 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	13/11/2020 και ώρα 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 4.800,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 1229).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους που προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/6874/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)	
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α'	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:
	Διεύθυνση:
	Τηλ./ Fax:
	Email:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13/11/2020	

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **Παρασκευή 13η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsi@aaade.gr.

3.1. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα..

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους. .
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ειδικό όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

6. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ) κάθε είδους χωριστά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 30% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας
- 2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

7. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **τριάντα (30) ημερών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Κ. Κιούσης	2106479131	support.gcs@aade.gr
Α' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Δ. Τσίπη	2106479337	a_athens.gcs@aade.gr
Β' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα	Ε. Λαμπή	2106479261	b_athens.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Μετρολογίας (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	210 6479136	metrology.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Ελευσίνας (NUTS: EL306)	Κανελοπούλου 4 ΤΚ 192 00	Θ. Σαββίδης	2132117901	elefsina.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ 185 10, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS: EL412)	Παύλου Κουντουριώτη ΤΚ 83 100	Φ. Σαμίου	27530 27590	samos.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS: EL411)	Πλατεία Τελωνείου, ΤΚ 811 00,	Α. Γαβριήλ	2251028615	mytilene.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (NUTS: EL421)	Πλ. Χαρίτου 17 ΤΚ 851 00	Β. Μάτσης	2241077933	rhodes.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (NUTS: EL515)	Πλ. Καραολή ΤΚ 651 10	Μ. Καλαϊτζόγλου	2513 510700	kavala.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)	Ν. Βότση 1 ΤΚ 54625	Π. Ταραντίλη	2313336661	cenmac.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	Τέρμα Άνδρου ΤΚ 621 00	Κ. Κύδρος	2321045367	serres.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531)	Φαρμάκη 11 ΤΚ 501 00	Δ. Βέρος	2461026773	kozani.gcs@aade.gr

Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (NUTS: EL543)	Δομπόλη 30 TK 451 10	Σ. Στάθη	2651085002	epirus.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Λάρισας (NUTS: EL612)	Φαρσάλων 21, TK 413 35	Μ. Μπακαγιάννης	2410555972	larisa.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 TK 380 01	Μ. Γεωργιάδου	2421356409	volos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	Εθν. Αντίστασης 1 TK 491 00	Μ.Ε. Σπυριδάκη	2661039909	corfu.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου (NUTS: EL452)	Αγ. Παύλου 23, TK 201 00	Ε. Γιαννημάρας	27410 24739 27413 64100	korinthos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα TK 26443	Α. Κούτρα	2610336786	peloponnese.gcsI@aade.gr

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής για τα είδη που παρέλαβε εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής τους. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου των ειδών, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή του είδους και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/6874/2020), ο ΚΑΕ 1229 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή, καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

8. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2020, ΚΑΕ 1229.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoι> στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ».

Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': Υπεύθυνη δήλωση

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (e-mail: dpdad2@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)
3. Α' Χ.Υ. Αθηνών
4. Β' Χ.Υ. Αθηνών
5. Χ.Υ. Μετρολογίας
6. Χ.Υ. Ελευσίνας
7. Χ.Υ. Πειραιά
8. Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου
9. Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου
10. Χ.Υ. Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης
11. Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας
12. Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
13. Χ.Υ. Σερρών
14. Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
15. Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης
16. Χ.Υ. Λάρισας
17. Χ.Υ. Βόλου
18. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας
19. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου
20. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α' και Γ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/6874/2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ + 4.800,00 € ΦΠΑ = 24.800,00 € (ΠΠ 2020) ΚΑΕ: 1229								
“ΣΥΡΙΓΓΕΣ” CPV: 33141310-6, “ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ” CPV: 33793000-5, “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΠΙΠΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ” CPV: 38437000-7, “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ” CPV: 44425500-0								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Βελόνα για σύριγγα HPLC 50μl	Βελόνα για HPLC (Coated Needle ASSY 20A, Part No 228-41024-93)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	60,00	60,00	74,40
2	Βελόνα για σύριγγα κατάλληλη για multi EA 5000	Ένα σετ τριών (3) βελονών για σύριγγες κατάλληλες για multi EA 5000 (κωδ. 402-823.079)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ , ΤΜΗΜΑ Β'	170,00	170,00	210,80
3	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl, Hamilton 7001N needle 70mm/ g.a.0,5	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	90,00	180,00	223,20
4	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl, κωδ. SGE 1BR-5 (βελόνα 50 mm X 0,63mm) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 2) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2)	85,00	255,00	316,20
5	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, για αυτόματο δειγματοληπτή CTC COMBI PAL, κωδ. 203205 HAMILTON 701 (fixed needle 51mm , gauge 26s, needle tip: cone) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	3	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	90,00	270,00	334,80
6	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, cone tip HAMILTON 701N (P/N 80300/00) (ga 26s/51mm/pst2) για αέριο χρωματογράφο varian cp-3800	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ	40,00	160,00	198,40
7	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Συρίγγα 10 μl (για αυτοματο δειγματοληπτή AS 3000), Thermo FN 50mm T, GAUGE 25, cone tip	τεμάχιο	6	1) Χ.Υ. ΒΟΛΟΥ (4) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (2)	40,00	240,00	297,60
8	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-20i του οίκου SHIMADZU των 10μL, μήκος 42mm, O.D. 0,63mm, gauge 23, cone tip (Κωδικός: 221-34618 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	13	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1) 3) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	85,00	1.105,00	1.370,20

					4) Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) 5) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 6) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ (2) 7) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' (2) 8) Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 9) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' (3)			
9	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, PTFE-Tipped Plunger, Fixed Needle 50 mm, bevel tip, p/n 5190-1490 Agilent ή ισοδύναμη.	τεμάχια	3	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	40,00	120,00	148,80
10	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl, gas tight, από βοριοπυριτική ύαλο, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,2μL (μέγιστο), fixed bevel needle, διαστάσεις βελόνας 50mm X 0,47mm, gauge 26, bevel tip.	τεμάχιο	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡ. Χ.Υ. ΣΑΜΟΥ (1) 2) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2)	40,00	120,00	148,80
11	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl, gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	6	1) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2) 2) Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (4)	48,00	288,00	357,12
12	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, PTFE-Tipped Plunger, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl , κωδ. p/n 5181-3354 ή 5181-3361 Agilent Autosampler 7683 ή 7693 (42 mm fixed needle, gauge 23-26s, cone tip) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	4	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2) 3) Χ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (1)	50,00	200,00	248,00
13	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, tapered, fixed needle, 23-26s, 42 mm, p/n 5181-1267 Agilent ή ισοδύναμη.	τεμάχια	6	1) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ (3)	40,00	240,00	297,60
14	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl , κωδ. p/n 9301-0713 Agilent Autosampler 7683 (βελόνα 42 mm X 0,63mm) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	40,00	80,00	99,20
15	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl, κωδ. HAMILTON 701RN , 26s/2"/2 ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	75,00	75,00	93,00
16	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl (κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματοληπτή THERMO TriPlus RSH), με βελόνα 57 mm, gauge 26s (P/N 365D0291)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	60,00	60,00	74,40
17	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl (κατάλληλη για τον αυτοματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από βοριοπυριτική ύαλο, με βελόνα 50 mm, cone tip, gauge 26	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	40,00	160,00	198,40

18	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl (κατάλληλη για τον αυτοματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από βοριοπυριτική ύαλο, με βελόνα 80 mm, cone tip, gauge 26	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	55,00	220,00	272,80
19	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl, gas tight, από βοριοπυριτική ύαλο, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,2μl (μέγιστο), fixed needle, μήκος βελόνας 43/42mm, gauge 23s/26s, AS needle point style or cone type. (Agilent Autosampler 7673: Model 701ASN 23s/26s ή SGE ισότιμη Model 10F-AG-0.63)	τεμάχιο	4	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'	40,00	160,00	198,40
20	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-20i του οίκου SHIMADZU των 10μl, με αποσπώμενη βελόνα, μήκος 42mm, O.D. 0,63mm, gauge 23, cone tip (Κωδικός: 221-75174 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	70,00	70,00	86,80
21	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-6000 του οίκου SHIMADZU των 10μl, fixed needle 57mm, gauge 26, cone tip (Κωδικός: 225-19744-03 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	4	1) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (3)	70,00	280,00	347,20
22	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα με άκρο εμβόλου από PTFE κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-6000 του οίκου SHIMADZU των 10μl, fixed needle 57mm, gauge 26, cone tip (Κωδικός: 225-19744-04 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	70,00	140,00	173,60
23	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 2 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 2 μl, από βοριοπυριτική ύαλο, με αποσπώμενη βελόνα, μήκος βελόνας 69,9mm, ID 0,206mm, OD 0,515mm, gauge 25, point style 2 κωδ. HAMILTON 7002N (P/N 84400/00) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	70,00	70,00	86,80
24	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 25 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 25 μl, HAMILTON 702 ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΒΟΛΟΥ	35,00	70,00	86,80
25	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,05 μl, HAMILTON 75N (P/N 87900/00) (βελόνα 51 mm, bevel tip, gauge 26s) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	55,00	110,00	136,40
26	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Συριγγα 5 μl (για αυτοματο δειγματοληπτή AS 3000), Thermo FN 50mm T, GAUGE 23, CONE TIP	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΒΟΛΟΥ	60,00	120,00	148,80
27	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 5 μl (κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από βοριοπυριτική ύαλο, με βελόνα 50 mm, cone tip, gauge 26	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	65,00	260,00	322,40
28	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 5 μl (κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	70,00	280,00	347,20

		βοριοπυριτική ύαλο, με βελόνα 80 mm, cone tip, gauge 26						
29	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-20i του οίκου SHIMADZU των 5μL, μήκος 42mm, O.D. 0,63mm, gauge 23, cone tip (Κωδικός: 221-75173 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	75,00	75,00	93,00
30	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μL	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μL (κατάλληλη για τον αυτοματο δειγματολήπτη Thermo Triplus), gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο, άκρο εμβόλου από PTFE, με αποσπώμενη βελόνα 50 mm, cone tip, gauge 23	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	90,00	90,00	111,60
31	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μl, gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	2	1) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 2) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	65,00	130,00	161,20
32	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 250 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 250 μl, gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	5	1) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (4) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	65,00	325,00	403,00
33	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 500 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 500 μl, gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	4	1) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (2)	70,00	280,00	347,20
34	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 1000 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 1000 μl, gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	5	1) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (3) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (2)	80,00	400,00	496,00
35	Σύριγγα gas-tight, 250 μL	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 250 μL, gas-tight, από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	65,00	65,00	80,60
36	Σύριγγα gas-tight, 1000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 1000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	80,00	80,00	99,20
37	Σύριγγα gas-tight, 2500 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 2500 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	85,00	85,00	105,40
38	Σύριγγα gas-tight, 5000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 5000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	95,00	95,00	117,80
39	Σύριγγα gas-tight, 10000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 10000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	95,00	95,00	117,80
40	Σύριγγα gas-tight, 25000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 25000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	95,00	95,00	117,80
41	Γυάλινη σύριγγα με γυάλινο έμβολο 5 ml	Γυάλινη σύριγγα με γυάλινο έμβολο 5ml, με κατά προσέγγιση ενδείξεις όγκου στην παράπλευρη επιφάνειά τους. Να προσαρμόζονται φίλτρα σύριγγας στο άκρο εκροής τους (metal luer lock tip). Να είναι κατάλληλες και για οργανικούς διαλύτες.	τεμάχιο	13	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (5) 3) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'	10,00	130,00	161,20

					(6) 4) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (1)			
42	Γυάλινη Συρίγγα για UVF 50μl	Σύριγγα για UVF 50μl with removable c για αυτοματο δειγματολήπτη analytik jena type MMS (order no 402-889.533 ή ισοδυναμο)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ , ΤΜΗΜΑ Β'	500,00	500,00	620,00
43	Σύριγγα για τη συσκευή μέτρησης θείου, analytikjena multi EA310	Σύριγγα για 50 μl για τη συσκευή μέτρησης θείου, analytikjena multi EA310 (κωδ. 402 889 062 ή ισοδύνομο)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	600,00	600,00	744,00
44	Γυάλινη σύριγγα Ιοντικής Χρωματογραφίας	Βελόνα δειγματοληψίας Ιοντικής Χρωματογραφίας κωδ. p/n 069914 Thermo Scientific Autosampler DIONEX AS-AP	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	230,00	230,00	285,20
45	Γυάλινη σύριγγα Ιοντικής Χρωματογραφίας 5ml	Γυάλινη σύριγγα ιοντικής χρωματογραφίας 5ml, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,1 ml , κωδ. p/n 074308 Thermo Scientific Autosampler DIONEX AS-AP ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ	430,00	430,00	533,20
46	Σύριγγα για HPLC 25μl	Σύριγγα για HPLC 25μl, υποδιαίρεση 0.5 μl gas-tight	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α	55,00	55,00	68,20
47	Σύριγγα για HPLC 100μL	Για τον αυτόματο δειγματολήπτη SHIMADZU SIL-20A	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	70,00	70,00	86,80
48	Σύριγγα για HPLC 250μl	Σύριγγα για HPLC 250μl, από γυαλί με σταθερή βελόνα flat tip μήκους 51mm, υποδιαίρεση 0,25μl .	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ	50,00	50,00	62,00
49	Σύριγγα για HPLC 500 μL	Σύριγγα για HPLC, 500 μL, όπως Hamilton #1750	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	65,00	130,00	161,20
50	Σύριγγα για HPLC 500μl	Σύριγγα για HPLC 500μl, από γυαλί, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 20 μl, και σταθερή βελόνα flat tip μήκους 51mm, HAMILTON ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	63,00	63,00	78,12
51	Σύριγγα για HPLC 1000μl	Σύριγγα για HPLC 1000μl, από γυαλί, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 20 μl, και σταθερή βελόνα flat tip μήκους 51mm, HAMILTON ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	65,00	65,00	80,60
52	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης με κάλυμμα	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης διαμέτρου 50mm και ύψους 30mm, ~30ml με αντίστοιχο κάλυμμα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,40	72,00	89,28
53	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης με κάλυμμα	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης διαμέτρου 60mm και ύψους 30mm, ~45ml με αντίστοιχο κάλυμμα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	3,20	96,00	119,04
54	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης με κάλυμμα	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης διαμέτρου 80mm και ύψους 30mm, ~80ml με αντίστοιχο κάλυμμα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,80	144,00	178,56
55	Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα.	Υάλινοι σωλήνες, άχρωμος, διαφανής, με διαμόρφωση κοχλία στο ανοικτό άκρο του για να βιδώνεται το πώμα του. Πώμα πλαστικό με στεγανοποιητικό πλαστικό δίσκο στο εσωτερικό της βάσης του. Αντοχή και χωρίς απώλειες από το πώμα σε θερμοκρασία 100 οC τουλάχιστον και πίεση 5bar τουλάχιστον. Διαστάσεις : μήκος 9-11cm, διάμετρος 7-13mm.	τεμάχιο	50	1)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ(20) 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ.Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (30)	2,50	125,00	155,00

56	Γυάλινη στήλη κλασματική απόσταξης (Vigreux)	Στήλη κλασματικής απόσταξης (Vigreux) μήκους 250mm από βοριοπυριτική ύαλο. \	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	20,00	100,00	124,00
57	Γυάλινος προσαρμογέας με εσφυρίσματα	Distiling bend 14/23 (για χρήση μεταξύ της στήλης Vigreux και του ψυκτήρα west)	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	6,00	30,00	37,20
58	Γυάλινος προσαρμογέας με εσφυρίσματα	Distiling bend 14/23 (για χρήση μεταξύ του συμπυκνωτή west και του ψυκτήρα)	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	6,00	30,00	37,20
59	Διαχωριστική χοάνη	Γυάλινη διαχωριστική χοάνη 500mL με στρόφιγγα PTFE και πώμα 29/32.	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	15,00	75,00	93,00
60	Συμπυκνωτής (West)	Συμπυκνωτής (West) μήκους 100mm από βοριοπυριτικό γυαλί.	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	15,00	75,00	93,00
61	Διηθητικό χωνευτήρι	Διηθητικό χωνευτήρι από συντηγμένο γυαλί διαμέτρου πόρων 16-40μm που να προσαρμόζεται σε φιάλη αναρρόφησης	τεμάχιο	5	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10,00	50,00	62,00
62	Ηθμοί υάλινοι	Διάμετρος χείλους ~ 35 mm, διάμετρος βάσης ~25 mm, ύψος ~50 mm, όγκος ~ 30 ml, πορώδες 4.	τεμάχιο	5	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	9,00	45,00	55,80
63	Κάψες πορσελάνης	Κάψες πορσελάνης διαμέτρου 5 cm.	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	200,00	248,00
64	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 25 ml	Υάλινοι.Ανοικτοί. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους για εύκολη εκροή. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο).	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,00	80,00	99,20
65	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 25 ml	Υάλινοι. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο). Εσμύρισμα 14/23.Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	6,00	240,00	297,60
66	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 100 ml	Υάλινοι. Ανοικτοί. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους για εύκολη εκροή. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο).	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,95	148,50	184,14
67	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 100 ml	Υάλινοι. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο). Εσμύρισμα 24/29.Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	7,00	280,00	347,20
68	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 500 ml	Υάλινοι. Ανοικτοί. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 5ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους για εύκολη εκροή. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο).	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	9,00	180,00	223,20
69	Πλάκες αντικειμενοφόρες	Διαστάσεων περίπου 2,6 x 7,6 cm κατάλληλες για μικροσκόπιο	τεμάχιο	250	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,03	7,50	9,30

70	Ποτήρι ζέσεως 25 ml	Ποτήρι ζέσεως 25 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,70	28,00	34,72
71	Ποτήρι ζέσεως 50 ml	Ποτήρι ζέσεως 50 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	100	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,75	75,00	93,00
72	Ποτήρια ζέσεως 250 ml	Ποτήρι ζέσεως 250 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	3,00	150,00	186,00
73	Ποτήρια ζέσεως 400ml	Ποτήρια ζέσεως 400ml από Βοριοπυριτικό γυαλί	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	3,00	60,00	74,40
74	Ποτήρι ζέσεως 600 ml	Ποτήρι ζέσεως 600 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	3,00	60,00	74,40
75	Ποτήρι ζέσεως 1000 ml	Ποτήρι ζέσεως 1000 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,00	120,00	148,80
76	Ποτήρι ζέσεως 2000ml	Ποτήρια ζέσεως 2000ml από Βοριοπυριτικό γυαλί	τεμάχιο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,50	45,00	55,80
77	Σφαιρική φιάλη 1L	Σφαιρική φιάλη γυάλινη, εσμυρισμένη 29/32, πυράντοχη, 1L με στρογγυλό πυθμένα	τεμάχιο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	12,00	120,00	148,80
78	Σωληνάρια αιματοκρίτη	Τριχοειδή σωληνάρια αιματοκρίτη.	τεμάχιο	12.000	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,03	360,00	446,40
79	Υάλινα σιφώνια 1 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 1 ml, αριθμημένα ανά 0,01ml, grade A	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,60	48,00	59,52
80	Υάλινα σιφώνια 1 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 1 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,60	48,00	59,52
81	Υάλινα σιφώνια 10 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 10ml, αριθμημένα ανά 0,1ml, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,00	160,00	198,40
82	Υάλινα σιφώνια 10 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 10 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,00	160,00	198,40
83	Υάλινα σιφώνια 2 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 2ml, αριθμημένα ανά 0,02ml, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,80	144,00	178,56
84	Υάλινα σιφώνια 2 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 2ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,80	144,00	178,56
85	Υάλινα σιφώνια 20 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 20 ml, αριθμημένα ανά 0,1ml, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	125,00	155,00
86	Υάλινα σιφώνια 20 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 20 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	125,00	155,00
87	Υάλινα σιφώνια 25 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 25 ml, αριθμημένα ανά 0,1ml, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,65	132,50	164,30

88	Υάλινα σιφώνια 25 ml grade A πλήρωσεως	Υάλινα σιφώνια 25 ml, πλήρωσεως, grade A	τεμάχιο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,65	26,50	32,86
89	Υάλινα σιφώνια 5 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 5ml, αριθμημένα ανά 0,05ml, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,50	75,00	93,00
90	Υάλινα σιφώνια 5 ml grade A πλήρωσεως	Υάλινα σιφώνια 5ml, πλήρωσεως, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,50	75,00	93,00
91	Υάλινα σιφώνια 50 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 50ml, αριθμημένα ανά 0,2ml, grade A	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	5,00	150,00	186,00
92	Υάλινα σιφώνια 50 ml grade A πλήρωσεως	Υάλινα σιφώνια 50 ml, πλήρωσεως, grade A	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,40	88,00	109,12
93	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 7.5-8.5cm και ύψους 6-7cm. Σωλήνας εκροής μήκους 6.5-8cm και διαμέτρου 6-8mm.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,90	95,00	117,80
94	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 3,5 cm και ύψους 3cm. Σωλήνας εκροής μήκους 4-6cm και διαμέτρου 3-6mm.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,00	20,00	24,80
95	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 9.5-10.5cm και ύψους 7.5-9cm. Σωλήνας εκροής μήκους 9-10cm και διαμέτρου 8-10mm.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,40	120,00	148,80
96	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 6 cm και ύψους 6-7cm. Σωλήνας εκροής μήκους 6-8cm και διαμέτρου 8mm.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,50	45,00	55,80
97	Υαλοι ωρολογίου	Υαλοι ωρολογίου διαμέτρου διαμέτρου 8 cm	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,00	50,00	62,00
98	Φιάλη κυλινδρική υάλινη των 500 ml αριθμημένη ανά 100 ml	Φιάλη κυλινδρική βοριοπυριτικής υάλου με βιδωτό πλαστικό πώμα 45mm, των 500 ml, με ενδείξεις ανά 100 ml.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,90	58,00	71,92
99	Φιάλη κωνική υάλινη των 100 ml	Εσμύρισμα 24/29, ονομαστικού όγκου 100ml. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους. Με πλαστικά πώματα.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,50	225,00	279,00
100	Φιάλη κωνική υάλινη των 250 ml	Ευρύλαιμες (Ø~5cm) , ονομαστικού όγκου 250ml. Μη εσμυρισμένες. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,00	100,00	124,00
101	Φιάλη κωνική υάλινη των 250 ml	Με διάμετρο λαϊμού ~3cm , ονομαστικού όγκου 250ml. Μη εσμυρισμένες. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,00	100,00	124,00
102	Φιάλη κωνική υάλινη των 500 ml	Ευρύλαιμες, ονομαστικού όγκου 500ml. Μη εσμυρισμένες. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,00	40,00	49,60
103	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 10 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 10ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 10/19. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	100,00	124,00
104	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 20 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 20ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 10/19. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	125,00	155,00

105	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 50 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 50ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 12/21. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	70	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	3,00	210,00	260,40
106	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 100 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 100ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 14/23 ή 19/26. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	70	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	3,00	210,00	260,40
107	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 200 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 200ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 14/23. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,00	200,00	248,00
108	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 250 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 250ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 14/23. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	5,00	250,00	310,00
109	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 500 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 500ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 19/26. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	6,00	180,00	223,20
110	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 1000 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 1000ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 24/29. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	9,00	180,00	223,20
111	Φιάλη σφαιρική υάλινη των 250 ml	Ονομαστικού όγκου 250ml. Εσμύρισμα 24/29. Άχρωμες. Διαφανείς. Με επίπεδη βάση.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	6,00	300,00	372,00
112	Φιάλη σφαιρική υάλινη των 250 ml	Ονομαστικού όγκου 250ml. Εσμύρισμα 24/29. Άχρωμες. Διαφανείς. Χωρίς βάση	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	5,80	174,00	215,76
113	Φιάλη σφαιρική υάλινη των 500 ml	Ονομαστικού όγκου 500ml. Εσμύρισμα 24/29 ή μεγαλύτερο. Άχρωμες. Διαφανείς. Χωρίς βάση	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	9,00	270,00	334,80
114	Χωνευτήρια πορσελάνης	Χωνευτήρια πορσελάνης, διαμέτρου πυθμένα 4 cm και ύψους 3,5-4 cm συνοδευόμενα από το αντίστοιχο καπάκι.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,00	120,00	148,80
115	Ψυκτήρας (κατακόρυφος)	Ψυκτήρας κατακόρυφος με σπείρα μήκους 400 mm από βοριοπιτυρικό γυαλί.	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	29,50	147,50	182,90
116	Γυάλινες πιπέτες Pasteur	Γυάλινες πιπέτες Pasteur με μακρύ ρύγχος.	τεμάχιο	10.000	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,03	300,00	372,00
117	Φούσκες πλήρωσης πιπετών Pasteur	Φούσκες πλήρωσης πιπετών Pasteur	τεμάχιο	500	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,30	150,00	186,00
118	Πλαστικές πιπέτες Pasteur	Πλαστικές πιπέτες Pasteur polyethylene περίπου 3ml.	τεμάχιο	10.000	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,02	200,00	248,00
119	Πεχαμετρικό χαρτί	Εύρος μέτρησης pH 0 - 14 Πακέτο με 100 ταινίες.	πακέτο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	8,00	80,00	99,20
120	Ρύγχη για πολυκάναλες πιπέτες Thermo Finnripipette	Ρύγχη 5-300 μl , κατάλληλα για την πολυκάναλη πιπέτα Thermo Scientific Finnripipette FP-digital MCP12 (50-300 μl) και FP-focus MCP8 (30-300 μl).	rack των 96 τεμαχίων	30	Α΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ	9,00	270,00	334,80
121	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	rack των 96 τεμαχίων	20	Α΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ	9,00	180,00	223,20
122	Ρύγχη με φίλτρο 20-200μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 20-200 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO8655.	rack των 96 τεμαχίων	15	Α΄ Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ	9,00	135,00	167,40

123	Ρύγχη με φίλτρο 2-30μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 2-30 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	rack των 96 τεμαχίων	25	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ	9,00	225,00	279,00	
124	Ρύγχη με φίλτρο 5-100 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 5 - 100 μl για αυτόματη πιπέτα Gilson αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το ISO8655.	rack των 96 τεμαχίων	10	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ	9,00	90,00	111,60	
125	Μεταλλικές ράβδοι στήριξης προχοϊδων	Μεταλλικές ράβδοι στήριξης προχοϊδων με βάση	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	17,00	85,00	105,40	
126	Σπαθίδες εργαστηρίου ανοξειδωτες	Σπαθίδα ανοξειδωτη με πεπλατισμένα άκρα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,50	45,00	55,80	
127	Σπάτουλες εργαστηρίου ανοξειδωτες	Σπάτουλα ανοξειδωτη με πεπλατισμένο το ένα άκρο και κουτάλι στο άλλο άκρο, μήκος 16-20 cm.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,50	45,00	55,80	
128	Στηρίγμα προχοϊδων με κοχλία στήριξης	Στηρίγμα προχοϊδων μεταλλικό βιδωτό με επικάλυψη τύπου φελλού στη δαγκάνα. Με κοχλία στήριξης σε κατακόρυφες μεταλλικές ράβδους	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	10,00	50,00	62,00	
129	Ψύκτρες καθαρισμού γυαλικών	Ψύκτρες για καθαρισμό γυάλινων σκευών Ø25-40 mm	τεμάχιο	25	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	62,50	77,50	
130	Ψύκτρες καθαρισμού δοκιμαστικών σωλήνων	Ψύκτρες κατάλληλου μεγέθους για καθαρισμό απλών δοκιμαστικών σωλήνων 150x15 mm	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	2,50	75,00	93,00	
131	Μικροπλακίδια 96 θέσεων για PCR συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα καλύμματα	Μικροπλακίδια 96 θέσεων MicroAmp® optical 96-well reaction plates και τα αντίστοιχα, διαπερατά στο φθορισμό, αυτοκόλλητα καλύμματα MicroAmp TM Optical Adhesive Covers για PCR και Real time PCR. Συμβατά με το 9700 PCR System και τα Real-Time PCR Systems 7700 και 7900HT Fast with Standard 96-Well Block Module, DNA/RNA/RNase/PCR inhibitors free. Επίσης είναι αναγκαίο ο αριθμός των αυτοκόλλητων καλυμμάτων να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μικροπλακιδίων.	πακέτο των 10 μικροπλακιδίων και πακέτο αυτοκόλλητων καλυμμάτων	5	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ	45,00	225,00	279,00	
132	Πουάρ	φούσκες κόκκινου χρώματος με τρεις βαλβίδες	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	4,00	120,00	148,80	
133	Υδροβολείς πλαστικοί	Υδροβολείς πλαστικοί 0.5L	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	1,90	95,00	117,80	
134	Δοχεία δειγματοληψίας	Δοχεία δειγματοληψίας ούρων (ουροσυλλέκτες) για επεξεργασία δειγμάτων. Πλαστικοί περιέκτες των 90-110 ml από πολυπροπυλένιο με πλαστικό βιδωτό πώμα, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -10° C έως +75° C.	τεμάχιο	500	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	0,10	50,00	62,00	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :							20.000,00		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ :									24.800,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/6874/2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ + 4.800,00 € ΦΠΑ = 24.800,00 € (ΠΠ 2020) ΚΑΕ: 1229 “ΣΥΡΙΓΓΕΣ” CPV: 33141310-6, “ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ” CPV: 33793000-5, “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ (ΠΙΠΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ” CPV: 38437000-7, “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ” CPV: 44425500-0									
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Βελόνα για σύριγγα HPLC 50μl	Βελόνα για HPLC (Coated Needle ASSY 20A, Part No 228-41024-93)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
2	Βελόνα για σύριγγα κατάλληλη για multi EA 5000	Ένα σετ τριών (3) βελονών για σύριγγες κατάλληλες για multi EA 5000 (κωδ. 402-823.079)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ , ΤΜΗΜΑ Β'				
3	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl, Hamilton 7001N needle 70mm/ g.a.0,5	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ				
4	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 1 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl, κωδ. SGE 1BR-5 (βελόνα 50 mm X 0,63mm) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 2) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2)				
5	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, για αυτόματο δειγματοληπτή CTC COMBI PAL, κωδ. 203205 HAMILTON 701 (fixed needle 51mm , gauge 26s, needle tip: cone) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	3	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				

6	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, cone tip HAMILTON 701N (P/N 80300/00) (ga 26s/51mm/pst2) για αέριο χρωματογράφο varian cp-3800	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ				
7	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα 10 μL (για αυτοματο δειγματοληπτη AS 3000), Thermo FN 50mm T,GAUGE 25, cone tip	τεμάχιο	6	1) Χ.Υ. ΒΟΛΟΥ (4) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (2)				
8	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-20i του οίκου SHIMADZU των 10μL, μήκος 42mm, O.D. 0,63mm, gauge 23, cone tip (Κωδικός: 221-34618 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	13	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1) 3) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) 4) Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) 5) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 6) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ (2) 7) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' (2) 8) Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 9) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' (3)				
9	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, PTFE-Tipped Plunger, Fixed Needle 50 mm, bevel tip, p/n 5190-1490 Agilent ή ισοδύναμη.	τεμάχια	3	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
10	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl, gas tight, από βοριοπιριτική ύαλο, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,2μL (μέγιστο), fixed bevel needle, διαστάσεις βελόνας 50mm X 0,47mm, gauge 26, bevel tip.	τεμάχιο	3	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤ. ΓΡ. Χ.Υ. ΣΑΜΟΥ (1) 2) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2)				
11	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl, gas-tight, από βοριοπιριτική	τεμάχιο	6	1) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2) 2) Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (4)				

		ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.							
12	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, PTFE-Tipped Plunger, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl , κωδ. p/n 5181-3354 ή 5181-3361 Agilent Autosampler 7683 ή 7693 (42 mm fixed needle, gauge 23-26s, cone tip) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	4	1) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 2) Χ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2) 3) Χ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (1)				
13	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, tapered, fixed needle, 23-26s, 42 mm, p/n 5181-1267 Agilent ή ισοδύναμη.	τεμάχια	6	1) Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3) 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ (3)				
14	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl , κωδ. p/n 9301-0713 Agilent Autosampler 7683 (βελόνα 42 mm X 0,63mm) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				
15	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,02 μl, κωδ. HAMILTON 701RN , 26s/2"/2 ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
16	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl (κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματοληπτή THERMO TriPlus RSH), με βελόνα 57 mm, gauge 26s (P/N 365D0291)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
17	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl (κατάλληλη για τον αυτοματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από βοριοπυριτική ύαλο, με βελόνα 50 mm, cone tip, gauge 26	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
18	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl (κατάλληλη για τον αυτοματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από βοριοπυριτική ύαλο, με βελόνα 80 mm, cone tip, gauge 26	τεμάχιο	4	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
19	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 10 μl, gas tight, από βοριοπυριτική ύαλο, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,2μl (μέγιστο), fixed needle,	τεμάχιο	4	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'				

		μήκος βελόνας 43/42mm, gauge 23s/26s, AS needle point style or cone type. (Agilent Autosampler 7673: Model 701ASN 23s/26s ή SGE ισότιμη Model 10F-AG-0.63)							
20	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-20i του οίκου SHIMADZU των 10μL, με αποσπώμενη βελόνα, μήκος 42mm, O.D. 0,63mm, gauge 23, cone tip (Κωδικός: 221-75174 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	1	X.Y. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ X.Y. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ				
21	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-6000 του οίκου SHIMADZU των 10μL, fixed needle 57mm, gauge 26, cone tip (Κωδικός: 225-19744-03 ή ισοδύναμο)	τεμαχιο	4	1) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (3)				
22	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 10 μl	Σύριγγα με άκρο εμβόλου από PTFE κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη AOC-6000 του οίκου SHIMADZU των 10μL, fixed needle 57mm, gauge 26, cone tip (Κωδικός: 225-19744-04 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'				
23	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 2 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 2 μl, από βοριοπυριτική ύαλο, με αποσπώμενη βελόνα, μήκος βελόνας 69,9mm, ID 0,206mm, OD 0,515mm, gauge 25, point style 2 κωδ. HAMILTON 7002N (P/N 84400/00) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	X.Y. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ X.Y. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ				
24	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 25 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 25 μl, HAMILTON 702 ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	2	X.Y. ΒΟΛΟΥ				
25	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,05 μl, HAMILTON 75N (P/N 87900/00) (βελόνα 51 mm, bevel tip, gauge 26s) ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	2	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
26	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Συριγγα 5 μL (για αυτοματο δειγματοληπτη AS 3000), Thermo FN 50mm T, GAUGE 23, CONE TIP	τεμάχιο	2	X.Y. ΒΟΛΟΥ				
27	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 5 μL (κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματολήπτη Thermo Triplus), από	τεμάχιο	4	X.Y. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				

		βοριοπυρική ύαλο, με βελόνα 50 mm, cone tip, gauge 26							
28	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 5 μl (κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), από βοριοπυρική ύαλο, με βελόνα 80 mm, cone tip, gauge 26	τεμάχιο	4	X.Y. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
29	Γυάλινη μικροσύριγγα αέριας χρωματογραφίας 5 μl	Σύριγγα κατάλληλη για τον αυτόματο δειγματοληπτή AOC-20i του οίκου SHIMADZU των 5μl, μήκος 42mm, O.D. 0,63mm, gauge 23, cone tip (Κωδικός: 221-75173 ή ισοδύναμο)	τεμάχιο	1	X.Y. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				
30	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μl (κατάλληλη για τον αυτοματο δειγματοληπτή Thermo Triplus), gas-tight, από βοριοπυρική ύαλο, άκρο εμβόλου από PTFE, με αποσπώμενη βελόνα 50 mm, cone tip, gauge 23	τεμάχιο	1	X.Y. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
31	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 100 μl, gas-tight, από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	2	1) ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ (1) 2) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1)				
32	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 250 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 250 μl, gas-tight, από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	5	1) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (4) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1)				
33	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 500 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 500 μl, gas-tight, από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	4	1) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (2) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (2)				
34	Γυάλινη σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 1000 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 1000 μl, gas-tight, από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	5	1) Β'Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Δ' (3) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (2)				
35	Σύριγγα gas-tight, 250 μl	Σύριγγα για αέρια χρωματογραφία 250 μl, gas-tight, από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα bevel tip και άκρο εμβόλου από PTFE.	τεμάχιο	1	X.Y. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
36	Σύριγγα gas-tight, 1000 μl	Σύριγγα gas-tight, όγκου 1000 μl από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	X.Y. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
37	Σύριγγα gas-tight, 2500 μl	Σύριγγα gas-tight, όγκου 2500 μl από βοριοπυρική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	X.Y. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				

38	Σύριγγα gas-tight, 5000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 5000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
39	Σύριγγα gas-tight, 10000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 10000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
40	Σύριγγα gas-tight, 25000 μL	Σύριγγα gas-tight, όγκου 25000 μL από βοριοπυριτική ύαλο με αποσπώμενη βελόνα, άκρο εμβόλου από PTFE	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
41	Γυάλινη σύριγγα με γυάλινο έμβολο 5 ml	Γυάλινη σύριγγα με γυάλινο έμβολο 5ml, με κατά προσέγγιση ενδείξεις όγκου στην παράπλευρη επιφάνειά τους. Να προσαρμόζονται φίλτρα σύριγγας στο άκρο εκροής τους (metal luer lock tip). Να είναι κατάλληλες και για οργανικούς διαλύτες.	τεμάχιο	13	1) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ (1) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (5) 3) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (6) 4) Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (1)				
42	Γυάλινη Συριγγα για UVF 50μl	Σύριγγα για UVF 50μl with removable c για αυτοματο δειγματολήπτη analytik jena type MMS (order no 402-889.533 ή ισοδυναμο)	τεμαχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ , ΤΜΗΜΑ Β'				
43	Σύριγγα για τη συσκευή μέτρησης θείου, analytikjena multi EA310	Σύριγγα για 50 μl για τη συσκευή μέτρησης θείου, analytikjena multi EA310 (κωδ. 402 889 062 ή ισοδύνομο)	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
44	Γυάλινη σύριγγα Ιοντικής Χρωματογραφίας	Βελόνα δειγματοληψίας Ιοντικής Χρωματογραφίας κωδ. p/n 069914 Thermo Scientific Autosampler DIONEX AS-AP	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				
45	Γυάλινη σύριγγα Ιοντικής Χρωματογραφίας 5ml	Γυάλινη σύριγγα ιοντικής χρωματογραφίας 5ml, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 0,1 ml , κωδ. p/n 074308 Thermo Scientific Autosampler DIONEX AS-AP ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ				
46	Σύριγγα για HPLC 25μl	Σύριγγα για HPLC 25μl, υποδιαίρεση 0.5 μl gas-tight	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α				
47	Σύριγγα για HPLC 100μL	Για τον αυτόματο δειγματολήπτη SHIMADZU SIL-20A	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				

48	Σύριγγα για HPLC 250μl	Σύριγγα για HPLC 250μl, από γυαλί με σταθερή βελόνα flat tip μήκους 51mm, υποδιαίρεση 0,25μl .	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ				
49	Σύριγγα για HPLC 500 μl	Σύριγγα για HPLC, 500 μl, όπως Hamilton #1750	τεμάχιο	2	Χ.Υ. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
50	Σύριγγα για HPLC 500μl	Σύριγγα για HPLC 500μl, από γυαλί, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 20 μl, και σταθερή βελόνα flat tip μήκους 51mm, HAMILTON ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
51	Σύριγγα για HPLC 1000μl	Σύριγγα για HPLC 1000μl, από γυαλί, με κλίμακα βαθμονόμησης ανά 20 μl, και σταθερή βελόνα flat tip μήκους 51mm, HAMILTON ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
52	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης με κάλυμμα	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης διαμέτρου 50mm και ύψους 30mm, ~30ml με αντίστοιχο κάλυμμα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
53	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης με κάλυμμα	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης διαμέτρου 60mm και ύψους 30mm, ~45ml με αντίστοιχο κάλυμμα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
54	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης με κάλυμμα	Γυάλινα φιαλίδια ζύγισης διαμέτρου 80mm και ύψους 30mm, ~80ml με αντίστοιχο κάλυμμα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
55	Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα.	Γάλινος σωλήνας, άχρωμος, διαφανής, με διαμόρφωση κοχλία στο ανοικτό άκρο του για να βιδώνεται το πώμα του. Πώμα πλαστικό με στεγανοποιητικό πλαστικό δίσκο στο εσωτερικό της βάσης του. Αντοχή και χωρίς απώλειες από το πώμα σε θερμοκρασία 100 οC τουλάχιστον και πίεση 5bar τουλάχιστον. Διαστάσεις : μήκος 9-11cm, διάμετρος 7-13mm.	τεμάχιο	50	1)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ(20) 2) Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ.Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (30)				
56	Γυάλινη στήλη κλασματικής απόσταξης (Vigreux)	Στήλη κλασματικής απόσταξης (Vigreux) μήκους 250mm από βοριοπυριτική ύαλο. \	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
57	Γυάλινος προσαρμογέας με εσφυρίσματα	Distilling bend 14/23 (για χρήση μεταξύ της στήλης Vigreux και του ψυκτήρα west)	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

58	Γυάλινος προσαρμογέας με εσμυρίσματα	Distiling bend 14/23 (για χρήση μεταξύ του συμπυκνωτή west και του ψυκτήρα)	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
59	Διαχωριστική χοάνη	Γυάλινη διαχωριστική χοάνη 500ml με στρόφιγγα PTFE και πώμα 29/32.	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
60	Συμπυκνωτής (West)	Συμπυκνωτής (West) μήκους 100mm από βοριοπυριτικό γυαλί.	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
61	Διηθητικό χωνευτήρι	Διηθητικό χωνευτήρι από συντηγμένο γυαλί διαμέτρου πόρων 16-40μm που να προσαρμόζεται σε φιάλη αναρρόφησης	τεμάχιο	5	Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
62	Ηθμοί υάλινοι	Διάμετρος χείλους ~ 35 mm, διάμετρος βάσης ~25 mm, ύψος ~50 mm, όγκος ~ 30 ml, πορώδες 4.	τεμάχιο	5	Β' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'				
63	Κάψες πορσελάνης	Κάψες πορσελάνης διαμέτρου 5 cm.	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
64	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 25 ml	Υάλινοι.Ανοικτοί. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους για εύκολη εκροή. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο).	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
65	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 25 ml	Υάλινοι. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο). Εσμύρισμα 14/23.Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
66	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 100 ml	Υάλινοι. Ανοικτοί. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους για εύκολη εκροή. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο).	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
67	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 100 ml	Υάλινοι. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 1ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

		κύλινδρο). Εσμύρισμα 24/29.Πώμα πλαστικό.							
68	Ογκομετρικοί κύλινδροι των 500 ml	Υάλινοι. Ανοικτοί. Κατηγορίας Α. Με αριθμητικές ενδείξεις ανά 5ml. Άχρωμοι. Διαφανείς. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περιμετρο του χείλους για εύκολη εκροή. Με σταθερή βάση στήριξης (η οποία δεν αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο από τον κύλινδρο).	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
69	Πλάκες αντικειμενοφόρες	Διαστάσεων περίπου 2,6 x 7,6 cm κατάλληλες για μικροσκόπιο	τεμάχιο	250	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
70	Ποτήρι ζέσεως 25 ml	Ποτήρι ζέσεως 25 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περιμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
71	Ποτήρι ζέσεως 50 ml	Ποτήρι ζέσεως 50 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 3 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περιμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	100	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
72	Ποτήρια ζέσεως 250 ml	Ποτήρι ζέσεως 250 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περιμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
73	Ποτήρια ζέσεως 400ml	Ποτήρια ζέσεως 400ml από Βοριοπυριτικό γυαλί	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
74	Ποτήρι ζέσεως 600 ml	Ποτήρι ζέσεως 600 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περιμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
75	Ποτήρι ζέσεως 1000 ml	Ποτήρι ζέσεως 1000 ml, από Βοριοπυριτικό γυαλί, με τουλάχιστον	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

		4 αριθμητικές ενδείξεις του περιεχόμενου όγκου. Με κατάλληλη διαμόρφωση στην περίμετρο του χείλους του για ομαλή εκροή του περιεχομένου.							
76	Ποτήρι ζέσεως 2000ml	Ποτήρια ζέσεως 2000ml από Βοριοπυριτικό γυαλί	τεμάχιο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
77	Σφαιρική φιάλη 1L	Σφαιρική φιάλη γυάλινη, εσφυρισμένη 29/32, πυράντοχη, 1L με στρογγυλό πυθμένα	τεμάχιο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
78	Σωληνάκια αιματοκρίτη	Τριχοειδή σωληνάκια αιματοκρίτη.	τεμάχιο	12.000	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
79	Υάλινα σιφώνια 1 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 1 ml, αριθμημένα ανά 0,01ml, grade A	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
80	Υάλινα σιφώνια 1 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 1 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
81	Υάλινα σιφώνια 10 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 10ml, αριθμημένα ανά 0,1ml, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
82	Υάλινα σιφώνια 10 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 10 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
83	Υάλινα σιφώνια 2 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 2ml, αριθμημένα ανά 0,02ml, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
84	Υάλινα σιφώνια 2 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 2ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	80	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
85	Υάλινα σιφώνια 20 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 20 ml, αριθμημένα ανά 0,1ml, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
86	Υάλινα σιφώνια 20 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 20 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
87	Υάλινα σιφώνια 25 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 25 ml, αριθμημένα ανά 0,1ml, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
88	Υάλινα σιφώνια 25 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 25 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
89	Υάλινα σιφώνια 5 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 5ml, αριθμημένα ανά 0,05ml, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
90	Υάλινα σιφώνια 5 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 5ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
91	Υάλινα σιφώνια 50 ml grade A αριθμημένα	Υάλινα σιφώνια 50ml, αριθμημένα ανά 0,2ml, grade A	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
92	Υάλινα σιφώνια 50 ml grade A πληρώσεως	Υάλινα σιφώνια 50 ml, πληρώσεως, grade A	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
93	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 7.5-8.5cm και ύψους 6-7cm. Σωλήνας εκροής μήκους 6.5-8cm και διαμέτρου 6-8mm.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

94	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 3,5 cm και ύψους 3cm. Σωλήνας εκροής μήκους 4-6cm και διαμέτρου 3-6mm.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
95	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 9.5-10.5cm και ύψους 7.5-9cm. Σωλήνας εκροής μήκους 9-10cm και διαμέτρου 8-10mm.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
96	Υάλινα χωνιά	Από διαφανές άχρωμο γυαλί. Κώνος βάσης διαμέτρου 6 cm και ύψους 6-7cm. Σωλήνας εκροής μήκους 6-8cm και διαμέτρου 8mm.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
97	Ύαλοι ωρολογίου	Ύαλοι ωρολογίου διαμέτρου διαμέτρου 8 cm	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
98	Φιάλη κυλινδρική υάλινη των 500 ml αριθμημένη ανά 100 ml	Φιάλη κυλινδρική βοριοπυριτικής υάλου με βιδωτό πλαστικό πώμα 45mm, των 500 ml, με ενδείξεις ανά 100 ml.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
99	Φιάλη κωνική υάλινη των 100 ml	Εσμύρισμα 24/29, ονομαστικού όγκου 100ml. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους. Με πλαστικά πώματα.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
100	Φιάλη κωνική υάλινη των 250 ml	Ευρύλαιμες (Ø~5cm) , ονομαστικού όγκου 250ml. Μη εσμυρισμένες. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
101	Φιάλη κωνική υάλινη των 250 ml	Με διάμετρο λαιμού ~3cm , ονομαστικού όγκου 250ml. Μη εσμυρισμένες. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
102	Φιάλη κωνική υάλινη των 500 ml	Ευρύλαιμες, ονομαστικού όγκου 500ml. Μη εσμυρισμένες. Άχρωμες. Διαφανείς. Με τουλάχιστον 4 αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού πλήρωσής τους.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
103	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 10 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 10ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 10/19. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	40	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

104	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 20 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 20ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 10/19. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
105	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 50 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 50ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 12/21. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	70	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
106	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 100 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 100ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 14/23 ή 19/26. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	70	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
107	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 200 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 200ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 14/23. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
108	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 250 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 250ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 14/23. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
109	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 500 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 500ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 19/26. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
110	Φιάλη ογκομετρική υάλινη των 1000 ml	Υάλινη ογκομετρική φιάλη 1000ml, άχρωμη, διαφανής, κατηγορίας Α Εσμύρισμα 24/29. Πώμα πλαστικό.	τεμάχιο	20	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
111	Φιάλη σφαιρική υάλινη των 250 ml	Ονομαστικού όγκου 250ml. Εσμύρισμα 24/29. Άχρωμες. Διαφανείς. Με επίπεδη βάση.	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
112	Φιάλη σφαιρική υάλινη των 250 ml	Ονομαστικού όγκου 250ml. Εσμύρισμα 24/29. Άχρωμες. Διαφανείς. Χωρίς βάση	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
113	Φιάλη σφαιρική υάλινη των 500 ml	Ονομαστικού όγκου 500ml. Εσμύρισμα 24/29 ή μεγαλύτερο. Άχρωμες. Διαφανείς. Χωρίς βάση	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
114	Χωνευτήρια πορσελάνης	Χωνευτήρια πορσελάνης, διαμέτρου πυθμένα 4 cm και ύψους 3,5-4 cm συνοδευόμενα από το αντίστοιχο καπάκι.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
115	Ψυκτήρας (κατακόρυφος)	Ψυκτήρας κατακόρυφος με σπείρα μήκους 400 mm από βοριοπυριτικό γυαλί.	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
116	Γυάλινες πιπέτες Pasteur	Γυάλινες πιπέτες Pasteur με μακρύ ρύγχος.	τεμάχιο	10.000	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
117	Φούσκες πλήρωσεως πιπετών Pasteur	Φούσκες πλήρωσεως πιπετών Pasteur	τεμάχιο	500	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
118	Πλαστικές πιπέτες Pasteur	Πλαστικές πιπέτες Pasteur polyethylene περίπου 3ml.	τεμάχιο	10.000	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

119	Πεχαμετρικό χαρτί	Εύρος μέτρησης pH 0 - 14 Πακέτο με 100 ταινίες.	πακέτο	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
120	Ρύγχη για πολυκάναλες πιπέτες Thermo Finnripipette	Ρύγχη 5-300 μl , κατάλληλα για την πολυκάναλη πιπέτα Thermo Scientific Finnripipette MCP12 (50-300 μl) και FP-focus MCP8 (30-300 μl).	rack των 96 τεμαχίων	30	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ				
121	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 100-1000 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	rack των 96 τεμαχίων	20	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ				
122	Ρύγχη με φίλτρο 20-200μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 20-200 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO8655.	rack των 96 τεμαχίων	15	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ				
123	Ρύγχη με φίλτρο 2-30μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 2-30 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655.	rack των 96 τεμαχίων	25	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ				
124	Ρύγχη με φίλτρο 5-100 μl για αυτόματη πιπέτα GILSON	Ρύγχη με φίλτρο 5 - 100 μl για αυτόματη πιπέτα Gilson αποστειρωμένα, DNase/RNase free, με πιστοποίηση IVD και κατασκευασμένα σύμφωνα με το ISO8655.	rack των 96 τεμαχίων	10	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ				
125	Μεταλλικές ράβδοι στήριξης προχοϊδων	Μεταλλικές ράβδοι στήριξης προχοϊδων με βάση	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
126	Σπαθίδες εργαστηρίου ανοξειδωτες	Σπαθίδα ανοξειδωτη με πεπλατισμένα άκρα	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
127	Σπάτουλες εργαστηρίου ανοξειδωτες	Σπάτουλα ανοξειδωτη με πεπλατισμένο το ένα άκρο και κουτάλι στο άλλο άκρο, μήκος 16-20 cm.	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
128	Στηρίγματα προχοϊδων με κοχλία στήριξης	Στηρίγμα προχοϊδων μεταλλικό βιδωτό με επικάλυψη τύπου φελλού στη δαγκάνα. Με κοχλία στήριξης σε κατακόρυφες μεταλλικές ράβδους	τεμάχιο	5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				

129	Ψύκτρες καθαρισμού γυαλικών	Ψύκτρες για καθαρισμό γυάλινων σκευών Ø25-40 mm	τεμάχιο	25	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
130	Ψύκτρες καθαρισμού δοκιμαστικών σωλήνων	Ψύκτρες κατάλληλου μεγέθους για καθαρισμό απλών δοκιμαστικών σωλήνων 150x15 mm	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
131	Μικροπλακίδια 96 θέσεων για PCR συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα καλύμματα	Μικροπλακίδια 96 θέσεων MicroAmp® optical 96-well reaction plates και τα αντίστοιχα, διαπερατά στο φθορισμό, αυτοκόλλητα καλύμματα MicroAmp™ Optical Adhesive Covers για PCR και Real time PCR. Συμβατά με το 9700 PCR System και τα Real-Time PCR Systems 7700 και 7900HT Fast with Standard 96-Well Block Module, DNA/RNA/RNase/PCR inhibitors free. Επίσης είναι αναγκαίο ο αριθμός των αυτοκόλλητων καλυμμάτων να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μικροπλακιδίων.	πακέτο των 10 μικροπλακιδίων και πακέτο αυτοκόλλητων καλυμμάτων	5	Α' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ				
132	Πουάρ	φούσκες κόκκινου χρώματος με τρεις βαλβίδες	τεμάχιο	30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
133	Υδροβολείς πλαστικοί	Υδροβολείς πλαστικοί 0.5L	τεμάχιο	50	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
134	Δοχεία δειγματοληψίας	Δοχεία δειγματοληψίας ούρων (ουροσυλλέκτες) για επεξεργασία δειγμάτων. Πλαστικοί περιέκτες των 90-110 ml από πολυπροπυλένιο με πλαστικό βιδωτό πώμα, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -10° C έως +75° C.	τεμάχιο	500	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :									

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης(2):							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: _____

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.