



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α2 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

**Αθήνα, 1/2/2023  
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2  
1014804 ΕΞ 2023**

Ταχ. Δ/ση : Λιοσίων 153-157  
Ταχ. Κώδικας : 104 45 Αθήνα  
Πληροφορίες : Κ. Κατσαρός  
Τηλέφωνο : 2128000123  
E-Mail : [aadeprocurement@aade.gr](mailto:aadeprocurement@aade.gr)  
Url : [www.aade.gr](http://www.aade.gr)

**Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 177730,2) για την για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και συντήρηση δύο (2) συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ.».**

### **Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:**

1. του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 7, της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 9, της παραγράφου 1, 4 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 40 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
4. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,


1




Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής  
Ανάπτυξης

Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία"  
ΕΥΔ Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
6. του ν. 4912/2022 ΦΕΚ Α' 59/17.03.2022) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΑΔΗΣΥ και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
7. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
8. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Αωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,
9. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
10. της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
11. της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
12. της αρ. οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.8.2021 (Β' 3766/13.8.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44),
13. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
14. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
15. του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
16. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
17. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,



18. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
19. του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,
20. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
22. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
23. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
24. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
25. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
26. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
27. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
28. Την υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/18 (Β' 5968) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».




29. Την υπ' αριθμ. 4791/1495/A2 της 29/9/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΓΑ465ΧΙ8-ΟΣΔ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» περί ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5010482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τις τροποποιήσεις με αρ. πρωτ. 1562/Β4/80/13/03/2019 (6ΑΥΕ465ΧΙ8-2Α5), 958 / 17.07.2020 (ΨΙΔΡ46ΜΠΥΓ-29Π), την ορθή επανάληψη της τελευταίας στις 05.08.2020 (ΨΝΗ146ΜΠΥΓ-8Η3), 1213/13.07.2021 (6ΦΖ846ΜΠΥΓ-Ν3Τ) και 1641/29.09.2021 (ΨΡ9Ν46ΜΠΥΓ-ΓΙ4).
30. Την Α.Π. 47269/22.04.2021 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΨΧ2Μ46ΜΤΛΡ-ΘΟΗ)
31. Την υπ' αριθμ. 6609/2068 Α1/7-11-2019 ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για νέες πράξεις του» (ΦΕΚ Β' /4255/20-11-2019).
32. Την υπ' αριθμ. 84528/ΕΥΘΥ 606/28.7.2017 (Β' 2706) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή»,
33. Την υπ' αριθμ. 49341/19.5.2020 Υπουργική Απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 385/25.5.2020), περί συγκρότησης και ορισμού μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους (Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016).
34. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β' 2417) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .
35. Την υπ' αριθμ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. και την αριθ. 39/3/30.11.2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) και την αριθ. 5294 ΕΞ2020 της 17.1.2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27) πράξη του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
36. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (ΦΕΚ Β' 4738/26-10-2020) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
37. Την υπ' αριθμ. 69488 ΕΞ 2022/20.05.2022 «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών






38. Την υπ' αριθ. 49341/19.5.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385/25.5.2020) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους.» .
39. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
40. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Τ.Δ. 1153844/16-10-2017 Απόφαση, για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής στην Α.Α.Δ.Ε. προς α) επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των Χ/RAYS τύπου gantry ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, β) σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των Χ/RAYS ελέγχου εμπορικών συρμών και γ) κοστολόγηση (προϋπολογιστική τιμή) ενός εκάστου ανιχνευτικού μηχανήματος, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1060926/20-4-2018, Α.Τ.Δ. Α 1072813/11-5-2018, Α.Τ.Δ.Α 1119200/2-8-2018, Α.Τ.Δ. Α 1138157/01-12-2020 όμοιες.
41. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Ε 1173461 ΕΞ 2017/21-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων.
42. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Ε 1131257 ΕΞ 2018/07-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων.
43. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1030450 ΕΞ 2019/21-2-2019 πρόσκληση για διενέργεια ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, η οποία διαβούλευση έλαβε μοναδικό κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000004232 και παρατάθηκε δυνάμει του Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1038722 ΕΞ 2019 / 14-3-2019 εγγράφου μας.
44. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128378 ΕΞ 2019/19-9-2019 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) σταθερών συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων με ακτίνες Χ για την κάλυψη των αναγκών ανίχνευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Υποβληθέντα σχόλια φορέων, απαντήσεις της Επιτροπής προδιαγραφών και επικαιροποιημένες προδιαγραφές» με επισυναπτόμενο το από 30-07-2019 Πρακτικό επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών.
45. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17221/18-04-2019 έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
46. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3043.24.4.2019 (1064967/06-05-2019) έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
47. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128566 ΕΞ 2019/19-09-2019 πρόσκληση για διενέργεια ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000006128.
48. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1112444 ΕΞ 2020/18-09-2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερης ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (Χ/RAYS) τύπου GANTRY με επισυναπτόμενο το από 13-12-2019 Πρακτικό επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών.



49. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Ε 1162499 ΕΞ 2019/25-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων.
50. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Γ 1086195 ΕΞ 2020/20-07-2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
51. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Δ1119065 ΕΞ 2020/05-10-2020 Αίτημα ανάρτησης στον οικείο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ πρόσκλησης τρίτης Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστημάτων X-RAY τύπου Gantry για τον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων για την κάλυψη αναγκών της Α.Α.Δ.Ε και δη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 20ΔΙΑΒ000013571.
52. Το από 30-03-2021 Πρακτικό επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών μετά τη διαδικασία της 3ης ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, με συνημμένες τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια σταθερών συστημάτων x-rays τύπου Gantry όπως στάλθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 30-03-2021.
53. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17221/18.3.2019 έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
54. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5348/12-03-2021 (ΔΙΟΙΚ ΑΑΔΕ 0000891/19-03-2021) έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
55. Τις υπ. αρ. 3043.24.4.2019 και 413.4.3.2021 επιστολές του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
56. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1048713 ΕΞ 2021/09-06-2021 πρόσκληση για διενέργεια ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια συστημάτων X-RAY τύπου Gantry για τον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων για την κάλυψη αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. και δη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 21ΔΙΑΒ000017272 και τα σχόλια που υποβλήθηκαν.
57. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Ε 1013640 ΕΞ 2022/21-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010174526) τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/σης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων με επισυναπτόμενες τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές και το τελικό πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
58. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1018824 ΕΞ 2022/4-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ για την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συστημάτων ελέγχου τύπου Gantry.
59. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1027689 ΕΞ 2022/31-03-2022 έγγραφο προς στο Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για την έγκριση της σκοπιμότητας της δαπάνης και συντήρησης.
60. Το από 04-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών που στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον πρόεδρο της Επιτροπής με επικαιροποιημένο το κεφάλαιο 13 των Τεχνικών Προδιαγραφών.



61. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1060055 ΕΞ 2022/06.07.2022 έγγραφο για τον έλεγχο σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια και συντήρηση σταθερών συστημάτων x-rays τύπου Gantry.
62. Την από 14-07-2022 ορθή επανάληψη του υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1018824 ΕΞ 2022/4-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ.
63. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 44/21-07-2022 Βεβαίωση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
64. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1067598/27-07-2022 Βεβαίωση για ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων ετών 2027-2034 για την συντήρηση α) σταθερών συστημάτων x-rays για έλεγχο σε συρμούς και β) σταθερών συστημάτων x-rays τύπου Gantry.
65. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1075361 ΕΞ 2022/24-08-2022 έγγραφο του ΑΤΥΕ.
66. Τα από 30-08-2022 & 01-09-2022 ηλεκτρονικά μηνύματα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για έγκριση αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές.
67. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1819/27-10-2022 έγγραφο έγκρισης Διακήρυξης για το Υποέργο « Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ» Α/Α 6 της Πράξης 5010482.
68. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1121563 ΕΞ 2022/10.11.2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και συντήρηση δύο (2) συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ.» (ΑΔΑΜ: 22PROC011654067), την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1121631 ΕΞ 2022/10.11.2022 περίληψη αυτής (ΑΔΑ: 995Ρ46ΜΠ3Ζ-ΠΒ1), καθώς και την υπ' αριθμ. 2022/Σ 223-643224 προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC011466749).
69. Τα από 16-12-2022 και 22-12-2022 αιτήματα παροχής διευκρινίσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων τα οποία διαβιβάστηκαν με τα υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1138098 ΕΞ 2022/23.12.22 και Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1139233 ΕΞ 2022/28.12.22 έγγραφα στη Γενική Δ/ση Τελωνείων και ΕΦΚ και στην Επιτροπή επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
70. Το με αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Ε 1006467 ΕΞ 2023/13.1.2023 έγγραφο της Δ/σης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ.
71. Το από 25.1.2023 Πρακτικό της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1153844/16-10-2017 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1060926/20-4-2018, Α.Τ.Δ. Α 1072813/11-5-2018, Α.Τ.Δ. Α 1119200/2-8-2018, Α.Τ.Δ. Α 1138157/01-12-2020 όμοιες για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των ΧΡΑΥs τύπου GANTRY ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων.
72. Την άμεση ανάγκη της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια δύο (2) συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ., την παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών μετά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας καθώς και δικαιώματος προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για πέντε έτη.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α2 1121563 ΕΞ 2022/10.11.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011654067) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού



Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια και συντήρηση δύο (2) συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορητών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ.», σε συνέχεια των ανωτέρω στο σημείο 69 αιτημάτων, για τα ερωτήματα που τέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 16-12-2022 από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα: ως εξής:

**Ερώτηση Νο1:**

Η παράγραφος «1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης» σελ. 6, αναφέρει ότι «Ο χρόνος παράδοσης των δύο (2) σταθερών συστημάτων x-rays τύπου Gantry δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 9 (εννέα) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ». Σε άλλα σημεία της διακήρυξης, ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης ορίζεται σε έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποδομών. Παρακαλούμε διευκρινίστε τι από τα δύο ισχύει.

**Απάντηση:**

Ως χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των προς προμήθεια υλικών είναι ο χρόνος που ορίζεται στην παράγραφο 6.1. της Διακήρυξης ως εξής: «ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των σταθερών συστημάτων x-rays τύπου Gantry δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 (εννέα) μήνες από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών. Κατά την παράδοση οι συσκευές πρέπει να συνοδεύονται και από τα παρελκόμενά τους και τα εγχειρίδιά τους όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, καθώς και με ό,τι άλλο έχει προσφερθεί επιπλέον.»

**Ερώτηση Νο2:**


Η παράγραφος 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», απαιτεί την ολοκλήρωση μίας (1) τουλάχιστον εγκατάστασης στην Ελλάδα, ή άλλη χώρα της Ε.Ε. κλπ. Η παράγραφος 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», υποπαράγραφος Β.4. απαιτεί την απόδειξη ολοκλήρωσης μίας (1) τουλάχιστον εγκατάστασης προσκομίζοντας δύο (2) βεβαιώσεις. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ορθό είναι όπως ζητείται στην παράγραφο 2.2.6, δηλαδή προσκόμιση μίας (1) βεβαίωσης, όπως εξάλλου ζητείται και από την παράγραφο 3.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών.

**Απάντηση:**

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων (Πίνακα Συμβάσεων) που εκτέλεσαν ή στα οποία συμμετείχαν ως μέλη ένωσης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία τρία (3) χρόνια, και αφορούν σε παραδόσεις και συντηρήσεις του συγκεκριμένου και μόνο τύπου συσκευής, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 2.2.9.2. Β4, καθώς και τουλάχιστον μία (1) αντίστοιχη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση των δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, όπου έχει εγκατασταθεί και στις οποίες βεβαιώνεται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και τουλάχιστον μία (1) αντίστοιχη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση των δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, όπου έχει πραγματοποιηθεί η συντήρηση και στις οποίες βεβαιώνεται ότι αυτή έγινε επιτυχώς.

**Ερώτηση Νο3:**

Παρακαλούμε ενημερώστε μας με ποιον / ποια (Υπηρεσία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα / email επικοινωνίας) θα πρέπει να συννενοηθούμε για να διενεργήσουμε αυτοψία στους χώρους





που πρόκειται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1 της διακήρυξης. Επίσης ενημερώστε μας αν οι χώροι αναφέρονται σε ήδη υπάρχοντα κτίρια.

Απάντηση:

**Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων τεχνικών της ΟΛΘ ΑΕ:**

1. Σάββας Σισμάνης

Γενικός Τεχνικός Διευθυντής

Κινητό: 6978896401

Σταθερό: 2310593350

Email: [ssismanis@thpa.gr](mailto:ssismanis@thpa.gr)

2. Σταύρος Σκαπέρδας

Προϊστάμενος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Κινητό: 6977702523

Σταθερό: 2310593329

Email : [sskaperdas@thpa.gr](mailto:sskaperdas@thpa.gr)

**Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων τεχνικών της ΟΛΠ ΑΕ:**

Χρήστος Γερακάρακης

Κινητό: 6972558263

Σταθερό: 2104550293

Email: [christos.gerakarakis@olp.gr](mailto:christos.gerakarakis@olp.gr)

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση ή μη έτοιμων κτιρίων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

**Ερώτηση Νο4:**

Παρακαλούμε ενημερώστε μας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι η μόνη και αποκλειστικώς υπεύθυνη Υπηρεσία για την ανάπτυξη / κατασκευή της υποδομής και την τήρηση και πλήρωση όλων των προδιαγραφών (κτιριακών, λειτουργικών, στατικής επάρκειας, κλπ) που απαιτούνται από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή εμπλέκονται (και σε ποιο βαθμό) και άλλες Υπηρεσίες / φορείς.

Απάντηση:

Υπεύθυνοι για την ανάπτυξη / κατασκευή της υποδομής και την τήρηση και πλήρωση όλων των προδιαγραφών (κτιριακών, λειτουργικών, στατικής επάρκειας, κλπ) που απαιτούνται από τον υποψήφιο Ανάδοχο είναι οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη να επικοινωνήσει εγκαίρως τις τεχνικές προδιαγραφές της επιλεγείσας τεχνικής λύσης του οριστικού αναδόχου στους ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Επιπλέον αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστούν έγκαιρα οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την κατασκευή της αναγκαίας υποδομής.

**Ερώτηση Νο5:**

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το τι θα συμβεί με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου, στην περίπτωση που, ενώ θα έχει προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή θα



καθυστερεί η παράδοση των υποδομών από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Θα συνεχίσει η Αναθέτουσα Αρχή να την διακρατεί?

Απάντηση:

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/ 2016, μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

**Ερώτηση Νο6:**

*Ποιο είναι το απώτατο χρονικό όριο (σε μήνες), συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου έκδοσης απαιτούμενων αδειών (π.χ. πολεοδομικές ή άλλες) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση και παράδοση των απαιτούμενων υποδομών, σύμφωνα με αυτά που θα ζητήσει ο Ανάδοχος στην προσφορά του?*

**Ερώτηση Νο7:**

*Πότε θα ενεργοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή την σχετική διαδικασία για να ξεκινήσουν οι εργασίες για τις απαιτούμενες υποδομές?*

**Ερώτηση Νο8.**

*Η παράγραφος 2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) αναφέρει: «Οι απαιτούμενες άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος από άλλες αρχές (π.χ. ΕΕΑΕ) θα εκδοθούν από την Υπηρεσία με τη συμβολή του αναδόχου». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι:*

**A.** Η Υπηρεσία θα εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες (ενδεικτικά: πολεοδομική, πυρασφάλειας, κλπ) και όχι μόνο την αναφερόμενη ως παράδειγμα (ΕΕΑΕ).

**B.** Η ζητούμενη συμβολή του Αναδόχου στην έκδοση αδειών περιορίζεται στην παροχή στοιχείων (εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα) στην Αναθέτουσα Αρχή και όχι στην διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών.

Απάντηση (δίνεται ενιαία απάντηση στα ερωτήματα Νο6, Νο7 και Νο8)


Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την οριστικοποίηση της απόφασης οριστικού αναδόχου και την αποστολή πρόσκλησης υπογραφής σύμβασης, θα κοινοποιήσει στους εμπλεκόμενους Οργανισμούς την τεχνική προσφορά του οριστικού αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι απαραίτητες υποδομές. Παράλληλα, έχει ήδη ενημερώσει τους εν λόγω Οργανισμούς για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Δεδομένου ότι οι Οργανισμοί έχουν δεσμευτεί σχετικά για την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών (βλ. ανωτέρω 53, 54 και 55 σημεία), οι ίδιοι βαρύνονται με την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αδειών.

**Ερώτηση Νο9.**

*Η παράγραφος 3.3 των Τ.Π. απαιτεί την παράδοση πιστοποιητικού υδατοστεγανότητας (κατά την προσωρινή παραλαβή). Από την στιγμή που το σύστημα gantry θα λειτουργεί εντός κλειστού κτιρίου και θα είναι ούτως ή άλλως προστατευμένο, τί εξυπηρετεί η απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικού υδατοστεγανότητας?*

Απάντηση

Δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υδατοστεγανότητας εφόσον το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε οίκημα και προστατεύεται απόλυτα από τα καιρικά φαινόμενα.



### **Ερώτηση Νο10.**

Η παράγραφος 4.2.3 των Τ.Π αναφέρεται σε όριο μέγιστου ρυθμού δόσης «εντός της ζώνης αποκλεισμού». Από την στιγμή που το σύστημα θα λειτουργεί εντός κλειστού κτιρίου, στο οποίο δεν θα βρίσκεται κανείς άνθρωπος την ώρα της ακτινοβόλησης, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι η ζώνη αποκλεισμού.

#### **Απάντηση**

Η ζώνη αποκλεισμού ορίζεται ως το εξωτερικό όριο της κτιριακής υποδομής. Διευκρινίζεται ότι στην παράγραφο 4.2.3. των προδιαγραφών αναφέρεται εκ παραδρομής «4.2.3. Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ακτίνων Χ με μέγιστα στοιχεία, οι μετρούμενοι ρυθμοί δόσης στο control room και σε χώρους εντός της ζώνης αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,5μSv/h» αντί του ορθού «4.2.3. Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ακτίνων Χ με μέγιστα στοιχεία, οι μετρούμενοι ρυθμοί δόσης στο control room και σε χώρους εκτός της ζώνης αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,5μSv/h».

### **Ερώτηση Νο11.**

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης και προμήθειας & εγκατάστασης της καλωδίωσης μεταξύ control building και control room) της Παραγράφου 5 των Τ.Π. που θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, εξαντλείται στα ζητούμενα των υποπαραγράφων 5.1 έως 5.5. των Τ.Π.

#### **Απάντηση**

Επιβεβαιώνεται ότι η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση που οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο στα ζητούμενα των παραγράφων 5.1 έως και 5.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

### **Ερώτηση Νο12.**

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον τερματισμό της καλωδίωσης μεταξύ control building και control room.

#### **Απάντηση**


Επιβεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον τερματισμό της καλωδίωσης μεταξύ control building και control room.

### **Ερώτηση Νο13.**

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι δοκιμές της τεχνικής αξιολόγησης που προβλέπονται στην Παράγραφο 9 των Τ.Π. θα γίνουν μόνο ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας ή θα μπορεί να παρευρίσκεται (και με τι δικαιώματα?) και εξουσιοδοτημένο άτομο τυχόν άλλων υποψήφιων Αναδόχων? Σε μία τέτοια περίπτωση, πως θα διασφαλίσει η Αναθέτουσα Αρχή το εμπορικό απόρρητο κάθε υποψηφίου Αναδόχου?

#### **Απάντηση**

Κάθε διαγωνιζόμενος φορέας έχει δικαίωμα, ιδίως εφόσον αυτό ζητηθεί δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, να παρίσταται κατά τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της



αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των διαγωνιζομένων, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, και συνεπώς η ουσιαστική άσκηση εκ μέρους των διαγωνιζόμενων των προβλεπόμενων μέσων παροχής έννομης προστασίας (βλ. άρθρο 18 Ν. 4412/2016, ΣτΕ 1646/2022).

Σχετικά με εμπορικό απόρρητο ισχύουν όσα ορίζει ο Ν. 4412/2016 στο άρθρο 21 και η Διακήρυξη του διαγωνισμού στην παράγραφο 2.4.2.3..

### **Αναφορικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 22-12-2022 από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα:**

#### **Ερώτηση 1η:**

Παράρτημα Ι, παράγραφος 1, 1.3 (σελίδα 57 της διακήρυξης): «1.3. Η εγκατάσταση του συστήματος Gantry (στο εξής σύστημα) θα γίνει εντός κτιρίου (στο εξής κτίριο ελέγχου) που θα κατασκευαστεί ή θα διαμορφωθεί/διατεθεί με επιμέλεια της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διαστάσεις, λειτουργικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που θα παραδώσει με την προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος, προκειμένου να διασφαλιστεί, τόσο η ασφαλής εγκατάσταση, όσο και η ομαλή λειτουργία και ακτινοπροστασία. ...» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση που να αφορά την κατασκευή ή διαμόρφωση του κτιρίου ελέγχου στο πλαίσιο της σύμβασης, πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 5, 5.1 και 5.2 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης (Προδιαγραφές 44-46 Παραρτήματος ΙΙΙ).

#### **Απάντηση**

Επιβεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση που να αφορά την κατασκευή ή διαμόρφωση του κτιρίου ελέγχου πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

#### **Ερώτηση 2η:**

Παράρτημα Ι (σελίδες 56-71 της διακήρυξης) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι με τον όρο «σύστημα απεικόνισης» που αναφέρεται στα σημεία 4.1.4, 4.3.2 και 4.3.4 του παραρτήματος Ι και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ (27, 35, 37, αντίστοιχα), εννοείται το σύστημα Gantry ή απλώς «σύστημα» σύμφωνα με το σημείο 1.3 («Η εγκατάσταση του συστήματος Gantry (στο εξής σύστημα) ...»).


#### **Απάντηση**

Ο όρος «σύστημα απεικόνισης», αναφέρεται:

- Στην παράγραφο 4.1.4 στο σύστημα gantry
- Στην παράγραφο 4.3.2 στο υποσύστημα απεικόνισης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ανιχνευτές και την πηγή ακτινοβολίας.
- Στην παράγραφο 4.3.4 στο υποσύστημα απεικόνισης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ανιχνευτές και την πηγή ακτινοβολίας.

#### **Ερώτηση 3η:**

Παράρτημα Ι, παράγραφος 1, 1.3 (σελίδα 57 της διακήρυξης): « ... Δίπλα στο κτίριο ελέγχου ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τον οικίσκο χειρισμού (στο εξής control room) με τα απαραίτητα





όργανα χειρισμού.» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή η τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου (container ή άλλης φορητής κατασκευής) εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 5.3 της παραγράφου 5 (σελίδα 60 της διακήρυξης) και της αντίστοιχης προδιαγραφής 47 του Παραρτήματος III (σελίδα 77 της διακήρυξης).

Απάντηση

Το control room θα είναι προκατασκευασμένος οικίσκος (όχι container).

#### **Ερώτηση 4η:**

Παράρτημα I, παράγραφος 4, 4.1.2 (σελίδα 58 της διακήρυξης) και 4.1.5 (σελίδα 59 της διακήρυξης) και αντίστοιχες προδιαγραφές 25, 28 Παραρτήματος III (σελίδα 75 της διακήρυξης): « ... και χωρίς υπέρβαση του ορίου απορροφούμενης δόσης που ορίζεται στην Τεχνική προσφορά κάθε συμμετέχοντα.» Παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποιο σημείο (ή σημεία) του χώρου αναφέρεται η παραπάνω απαίτηση. Επίσης, η τιμή δόσης αφορά δόση ανά διέλευση (έλεγχο), μέσο ρυθμό δόσης, μέγιστο ρυθμό δόσης, ή άλλο; 5.

Απάντηση

Η απαίτηση αναφέρεται στην απορροφούμενη δόση ανά φορητό / container, ελεγχόμενο με ταχύτητα σάρωσης 0.4m/sec..

#### **Ερώτηση 5η:**


Παράρτημα I, παράγραφος 4, 4.2.2-4.2.3 (σελίδα 59 της διακήρυξης) και αντίστοιχη προδιαγραφή 30 Παραρτήματος III (σελίδα 75 της διακήρυξης): «4.2.2. Με κανονικό ρυθμό ελέγχου και για μέγιστα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ακτίνων X, ο ρυθμός δόσης σε οποιοδήποτε σημείο του ελεγχόμενου container δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25μGy/h. 4.2.3. Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ακτίνων X με μέγιστα στοιχεία, οι μετρούμενοι ρυθμοί δόσης στο control room και σε χώρους εντός της ζώνης αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0.5μSv/h.» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι αναφερόμενοι ρυθμοί δόσης αφορούν μέσους ρυθμούς δόσης (time averaged dose rate) για μια οκτάωρη βάρδια με μέγιστο φόρτο εργασίας, όπως ο τελευταίος ορίζεται βάσει των σημείων 1.5 (σελίδα 57 της διακήρυξης) και 2.8 (σελίδα 58 της διακήρυξης) και των αντίστοιχων προδιαγραφών του Παραρτήματος III (6 σελίδα 73 της διακήρυξης και 14 σελίδα 74 της διακήρυξης, αντίστοιχα), και όχι μέγιστους στιγμιαίους ρυθμούς δόσης (instantaneous dose rate).

Απάντηση

Όποια αναφορά γίνεται σε μετρούμενους ρυθμούς δόσης στο κείμενο των προδιαγραφών αφορά σε στιγμιαίους ρυθμούς δόσης.

#### **Ερώτηση 6η:**

Παράρτημα I, παράγραφος 4, 4.3.4 (σελίδα 59 της διακήρυξης) και Παράρτημα III, Προδιαγραφή 37 (σελίδα 76 Παραρτήματος III): « Σε περίπτωση κακής λειτουργίας στοιχείων του υποσυστήματος των ανιχνευτών πρέπει να εμφανίζεται κατάλληλη ένδειξη στους χειριστές. Επιπλέον, το σύστημα απεικόνισης πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου των επιμέρους υποσυστημάτων και δημιουργίας αρχείου με μηνύματα βλαβών.» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν με τον όρο «επιμέρους υποσυστήματα» εννοούνται τα υποσυστήματα του «υποσυστήματος των



ανιχνευτών», δεδομένου ότι το σημείο αυτό περιλαμβάνεται στην παράγραφο «4.3. ANIXNEYTEΣ».

#### Απάντηση

Ο όρος «επιμέρους υποσυστήματα» περιλαμβάνει και το υποσύστημα ανιχνευτών καθώς και τα υπόλοιπα υποσυστήματα όπως υποσύστημα πηγής ακτινοβολίας, υποσύστημα ακτινολογικής ασφάλειας κλπ..

#### Ερώτηση 7η:

Παράρτημα I, παράγραφος 4, 4.3.6 (σελίδα 59 της διακήρυξης) και Παράρτημα III, Προδιαγραφή 39 (σελίδα 76 Παραρτήματος III): «Σε περίπτωση ανομοιογενούς έντασης της δέσμης των ακτίνων X κατά μήκος της τομής σάρωσης, πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός αντιστάθμισης.» Παρακαλούμε διευκρινίστε μονοσήμαντα τον όρο «κατά μήκος της τομής σάρωσης» (π.χ. σε σχέση με το διαμήκη άξονα του ελεγχόμενου αντικειμένου).

#### Απάντηση

Η απαίτηση αναφέρεται σε κατάλληλο μηχανισμό αντιστάθμισης που μπορεί να υπάρχει (εφόσον απαιτείται) κατά μήκος της τομής σάρωσης σε σχέση με την γωνία εξόδου της δέσμης από την πηγή ακτινοβολίας.

#### Ερώτηση 8η:


Παράρτημα I, παράγραφος 5, 5.4 (σελίδα 60 της διακήρυξης) και Παράρτημα III, Προδιαγραφή 48 (σελίδα 77 Παραρτήματος III): «Επιπροσθέτως στο control room θα πρέπει να τοποθετηθεί οθόνη απεικόνισης στην οποία να εμφανίζονται τουλάχιστον τα εξής: • Οι τιμές του ρυθμού δόσης εντός του control room • Ενδείξεις λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ακτίνων X, • Ενδείξεις της κίνησης, θέσης και ταχύτητας του συστήματος, όταν αυτό κινείται επάνω στις μεταλλικές ράγες.» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι ως άνω πληροφορίες απαιτείται να εμφανίζονται σε μια και μοναδική οθόνη (ήτοι δεν επιτρέπεται η εμφάνισή τους σε διαφορετικές, πλέον της μιας, οθόνες).

#### Απάντηση

Οι ζητούμενες πληροφορίες απαιτείται να εμφανίζονται σε μία και μοναδική οθόνη.

#### Ερώτηση 9η:

Παράρτημα I, Ανάλυση κριτηρίου A.1.1 (σελίδα 67 της διακήρυξης): «A.1.1 Παλέτα με τσιγάρα. (Παρ. 9.1.1.): Τοποθέτηση μιας παλέτας διαστάσεων 1×1,20, με τσιγάρα. Στην παλέτα θα τοποθετηθούν 24 χαρτοκιβώτια με περιεχόμενο 50 κούτες έκαστο. Κάθε κούτα περιέχει 50 πακέτα των 20 τσιγάρων κανονικά ή slim ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας. Βαθμοί 100 εφόσον υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της πρώτης κάθετης και της πρώτης άνω οριζόντιας σειράς των πακέτων τσιγάρων. Έως 150 βαθμοί αναλογικά εφόσον μπορεί να μετρηθεί το 100% των πακέτων τσιγάρων. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της πρώτης κάθετης και της πρώτης άνω οριζόντιας σειράς των τσιγάρων, το σύστημα απορρίπτεται. (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 20)» Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποσοτικά τον όρο «δυνατότητα μέτρησης της πρώτης κάθετης και της πρώτης άνω οριζόντιας σειράς των πακέτων τσιγάρων». Ποια είναι η μετρούμενη ποσότητα και ποιο είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης που εξασφαλίζει τη μη-απόρριψη του συστήματος; Β. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν με τον όρο «Έως 150 βαθμοί



αναλογικά εφόσον μπορεί να μετρηθεί το 100% των πακέτων τσιγάρων.» εννοείται η μέτρηση του συνολικού αριθμού των πακέτων τσιγάρων στο δοκίμιο. Στην περίπτωση αυτή, επαληθεύστε τον συνολικό αριθμό πακέτων στο δοκίμιο δεδομένου ότι είναι απίθανο η Επιτροπή Διενέργειας να δύναται να τεκμηριώσει την επιτυχή μέτρηση 600.000 πακέτων (24 χαρτοκιβώτια x 50 κούτες έκαστο x 500 πακέτα ανά κούτα). Εάν εννοείται η εκτίμηση του αριθμού των πακέτων στο δοκίμιο δια της μέτρησης του πλήθους πακέτων σε κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις του τρισδιάστατου δοκιμίου, δεδομένης της ελάχιστης απαίτησης για τη μη-απόρριψη του συστήματος, η προσαύξηση της βαθμολογίας καθορίζεται από τη δυνατότητα μέτρησης στην τρίτη διάσταση. Γ. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε διευκρινίστε μονοσήμαντα την αναλογική αύξηση της βαθμολογίας. Ποια είναι η μετρήσιμη ποσότητα, και πόση είναι η αύξηση της βαθμολογίας ανά μονάδα μετρήσιμης ποσότητας;


#### Απάντηση

Για το κριτήριο διευκρινίζονται τα εξής:

Τοποθέτηση 24 χαρτοκιβωτίων σε διάταξη 4x2x3. Κάθε χαρτοκιβώτιο περιλαμβάνει 50 κούτες και κάθε κούτα περιέχει 10 πακέτα των 20 τσιγάρων. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης (οριζόντια ή κάθετα), θα πρέπει να είναι πλήρως ευδιάκριτες τουλάχιστον όλες οι μπροστινές σειρές των πακέτων των τσιγάρων. Με 100 βαθμούς βαθμολογείται εφόσον είναι πλήρως ευδιάκριτες και υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης μίας κάθετης και μίας οριζόντιας σειράς πακέτων τσιγάρων και τα χαρτοκιβώτια έχουν ακριβώς την ίδια απόχρωση (δηλαδή ίδια απορρόφηση). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβώς η ίδια απόχρωση και δεν είναι διακριτό μέρος της σειράς, το σύστημα απορρίπτεται. Η ακτινοβόληση της παλέτας θα γίνεται από την πλευρά που είναι τοποθετημένη η τετράδα των χαρτοκιβωτίων και η δυάδα θα είναι στο βάθος της ακτινοβόλησης. Η βαθμολογία προσαυξάνεται αναλογικά έως 150 βαθμούς εφόσον μπορεί να μετρηθεί ο αριθμός των πακέτων της τελευταίας σειράς. Αναλογικά βαθμολογούνται οι 9 ενδιάμεσες σειρές πακέτων. Δηλαδή 5,556 επιπλέον βαθμοί για κάθε σειρά πακέτων που είναι διακριτά και μπορούν να καταμετρηθούν.

#### Ερώτηση 10η:

Παράρτημα Ι, Ανάλυση κριτηρίου Α.1.2 (σελίδα 67 της διακήρυξης) «Α.1.2 Παλέτα με αλκοολούχα ποτά. (Παρ. 9.1.2.): Τοποθέτηση μιας παλέτας διαστάσεων 1×1,20, με 40 χαρτοκιβώτια με περιεχόμενο άδειες και γεμάτες φιάλες με αλκοολούχα ποτά σε ποσοστό 50%. Οι φιάλες τόσο οι άδειες όσο και οι γεμάτες με αλκοολούχα ποτά (π.χ. κρασί, αλκοόλ) θα τοποθετηθούν σε κιβώτια των 6 φιαλών. Η τοποθέτηση των αλκοολούχων ποτών και των κενών φιαλών θα είναι σε κάθετη διάταξη από την κορυφή έως το δάπεδο της παλέτας στο 50% για κάθε κατηγορία. Βαθμοί 100 εφόσον υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της πρώτης κάθετης και της πρώτης άνω οριζόντιας σειράς. Έως 150 βαθμοί αναλογικά εφόσον μπορεί να μετρηθεί όλος ο αριθμός των φιαλών. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της πρώτης κάθετης και της πρώτης άνω οριζόντιας σειράς των φιαλών, το σύστημα απορρίπτεται. (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 5)» Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποσοτικά τον όρο «δυνατότητα μέτρησης της πρώτης κάθετης και της πρώτης άνω οριζόντιας σειράς των φιαλών». Ποια είναι η μετρήσιμη ποσότητα και ποιο είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης που εξασφαλίζει τη μη-απόρριψη του συστήματος; Β. Παρακαλούμε διευκρινίστε μονοσήμαντα την αναλογική αύξηση της βαθμολογίας. Ποια είναι η μετρήσιμη ποσότητα, και πόση είναι η αύξηση της βαθμολογίας ανά μονάδα μετρήσιμης ποσότητας;



## Απάντηση

Για το κριτήριο διευκρινίζονται τα εξής: Τοποθέτηση μιας παλέτας διαστάσεων 1×1,20, με 40 χαρτοκιβώτια (25mm χ 16mm χ 32mm) σε διάταξη 4χ5χ2, με περιεχόμενο 6 μπουκάλια έκαστο. Τα 20 χαρτοκιβώτια με άδειες φιάλες και τα 20 χαρτοκιβώτια γεμάτες φιάλες με αλκοολούχα ποτά. Η ακτινοβολήση της παλέτας θα γίνεται από την πλευρά που είναι τοποθετημένη η τετράδα των χαρτοκιβωτίων και η πεντάδα θα είναι στο βάθος της ακτινοβολήσης. Η τοποθέτηση των χαρτοκιβωτίων θα είναι σε δύο επίπεδα, η πρώτη σειρά τα γεμάτα μπουκάλια και η δεύτερη σειρά τα άδεια μπουκάλια. Βαθμοί 100 εφόσον υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης μιας κάθετης και της πρώτης οριζόντιας σειράς, δηλαδή 4χ6=24 μπουκάλια οριζοντίως και 2χ6=12 μπουκάλια καθέτως (το περιεχόμενο κάθε χαρτοκιβωτίου). Έως 150 βαθμοί αναλογικά εφόσον μπορεί να μετρηθεί όλος ο αριθμός των φιαλών. Η δυνατότητα καταμέτρησης κάθε επόμενης σειράς μπουκαλιών εντός των χαρτοκιβωτίων, θα παίρνει 12,5 επιπλέον βαθμούς, δηλαδή κάθε 48 μπουκάλια που θα είναι αναγνωρίσιμα στην οθόνη θα λαμβάνουν 12,5 βαθμούς. Αναλογικά τα υπόλοιπα. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης των φιαλών, μιας κάθετης και μιας οριζόντιας σειράς χαρτοκιβωτίων, το σύστημα απορρίπτεται.

### **Ερώτηση 11η:**

*Παράρτημα Ι, Ανάλυση κριτηρίου Α.1.4 (σελίδα 68 της διακήρυξης) «Α.1.4 ΌπλαΠολεμικό υλικό (Παρ. 9.1.4.): Τοποθέτηση στο κέντρο μιας παλέτας με οργανικά εμπορεύματα που περιέχονται σε σάκους (π.χ. ρύζι, όσπρια ή ζάχαρη) ενός μικρού όπλου (περίστροφο ή πιστόλι ) και ενός κυνηγητικού όπλου (μονόκαννο ή καραμπίνα). Τουλάχιστον το μεταλλικό μέρος των δύο όπλων θα πρέπει να είναι τελείως διακριτό για βαθμολογία 100, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Βαθμολογία 125 εφόσον το περίγραμμα των όπλων είναι διακριτό και 150 εφόσον επιπλέον είναι διακριτά όλα τα επιμέρους τμήματα των όπλων. (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 5)» Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποσοτικά τον όρο «τελείως διακριτό» στο κριτήριο απόρριψης του ελεγχόμενου συστήματος. Β. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι τα «επιμέρους τμήματα των όπλων» τα οποία καλείται να διακρίνει η Επιτροπή Διενέργειας.*

## Απάντηση

Με την έκφραση «τελείως διακριτό», απαιτείται στο είδωλο του όπλου που εμφανίζεται στην οθόνη να είναι αναγνωρίσιμα, το περίγραμμα του όπλου και τα τμήματα που το συνθέτουν, με την ανάλογη απόχρωση. Δηλαδή να είναι εύκολη η αναγνώριση του επικίνδυνου αντικειμένου, εν προκειμένου όπλο ή καραμπίνα, από τον χειριστή του συστήματος. Τα τμήματα που ως επί το πλείστον αποτελούν μια καραμπίνα είναι: Βάση-κοντάκι, κάννη, μηχανισμός σκανδάλης, σιδηρόδρομος, πιστόνι, ελατήριο, κλπ.

### **Ερώτηση 12η :**

*Παράρτημα Ι, Ανάλυση κριτηρίου Α.4.1 (σελίδα 68 της διακήρυξης): «Α.4.1: Μεγέθυνση εικόνας (zoom-in) (Παρ. 6.2.4.1): - Η μεγέθυνση εικόνας (zoom-in) βαθμολογείται με 100 εφόσον μπορεί και μεγεθυνθεί χωρίς αλλοίωση της εικόνας, 4 φορές. Μέχρι 150 αναλογικά για μεγαλύτερη μεγέθυνση χωρίς αλλοίωση της εικόνας. (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 5)» Α. Παρακαλούμε διευκρινίστε τι συνιστά «αλλοίωση της εικόνας» και πως αυτή θα τεκμηριωθεί ποσοτικά και μονοσήμαντα. Β. Παρακαλούμε διευκρινίστε τον βαθμό μεγέθυνσης για την επίτευξη μέγιστης βαθμολογίας (150).*





#### Απάντηση

Η μεγέθυνση εικόνας (zoom-in) βαθμολογείται με 100 εφόσον μπορεί και μεγεθυνθεί χωρίς αλλοίωση της εικόνας 4 φορές. Δηλαδή μεγέθυνση  $\times 4$  βαθμολογείται με 100 βαθμούς. Μεγέθυνση  $\times 8$  βαθμολογείται με 150 βαθμούς. Αναλογικά για ενδιάμεσες τιμές  $\times 5$ ,  $\times 6$ ,  $\times 7$ , χωρίς αλλοίωση της εικόνας. Δηλαδή 12,5 βαθμοί για κάθε επιπλέον μονάδα μεγέθυνσης. Με τη φράση «Αλλοίωση εικόνας» - παραμόρφωση εικόνας, εννοείται η εμφάνιση pixels αποσπασμένων από το είδωλο του αντικειμένου που προβάλλεται στην οθόνη.

#### Ερώτηση 13η:

Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2.3.2 (σελίδα 31 της διακήρυξης): « ...  $BKn$  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του  $n$  διαγωνιζομένου ...» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το συνολικό κόστος  $BKn$  αντιστοιχεί στην τιμή « $A+B$ , Συνολική συγκριτική τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€)» του Παραρτήματος V (σελίδα 84 της διακήρυξης). Αν δεν ισχύει το παραπάνω, παρακαλούμε διευκρινίστε.

#### Απάντηση

Επιβεβαιώνουμε ότι το συνολικό κόστος  $BKn$  αντιστοιχεί στην τιμή  $A+B$ , συνολική συγκριτική τιμή προσφοράς του Παραρτήματος V.

#### Ερώτηση 14η:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελίδα 84 της διακήρυξης): « ... B. Τιμή προσφοράς οκταετούς συντήρησης 2 τεμαχίων χωρίς Φ.Π.Α. (€) ΦΠΑ 24% Συνολική τιμή προσφοράς οκταετούς συντήρησης 2 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)\* Συνολική τιμή προσφοράς οκταετούς συντήρησης 2 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)\*» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στις παραπάνω γραμμές του πίνακα αναφέρεται εκ παραδρομής «οκταετούς συντήρησης» αντί του ορθού «επταετούς».

#### Απάντηση


Επιβεβαιώνουμε ότι στις γραμμές του πίνακα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V αναφέρεται εκ παραδρομής «οκταετούς συντήρησης» αντί του ορθού «επταετούς».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

#### Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Γενική Δ/ση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
4. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών



5. Επιτροπή για την «επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των XRAYs τύπου GANTRY ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων»

**Εσωτερική διανομή:**

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε.

