



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 15/05/2023

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/3639

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Σ. Μακροπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479268

E-mail: support.gcs1@aade.gr

Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/2298/2023

(ΑΔΑΜ: 23REQ012381256, ΑΔΑ:Ψ8Μ846ΜΠ3Ζ-ΣΩΠ)

ΕΑΔ: 2023/98

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης:

30/002/000/3481/2023

(ΑΔΑΜ: 23REQ012632826, ΑΔΑ:601046ΜΠ3Ζ-ΥΘ5)

ΕΑΔ: 2023/129

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φιαλιδίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	ΚΑΕ 1229 «Προμήθεια μέσω επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά»
CPV :	39225730-1 «ΦΙΑΛΙΔΙΑ»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΣΥΝΟΛΟ: 37.200,00 € (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	26/05/2023
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια φιαλιδίων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2023 (ΚΑΕ 1229).

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις και ο προϋπολογισμός περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support.gcs1@aade.gr.

Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/3639/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 26/05/2023.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

- Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
- Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσής τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΥΧ

6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών διακρίβωσης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), ανά τμήμα του Παραρτήματος Α'.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 20% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Κεντρική Αποθήκη	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Κ.Κιούσης	2106479110	support.gcs1@aade.gr
Α' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Ι. Γαρδίκης	2106479337	a_athens.gcs1@aade.gr
Β' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Ε. Λαμπή	2106479261	b_athens.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Μετρολογίας (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	2106479136	metrology.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Ελευσίνας (NUTS: EL306)	Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 192 00	Θ. Σαββίδης	210 5546692 213 2117900	elefsina.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ 185 10	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	Τέρμα Άνδρου ΤΚ 621 00	Κ. Κύδρος	2321045367	serres.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (NUTS: EL515)	Πλ. Καραολή ΤΚ 651 10	Μ. Καλαϊτζόγλου	2513 510705	kavala.gcs1@aade.gr

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 3/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512)	Μεσολογίου 13 TK 671 32	Αικ. Παπαδοπούλου	2541027393	xanthi.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (NUTS: EL543)	Δομπόλη 30 TK 451 10	Σ.Στάθη	2651085002	epirus.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα TK 26443	Α. Κούτρα	2610336786	peloponnese.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	Εθν. Αντίστασης 1 TK 491 00	Μ. Ε. Σπυριδάκη	2661039909	corfu.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου – Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (NUTS: EL421)	Πλ. Χαρίτου 17 TK 851 00	Β. Μάτσης	2241077933	rhodes.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS: EL411)	Πλατεία Τελωνείου TK 811 00	Α. Γαβριήλ	22510 28615	mytilene.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 TK 380 01	Μ. Γεωργιάδου	2421356409	volos.gcs@aade.gr
Χ.Υ. Λάρισας (NUTS: EL612)	Φαρσάλων 21 TK 413 35	Φ. Λεοντιάδου	2410 555972	larisa.gcs@aade.gr

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ ENT 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβαν **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχου και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/3639/2023), ο ΚΑΕ 1229 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 1229.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

ΥΧ

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φοροί, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoι> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

Με εντολή Διοικητή

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Σοφία Ζήση

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail:dpdad2@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)
3. Κεντρική Αποθήκη
4. Α' Χ.Υ. Αθηνών
5. Β' Χ.Υ. Αθηνών
6. Χ.Υ. Μετρολογίας
7. Χ.Υ. Ελευσίνας
8. Χ.Υ. Πειραιά
9. Χ.Υ. Σερρών
10. Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας
11. Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης
12. Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα
13. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα
14. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας
15. Χ.Υ. Αιγαίου – Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου
16. Χ.Υ. Αιγαίου, Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης
17. Χ.Υ. Βόλου
18. Χ.Υ. Λάρισας

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/3639/2023 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φιαλιδίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Aluminium cups για πρέσσα Fluxana	Aluminium cups tapered wall 39,8mm x 9,2mm for pellets 40mm, set 600 τεμάχια (κωδικός AC-540-6 Fluxana) που χρησιμοποιούνται σε καλούπι πρέσας Fluxana.	1 πακέτο με 600 τεμάχια	1	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	410,00	410,00	508,40
2	Certain vials	Certain vials 1,5 mL	πακέτο των 10 τεμαχίων	3	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	148,00	444,00	550,56
3	Certain vials	Certain vials 10 mL	πακέτο των 5 τεμαχίων	5	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	97,00	485,00	601,40
4	Certain vials	Certain vials 4-4,5 mL	πακέτο των 5 τεμαχίων	5	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	86,00	430,00	533,20
5	Inserts	250 µL με κωνική κατάληξη με polyspring, κατάλληλα για φιαλίδια όπως ALWSCI 2ML-N2002 (6 x 29 mm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	5	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	15,00	75,00	93,00
6	Septum από Silicone/PTFE	Septum από σιλικόνη/PTFE (εσωτερική επιφάνεια από PTFE) κατάλληλα για βιδωτά πώματα γάλινων φιαλιδίων 2 mL (Septum Blue Silicone/PTFE, CHROMACOL CATALOGUE No: 8-ST101) Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ.	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	20,00	200,00	248,00
7	X-Ray Sample Cup for liquids, για συσκευή SPECTROCUBE		πακέτο των 100 τεμαχίων	5	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	71,00	355,00	440,20
8	Δακτύλιοι αλουμινίου για σφράγιση φιαλιδίων με στόμιο N20 (Φ20mm)	Aluminum Headspace crimp caps without septa (κωδ. VWR AG9301-0721 ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	29,00	29,00	35,96
9	Ελαστικά septa για σφράγιση φιαλιδίων με στόμιο N20 (Φ20mm)	Septa, 20 mm, headspace, molded butyl rubber, grey, stopper, for use in 20 mm crimp caps (κωδ. VWR TS6A20BS ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	29,00	29,00	35,96

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 6/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Εκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

10	Εσωτερικοί πλαστικοί υποδοχείς και κατακτα για LAB X 3500		συσκευασία 100 τεμαχίων	3	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	73,00	219,00	271,56
11	Εσωτερικός περιέκτης φιαλιδίου χρωματογραφίας	Vial inserts ωφέλιμου όγκου περίπου 250 µL τύπου pulled point glass κατάλληλα για wide opening vials 1,5-2ml	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	47,00	470,00	582,80
12	Κουτιά φύλαξης φιαλιδίων	Κουτιά φύλαξης και μεταφοράς έως 100 φιαλιδίων όγκου 2ml (διαστάσεων περίπου 12x32mm). Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με ενιαίο (όχι ξεχωριστό) καπάκι και να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση δειγμάτων ακόμα και σε ψυγεία ή καταψύκτες Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -90°C έως 121°C. Ενδεικτικές διαστάσεις: 155x140x55mm	τεμάχιο	70	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (15) 2) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (10) 3) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (5) 4) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (10) 5) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'(15) 6) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (15)	8,00	560,00	694,40
13	Κυπελάκια αλουμινίου για Lab X 3500		συσκευασία 10 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	468,00	936,00	1.160,64
14	Κυπελάκια μιας χρήσης για HITACHI SUPREME 8000		συσκευασία 100 τεμαχίων	5	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	126,00	630,00	781,20
15	Μεταλλικά εξαρτήματα σφράγισης φιαλιδίων (open center seals)	Aluminum crimp seals (without septum), Open Center Seals 20mm for 5-100 ml vials (τύπου Supelco, 27230-U)	πακέτο των 500 τεμαχίων	2	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1) 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1)	26,00	52,00	64,48
16	Πλαστικά φιαλίδια 20ml	SCINTILLATION VIALS (1000 pcs)- Ø 26,5 mm και height without cap 57,50 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	1	ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	100,00	100,00	124,00
17	Πλαστικοί υποδοχείς για μικροποσότητες δειγμάτων κόνεων για XRF Rigaku Primus IV	πλαστικοί υποδοχείς για μικροποσότητες δειγμάτων για δείγματα κόνεων μαζί με πλαστικές πλάκες τοποθέτησης δειγματος διαμέτρου 10mm και 20mm (κωδ. Rigaku RS540& RS540-10&RS540-20 αντίστοιχα)	πακέτα των 6 τεμ και των 50 τεμ	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	332,00	664,00	823,36

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 7/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

18	Πλαστικοί υποδοχείς δειγμάτων για XRF Bruker S1 Titan	Πλαστικοί υποδοχείς δειγμάτων με διπλό άνοιγμα (πάνω – κάτω), διαστάσεων 30-34.5mm OD x 22-26 mm με τα καπάκια (31-32 mm) που τους συνοδεύουν, κατάλληλοι για XRF Bruker S1 Titan. Κωδικός Bruker 160.0177.	πακέτο των 100 τεμ	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	102,00	204,00	252,96
19	Πλαστικοί υποδοχείς με φίλτρο για XRF Rigaku Primus IV	πλαστικοί υποδοχείς δειγμάτων για δείγματα κόνεων με τα ημιπερατά φίλτρα που τους συνοδεύουν (κωδ. Rigaku RS640& RS1440M)	πακέτα των 6 τεμ από κάθε κωδικό	2	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	725,00	1.450,00	1.798,00
20	Πώματα βιδωτά	Βιδωτά πώματα από πολυπροπυλένιο με septa PTFE/silicone πάχους 1,5 mm περίπου, κατάλληλα για φιαλίδια με 24-400 screw thread	πακέτο 100 τεμάχια	1	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	29,00	29,00	35,96
21	Πώματα για φιαλίδια 12ml	Κατάλληλα για δειγματολήπτη Xsample 530	πακέτο 1000 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	237,00	474,00	587,76
22	Πώματα για φιαλίδια 2 mL	Βιδωτά πώματα N10 και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm (κατάλληλα για φιαλίδια 2 mL με σπείρωμα 10-425)	πακέτο των 100 τεμαχίων	6	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	20,00	120,00	148,80
23	Πώματα για φιαλίδια 20 mL	20mm open top aluminum crimp cap (10mm hole) with 20mm white PTFE/white silicone septa, 3mm thick	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	76,00	76,00	94,24
24	Πώματα για φιαλίδια 20 mL	crimp caps N20, silver, center hole, PTFE Lamin	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	52,00	52,00	64,48
25	Πώματα για φιαλίδια 50 mL	Πώματα για φιαλίδια των 50 ml δειγματολήπτη SP 3m για πυκνόμετρο ANTON PAAR 4500	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2) 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2)	285,00	1.140,00	1.413,60
26	Πώματα για φιαλίδια με α/α 74	Πώματα τύπου crimp μαγνητικά 20mm με septa από PTFE /silicone πάχους 3.2mm και άνοιγμα τρύπας 8mm. Τα septa να είναι κατάλληλα για SPME (Shore Hardnes A 45).	πακέτο 100 τεμάχια	8	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	117,00	936,00	1.160,64
27	Πώματα τύπου Pharma-fix για σφράγιση φιαλιδίων με στόμιο N20 (Φ20mm)	Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix) aluminum seal (with 10 mm center hole), PTFE-faced butyl septum	πακέτο των 500 τεμαχίων	2	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (1) 2) Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1)	209,00	418,00	518,32

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 8/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

28	Σωλήνας φυγοκέντρησης 15 ml	Σωλήνας φυγοκέντρησης 15 ml υάλινα (borosilicate glass) με σπείρωμα για πώμα, υψηλής αντοχής με αντοχή σε θερμοκρασία έως 300 °C. Ανθεκτικά στη φυγοκέντρηση (τουλάχιστον 10.000 g). Να συνοδεύεται από πλαστικό πώμα 20.400.	πακέτο των 6 τεμαχίων	3	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	152,00	456,00	565,44
29	Φιαλίδια 1,5 ml	Φιαλίδια τύπου Eppendorf πολυπροπυλενίου του 1,5 ml. Υλικό: Πολυπροπυλένιο. PCR Clean (DNA free, DNase free, RNase free, PCR Inhibitor Free). Αποστειρώσιμα (120° C , 20 min). Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +120° C. Ανθεκτικά στη φυγοκέντρηση (τουλάχιστον 22.000 g). Με επίπεδο αρθρωτό πώμα ασφαλείας (hinged lid clip - safe lock). Από άριστης ποιότητας υλικό, ανθεκτικά σε πολλαπλό άνοιγμα/κλείσιμο. Να δοθεί δείγμα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας του φιαλιδίου σε πολλαπλό άνοιγμα/κλείσιμο.	πακέτο των 500 τεμαχίων	6	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	13,00	78,00	96,72
30	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια 1.5 ml έως 2 ml πλαστικά, κατάλληλα για δειγματολήπτες HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με λευκή ετικέτα ενσωματωμένη και έγχρωμη βαθμονόμηση όγκου, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	3	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (2) 2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1)	247,00	741,00	918,84
31	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	10	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	143,00	1.430,00	1.773,20
32	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για	πακέτο των 1000 τεμαχίων	2	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	190,00	380,00	471,20

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 9/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

		δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 8-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.						
33	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια 1.5 ml έως 2 ml πλαστικά, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη AAS.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	12	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ	23,00	276,00	342,24
34	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml (amber glass)	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με λευκή ετικέτα και έγχρωμη βαθμονόμηση όγκου, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	5	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ(1) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (2) 3) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2)	173,00	865,00	1.072,60
35	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml με ενσωματωμένο insert	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από άχρωμο γυαλί, με ενσωματωμένο insert περίπου 0,3 ml κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με λευκή ετικέτα και έγχρωμη βαθμονόμηση όγκου, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	50	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (10) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (10) 3) ΧΥ ΒΟΛΟΥ (6) 4) Χ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ (10) 5) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (10) 6) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (4)	48,00	2.400,00	2.976,00
36	Φιαλίδια 1.5 ml	Φιαλίδια 1.5 ml πλαστικά κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη AAS, SHIMADZU ASC-6100	πακέτο των 1000 τεμαχίων	2	ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	54,00	108,00	133,92
37	Φιαλίδια 10 mL	Γυάλινα σκουρόχρωμα, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	27,00	54,00	66,96
38	Φιαλίδια 10 ml	Φιαλίδια 10 ml πολυστυρενίου με πώμα και παρέμβυσμα, DIONEX AS-AP AUTOSELECT POLYVIAL, CAPS AND SEPTA, P/N 055058 ή αντίστοιχα	συσσκευασία των 100 τεμ	5	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ	128,00	640,00	793,60

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 10/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

39	Φιαλίδια 10 ml	Γυάλινα διαφανή, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm (κωδ. VWR 97054-990 ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	95,00	190,00	235,60
40	Φιαλίδια 100 ml	Πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πώμα. Διαβαθμίσεις όγκου επιθυμητές. Με επίπεδο πυθμένα ώστε να στέκονται	τεμάχιο	100	ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΧΥ ΞΑΝΘΗΣ	1,00	100,00	124,00
41	Φιαλίδια 12 ml	Κατάλληλα για δειγματολήπτη Xsample 530	πακέτο 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	285,00	570,00	706,80
42	Φιαλίδια 125 ml	Φιαλίδια 125 ml amber glass, με επίπεδο πυθμένα, συνοδευόμενα από αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα χωρίς septum.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (3) 2) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1)	48,00	192,00	238,08
43	Φιαλίδια 15 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 15 ml (17 x 120 mm), με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON). -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Αποστειρωμένα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	66,00	66,00	81,84
44	Φιαλίδια 15 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 15 ml (17 x 120 mm), με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON). -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ελεύθερα βαρέων μετάλλων. -Μη αποστειρωμένα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	10	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (4) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' (2) 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2) 4) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2)	57,00	570,00	706,80
45	Φιαλίδια 15 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 15 ml, (17 x 120 mm), με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο.	πακέτο των 500 τεμαχίων	2	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (1)	57,00	114,00	141,36

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 11/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

		<ul style="list-style-type: none"> -Αποστειρωμένα -skirted conical base -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g). 						
46	Φιαλίδια 15 ml	Φιαλίδια 15 ml από γυαλί, με σπείρωμα και αντίστοιχο βιδωτό πώμα, επίπεδο πάτο, κατάλληλα για αποθήκευση υδρακκοολικών διαλυμάτων	πακέτο των 195 τεμαχίων	4	<ul style="list-style-type: none"> 1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1) 2) ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) 3) ΧΥ ΒΟΛΟΥ (1) 4) ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΧΥ ΞΑΝΘΗΣ (1) 	43,00	172,00	213,28
47	Φιαλίδια 2 ml	<ul style="list-style-type: none"> Φιαλίδια τύπου Eppendorf των 2,0 ml. -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -PCR Clean (DNA free, DNase free, RNase free, PCR Inhibitor Free). -Αποστειρώσιμα (120° C, 20 min). -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +120° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 22.000 g). -Με επίπεδο αρθρωτό πώμα ασφαλείας (hinged lid clip - safe lock). 	πακέτο των 500 τεμαχίων	12	<ul style="list-style-type: none"> 1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (6) 2) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ.ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (4) 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2) 	16,00	192,00	238,08
48	Φιαλίδια 20 mL	Crimp vial 20 mL, clear glass, 22,5*75,5mm, 20mm Beveled edge Flat bottom, headspace vial	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	57,00	114,00	141,36
49	Φιαλίδια 20 mL	Γυάλινα σκουρόχρωμα, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm (κωδ. VWR 97054-992 ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	36,00	72,00	89,28
50	Φιαλίδια 20 mL	Γυάλινα διαυγή, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm (κωδ. VWR 97054-994 ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	27,00	54,00	66,96

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 12/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

51	Φιαλίδια 20 ml	Φιαλίδια 20 ml clear glass 22,5x75 mm flat bottom head space vial συνοδευόμενα από κατάλληλα πώματα, 20mm open top aluminum cream cup&septa (with 20mm white PTFE /White silicone 3mm thick). Να δοθούν 100 επιπλέον septa στην Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	πακέτο των 100 τεμαχίων	10	1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' (5) 2) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 3) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (4)	66,00	660,00	818,40
52	Φιαλίδια 20 ml (HDPE ή PP)	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 60,8 mm X 27,0 mm, από HDPE ή PP, με αντιστατική επεξεργασία, βιδωτά, συνοδευόμενα από αντίστοιχα επίπεδα πώματα, κατάλληλα για χρήση σε σπινθηριστή υγρών (κωδ. Perkin Elmer 6008118)	πακέτο των 1000	1	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	750,00	750,00	930,00
53	Φιαλίδια 20 ml (HDPE ή PP)	Φιαλίδια 20 ml, μικρής διάχυσης διαλυτών (low diffusion vial), διαστάσεων 60,8 mm X 27,0 mm, από HDPE ή PP, με αντιστατική επεξεργασία, βιδωτά, συνοδευόμενα από αντίστοιχα επίπεδα πώματα με εσωτερική επικάλυψη φύλλου αλουμινίου στο πώμα, κατάλληλα για χρήση σε σπινθηριστή υγρών (κωδ. Perkin Elmer 6000477)	πακέτο των 100	2	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'	625,00	1.250,00	1.550,00
54	Φιαλίδια 25 ml	Φιαλίδια 25 ml amber glass, με επίπεδο πυθμένα, συνοδευόμενα από αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα χωρίς septum.	πακέτο των 156 τεμαχίων	2	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	49,00	98,00	121,52
55	Φιαλίδια 2mL	Φιαλίδια 2mL για χρήση με τον δειγματολήπτη Perkin Elmer AS-600/800 (κωδικός Perkin Elmer B0087056 ή συμβατά)	πακέτο των 1000	2	Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	147,00	294,00	364,56
56	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια 4 ml για έκπλυση διαλύτη για δειγματολήπτες Agilent, με ένδειξη ελάχιστου διαλύτη. Κωδικός 5182-0551	πακέτο των 25 τεμαχίων	9	1) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (1) 2) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1) 4) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1) 5) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (5)	36,00	324,00	401,76
57	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια 4 ml κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη SHIMADZU Nexera x2 SIL-30AC με τα αντίστοιχα πώματα και septum	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	97,00	97,00	120,28

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 13/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

58	Φιαλίδια 4 mL	Φιαλίδια 4 mL, σιλανιωμένα, διαφανή με αντίστοιχα σκληρά πώματα με επίστρωση PTFE στο εσωτερικό τους. (κωδ. 27114 & 27141 SUPELCO ή ισοδύναμοι)	πακέτο των 100 (vials & caps)	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	218,00	218,00	270,32
59	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια screw top 4,0 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	11	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1) 2) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (1) 3) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (5) 4) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (2) 5) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2)	48,00	528,00	654,72
60	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια screw top 4,0 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα (χωρίς septum).	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	30,00	60,00	74,40
61	Φιαλίδια 4 mL (amber glass)	Φιαλίδια screw top 4,0 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	247,00	494,00	612,56
62	Φιαλίδια 4 mL (amber glass)	Φιαλίδια screw top 4 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα (χωρίς septum).	πακέτο των 100 τεμαχίων	3	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (1)	31,00	93,00	115,32
63	Φιαλίδια 40-60 ml	Φιαλίδια 40-60 ml, amber glass, 24-400 screw thread	πακέτο 100 τεμάχια	1	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	38,00	38,00	47,12

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 14/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

64	Φιαλίδια 5 ml (amber glass)	Φιαλίδια 5 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, συνοδευόμενα από αντίστοιχα βιδωτά πώματα.	πακέτο των 100 τεμαχίων	15	A' XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	22,00	330,00	409,20
65	Φιαλίδια 50 ml	Φιαλίδια από πολυπροπυλένιο 50 mL (30 x 106 mm) με σπείρωμα και αντίστοιχο βιδωτό πώμα, επίπεδο πάτο, ελεύθερα βαρέων μετάλλων, από διαυγασμένο πολυπροπυλένιο με αντοχή έως 130οC, τα οποία χρησιμοποιούνται και για χώνευση. Κατάλληλα για δειγματολήπτη ICP-MS. (UC475NL Environmental express ή ανάλογα)	πακέτο των 500 τεμαχίων	1	XY ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	313,00	313,00	388,12
66	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πώμα. Διαβαθμίσεις όγκου επιθυμητές. Με επίπεδο πυθμένα ώστε να στέκονται	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	XY ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΧΥ ΞΑΝΘΗΣ	23,00	23,00	28,52
67	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml (30 x 120 mm), κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Μη αποστειρωμένα -Με κωνική κατάληξη -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Ελεύθερα βαρέων μετάλλων. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	9	1) A' XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' (1) 2) A' XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (2) 3) XY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ XY ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 4) XY ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2) 5) Β' XY ΑΘΗΝΩΝ (2)	95,00	855,00	1.060,20
68	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml (30 x 120 mm), κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Μη αποστειρωμένα -skirted conical base -Ελεύθερα βαρέων μετάλλων. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	2	A' XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'	104,00	208,00	257,92

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 15/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

69	Φιαλίδια 50 ml	<p>Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON)</p> <p>-Υλικό: Πολυπροπυλένιο.</p> <p>-Αποστειρωμένα</p> <p>-Με κωνική κατάληξη</p> <p>-DNA free, Dnase free, pyrogen free.</p> <p>-Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα.</p> <p>-Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C.</p> <p>-Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g).</p>	πακέτο των 500 τεμαχίων	4	<p>1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2)</p> <p>2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β (1)</p> <p>3) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β (1)</p>	95,00	380,00	471,20
70	Φιαλίδια 50 ml	<p>Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml, με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON)</p> <p>-Υλικό: Πολυπροπυλένιο.</p> <p>-Αποστειρωμένα</p> <p>-skirted conical base</p> <p>-DNA free, Dnase free, pyrogen free.</p> <p>-Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα.</p> <p>-Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C.</p> <p>-Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).</p>	πακέτο των 500 τεμαχίων	2	<p>1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1)</p> <p>2) Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ (1)</p>	123,00	246,00	305,04
71	Φιαλίδια 50 ml	<p>Φιαλίδια 50 ml από πολυστυρένιο για αυτόματο δειγματολήπτη, κατάλληλα για το ηλεκτρονικό πυκνόμετρο Anton Paar DMA 4500/5000.</p>	πακέτο των 50 τεμαχίων	8	<p>1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ Δ (4)</p> <p>2) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (2)</p> <p>3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2)</p>	71,00	568,00	704,32
72	Φιαλίδια 60 ml	<p>Φιαλίδια 60 ml amber glass, με επίπεδο πυθμένα, συνοδευόμενα από αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα χωρίς septum</p>	πακέτο των 160 τεμαχίων	7	<p>1) Α' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' (4)</p> <p>2) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)</p> <p>3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -</p>	49,00	343,00	425,32

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 16/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/ Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

					ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (2)				
73	Φιαλίδια 7 ml	Φιαλίδια 7 ml από γυαλί, με σπείρωμα και αντίστοιχο βιδωτό πώμα, επίπεδο πάτο, κατάλληλα για αποθήκευση υδραλκοολικών διαλυμάτων	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	47,00	47,00	58,28	
74	Φιαλίδια headspace 20 ml για πολυδευματολήπτη χρωματογραφίας Shimadzu	Φιαλίδια 20 ml clear glass 22,5x75,5 mm, round bottom head space vials τύπου crimp.	πακέτο 100 τεμάχια	10	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	49,00	490,00	607,60	
75	Φιαλίδια αυτόματου δειγματολήπτη συσκευής Purge and Trap	Γυάλινα φιαλίδια, των 40ml, που δέχονται βιδωτό καπάκι, κατάλληλα για τον δειγματολήπτη TELEDYNE TEKMAR AQUATek 70 Vial Autosampler	πακέτο των 100 τεμαχίων	1	ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	36,00	36,00	44,64	
76	Φιαλίδια και πώματα	2ml snap vial, clear glass, flat base, με πώματα 11 mm, ptfe/silicone septa, κουμπωτά χωρίς χρήση πρέσας, snap cap	πακέτο των 1000 τεμαχίων	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	123,00	246,00	305,04	
77	Φιλμ σφράγισης υποδοχέων δειγμάτων για XRF Bruker S1 Titan	Prolene thin film, πάχους 4,0 μm, σε ρολό με διαστάσεις 7,6 cm x 91 m (περίπου), κατάλληλο για XRF Bruker S1 Titan. Κωδικός Bruker 160.0178.	τεμάχιο (ρολό)	1	Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	190,00	190,00	235,60	
ΣΥΝΟΛΟ							30.000,00	37.200,00	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/3639/2023 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φιαλιδίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / Ε-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Aluminium cups για πρέσσα Fluxana	Aluminium cups tapered wall 39,8mm x 9,2mm for pellets 40mm, set 600 τεμάχια (κωδικός AC-540-6 Fluxana) που χρησιμοποιούνται σε καλούπι πρέσας Fluxana.	1 πακέτο με 600 τεμάχια	1					
2	Certain vials	Certain vials 1,5 mL	πακέτο των 10 τεμαχίων	3					
3	Certain vials	Certain vials 10 mL	πακέτο των 5 τεμαχίων	5					
4	Certain vials	Certain vials 4-4,5 mL	πακέτο των 5 τεμαχίων	5					
5	Inserts	250 µL με κωνική κατάληξη με polyspring, κατάλληλα για φιαλίδια όπως ALWSCI 2ML-N2002 (6 x 29 mm)	πακέτο των 100 τεμαχίων	5					
6	Septum από Silicone/PTFE	Septum από σιλκόνη/PTFE (εσωτερική επιφάνεια από PTFE) κατάλληλα για βιδωτά πώματα γιάλινων φιαλιδίων 2 mL (Septum Blue Silicone/PTFE, CHROMACOL CATALOGUE No: 8-ST101) Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ.	πακέτο των 100 τεμαχίων	10					
7	X-Ray Sample Cup for liquids, για		πακέτο των 100 τεμαχίων	5					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 18/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Εκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

	συσκευή SPECTROCUBE							
8	Δακτύλιοι αλουμινίου για σφράγιση φιαλιδίων με στόμιο N20 (Φ20mm)	Aluminum Headspace crimp caps without septa (κωδ. VWR AG9301-0721 ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	1				
9	Ελαστικά septa για σφράγιση φιαλιδίων με στόμιο N20 (Φ20mm)	Septa, 20 mm, headspace, molded butyl rubber, grey, stopper, for use in 20 mm crimp caps (κωδ. VWR TS6A20BS ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	1				
10	Εσωτερικοί πλαστικοί υποδοχείς και καπακία για LAB X 3500		συσκευασία 100 τεμαχίων	3				
11	Εσωτερικός περιέκτης φιαλιδίου χρωματογραφίας	Vial inserts ωφέλιμου όγκου περίπου 250 μL τύπου pulled point glass κατάλληλα για wide opening vials 1,5-2ml	πακέτο των 100 τεμαχίων	10				
12	Κουτιά φύλαξης φιαλιδίων	Κουτιά φύλαξης και μεταφοράς έως 100 φιαλιδίων όγκου 2ml (διαστάσεων περίπου 12x32mm). Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με ενιαίο (όχι ξεχωριστό) καπάκι και να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση δειγμάτων ακόμα και σε ψυγεία ή καταψύκτες Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -90°C έως 121°C. Ενδεικτικές διαστάσεις: 155x140x55mm	τεμάχιο	70				
13	Κυπελάκια αλουμινίου για Lab X 3500		συσκευασία 10 τεμαχίων	2				
14	Κυπελάκια μιας χρήσης για HITACHI SUPREME 8000		συσκευασία 100 τεμαχίων	5				
15	Μεταλλικά εξαρτήματα σφράγισης φιαλιδίων (open center seals)	Aluminum crimp seals (without septum), Open Center Seals 20mm for 5-100 ml vials (τύπου Supelco, 27230-U)	πακέτο των 500 τεμαχίων	2				
16	Πλαστικά φιαλίδια 20ml	SCINTILLATION VIALS (1000 pcs)- Ø 26,5 mm και height without cap 57,50 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	1				

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 19/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

17	Πλαστικοί υποδοχείς για μικροποσότητες δειγμάτων κόνεων για XRF Rigaku Primus IV	πλαστικοί υποδοχείς για μικροποσότητες δειγμάτων για δείγματα κόνεων μαζί με πλαστικές πλάκες τοποθέτησης δείγματος διαμέτρου 10mm και 20mm (κωδ. Rigaku RS540& RS540-10&RS540-20 αντίστοιχα)	πακέτα των 6 τεμ και των 50 τεμ	2					
18	Πλαστικοί υποδοχείς δειγμάτων για XRF Bruker S1 Titan	Πλαστικοί υποδοχείς δειγμάτων με διπλό άνοιγμα (πάνω – κάτω), διαστάσεων 30-34.5mm OD x 22-26 mm με τα καπάκια (31-32 mm) που τους συνοδεύουν, κατάλληλοι για XRF Bruker S1 Titan. Κωδικός Bruker 160.0177.	πακέτο των 100 τεμ	2					
19	Πλαστικοί υποδοχείς με φίλτρο για XRF Rigaku Primus IV	πλαστικοί υποδοχείς δειγμάτων για δείγματα κόνεων με τα ημιπερατά φίλτρα που τους συνοδεύουν (κωδ. Rigaku RS640& RS1440M)	πακέτα των 6 τεμ από κάθε κωδικό	2					
20	Πώματα βιδωτά	Βιδωτά πώματα από πολυπροπυλένιο με septa PTFE/silicone πάχους 1,5 mm περίπου, κατάλληλα για φιαλίδια με 24-400 screw thread	πακέτο 100 τεμαχία	1					
21	Πώματα για φιαλίδια 12ml	Κατάλληλα για δειγματολήπτη Xsample 530	πακέτο 1000 τεμαχίων	2					
22	Πώματα για φιαλίδια 2 mL	Βιδωτά πώματα N10 και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm (κατάλληλα για φιαλίδια 2 mL με σπείρωμα 10-425)	πακέτο των 100 τεμαχίων	6					
23	Πώματα για φιαλίδια 20 mL	20mm open top aluminum crimp cap (10mm hole) with 20mm white PTFE/white silicone septa, 3mm thick	πακέτο των 100 τεμαχίων	1					
24	Πώματα για φιαλίδια 20 mL	crimp caps N20, silver, center hole, PTFE Lamin	πακέτο των 100 τεμαχίων	1					
25	Πώματα για φιαλίδια 50 mL	Πώματα για φιαλίδια των 50 ml δειγματολήπτη SP 3m για πυκνόμετρο ANTON PAAR 4500	πακέτο των 100 τεμαχίων	4					
26	Πώματα για φιαλίδια με α/α 74	Πώματα τύπου crimp μαγνητικά 20mm με septa από PTFE /silicone πάχους 3.2mm και άνοιγμα τρύπας 8mm. Τα septa να είναι κατάλληλα για SPME (Shore Hardnes A 45).	πακέτο 100 τεμαχία	8					
27	Πώματα τύπου Pharma-fix για σφράγιση φιαλιδίων με στόμιο N20 (Φ20mm)	Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix) aluminum seal (with 10 mm center hole), PTFE-faced butyl septum	πακέτο των 500 τεμαχίων	2					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 20/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/ Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

28	Σωλήνας φυγοκέντρισης 15 ml	Σωλήνας φυγοκέντρισης 15 ml υάλινα (borosilicate glass) με σπείρωμα για πώμα, υψηλής αντοχής με αντοχή σε θερμοκρασία έως 300 °C. Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g). Να συνοδεύεται από πλαστικό πώμα 20.400.	πακέτο των 6 τεμαχίων	3					
29	Φιαλίδια 1,5 ml	Φιαλίδια τύπου Eppendorf πολυπροπυλενίου του 1,5 ml. Υλικό: Πολυπροπυλένιο. PCR Clean (DNA free, DNase free, RNase free, PCR Inhibitor Free). Αποστειρώσιμα (120° C, 20 min). Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +120° C. Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 22.000 g). Με επίπεδο αρθρωτό πώμα ασφαλείας (hinged lid clip - safe lock). Από άριστης ποιότητας υλικό, ανθεκτικά σε πολλαπλό άνοιγμα/κλείσιμο. Να δοθεί δείγμα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας του φιαλιδίου σε πολλαπλό άνοιγμα/κλείσιμο.	πακέτο των 500 τεμαχίων	6					
30	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια 1.5 ml έως 2 ml πλαστικά, κατάλληλα για δειγματολήπτες HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με λευκή ετικέτα ενσωματωμένη και έγχρωμη βαθμονόμηση όγκου, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	3					
31	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	10					
32	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 8-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	2					
33	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml	Φιαλίδια 1.5 ml έως 2 ml πλαστικά, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη AAS.	πακέτο των 1000 τεμαχίων	12					
34	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml (amber glass)	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με λευκή	πακέτο των 1000 τεμαχίων	5					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 21/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

		ετικέττα και έγχρωμη βαθμονόμηση όγκου, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.						
35	Φιαλίδια 1,5 ml έως 2 ml με ενσωματωμένο insert	Φιαλίδια screw top 1,5 ml έως 2 ml, από άχρωμο γυαλί, με ενσωματωμένο insert περίπου 0,3 ml κατάλληλα για δειγματολήπτες GC και HPLC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 32 x 12 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 9-425, με λευκή ετικέττα και έγχρωμη βαθμονόμηση όγκου, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	50				
36	Φιαλίδια 1.5 ml	Φιαλίδια 1.5 ml πλαστικά κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη AAS, SHIMADZU ASC-6100	πακέτο των 1000 τεμαχίων	2				
37	Φιαλίδια 10 mL	Γυάλινα σκουρόχρωμα, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm	πακέτο των 100 τεμαχίων	2				
38	Φιαλίδια 10 ml	Φιαλίδια 10 ml πολυστυρενίου με πώμα και παρέμβυσμα, DIONEX AS-AP AUTOSELECT POLYVIAL, CAPS AND SEPTA, P/N 055058 ή αντίστοιχα	συσκευασία των 100 τεμ	5				
39	Φιαλίδια 10 mL	Γυάλινα διαφανή, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm (κωδ. VWR 97054-990 ή ισοδύναμο)	πακέτο των 100 τεμαχίων	2				
40	Φιαλίδια 100 ml	Πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πώμα. Διαβαθμίσεις όγκου επιθυμητές. Με επίπεδο πυθμένα ώστε να στέκονται	τεμάχιο	100				
41	Φιαλίδια 12 ml	Κατάλληλα για δειγματολήπτη Xsample 530	πακέτο 100 τεμαχίων	2				
42	Φιαλίδια 125 ml	Φιαλίδια 125 ml amber glass, με επίπεδο πυθμένα, συνοδευόμενα από αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα χωρίς septum.	πακέτο των 100 τεμαχίων	4				
43	Φιαλίδια 15 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 15 ml (17 x 120 mm), με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON). -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Αποστειρωμένα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	1				

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 22/28

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

44	Φιαλίδια 15 ml	<p>Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 15 ml (17 x 120 mm), με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON).</p> <p>-Υλικό: Πολυπροπυλένιο.</p> <p>-Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα.</p> <p>-Ελεύθερα βαρέων μετάλλων.</p> <p>-Μη αποστειρωμένα.</p> <p>-Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C.</p> <p>-Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g).</p>	πακέτο των 500 τεμαχίων	10					
45	Φιαλίδια 15 ml	<p>Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 15 ml, (17 x 120 mm), με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON)</p> <p>-Υλικό: Πολυπροπυλένιο.</p> <p>-Αποστειρωμένα</p> <p>-skirted conical base</p> <p>-DNA free, Dnase free, pyrogen free.</p> <p>-Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα.</p> <p>-Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C.</p> <p>-Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).</p>	πακέτο των 500 τεμαχίων	2					
46	Φιαλίδια 15 ml	<p>Φιαλίδια 15 ml από γυαλί, με σπείρωμα και αντίστοιχο βιδωτό πώμα, επίπεδο πάτο, κατάλληλα για αποθήκευση υδραλκοολικών διαλυμάτων</p>	πακέτο των 195 τεμαχίων	4					
47	Φιαλίδια 2 ml	<p>Φιαλίδια τύπου Eppendorf των 2,0 ml.</p> <p>-Υλικό: Πολυπροπυλένιο.</p> <p>-PCR Clean (DNA free, DNase free, RNase free, PCR Inhibitor Free).</p> <p>-Αποστειρώσιμα (120° C, 20 min).</p> <p>-Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +120° C.</p> <p>-Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 22.000 g).</p> <p>-Με επίπεδο αρθρωτό πώμα ασφαλείας (hinged lid clip - safe lock).</p>	πακέτο των 500 τεμαχίων	12					
48	Φιαλίδια 20 mL	<p>Crimp vial 20 mL, clear glass, 22,5*75,5mm, 20mm Beveled edge Flat bottom, headspace vial</p>	πακέτο των 100 τεμαχίων	2					
49	Φιαλίδια 20 mL	<p>Γυάλινα σκουρόχρωμα, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm (κωδ. VWR 97054-992 ή ισοδύναμο)</p>	πακέτο των 100 τεμαχίων	2					
50	Φιαλίδια 20 mL	<p>Γυάλινα διαυγή, κατάλληλα για σφράγιση, Φ20mm (κωδ. VWR 97054-994 ή ισοδύναμο)</p>	πακέτο των 100 τεμαχίων	2					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 23/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

51	Φιαλίδια 20 ml	Φιαλίδια 20 ml clear glass 22,5x75 mm flat bottom head space vial συνοδευόμενα από κατάλληλα πώματα, 20mm open top aluminum cream cup&septa (with 20mm white PTFE /White silicone 3mm thick). Να δοθούν 100 επιπλέον septa στην Β' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ	πακέτο των 100 τεμαχίων	10					
52	Φιαλίδια 20 ml (HDPE ή PP)	Φιαλίδια 20 ml, διαστάσεων 60,8 mm X 27,0 mm, από HDPE ή PP, με αντιστατική επεξεργασία, βιδωτά, συνοδευόμενα από αντίστοιχα επίπεδα πώματα, κατάλληλα για χρήση σε σπινθουριστή υγρών (κωδ. Perkin Elmer 6008118)	πακέτο των 1000	1					
53	Φιαλίδια 20 ml (HDPE ή PP)	Φιαλίδια 20 ml, μικρής διάχυσης διαλυτών (low diffusion vial), διαστάσεων 60,8 mm X 27,0 mm, από HDPE ή PP, με αντιστατική επεξεργασία, βιδωτά, συνοδευόμενα από αντίστοιχα επίπεδα πώματα με εσωτερική επικάλυψη φύλλου αλουμινίου στο πώμα, κατάλληλα για χρήση σε σπινθουριστή υγρών (κωδ. Perkin Elmer 6000477)	πακέτο των 100	2					
54	Φιαλίδια 25 ml	Φιαλίδια 25 ml amber glass, με επίπεδο πυθμένα, συνοδευόμενα από αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα χωρίς septum.	πακέτο των 156 τεμαχίων	2					
55	Φιαλίδια 2mL	Φιαλίδια 2mL για χρήση με τον δειγματολήπτη Perkin Elmer AS-600/800 (κωδικός Perkin Elmer B0087056 ή συμβατά)	πακέτο των 1000	2					
56	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια 4 ml για έκπλυση διαλύτη για δειγματολήπτες Agilent, με ένδειξη ελάχιστου διαλύτη. Κωδικός 5182-0551	πακέτο των 25 τεμαχίων	9					
57	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια 4 ml κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη SHIMADZU Nexera x2 SIL-30AC με τα αντίστοιχα πώματα και septum	πακέτο των 100 τεμαχίων	1					
58	Φιαλίδια 4 mL	Φιαλίδια 4 mL, σιλανιωμένα, διαφανή με αντίστοιχα σκληρά πώματα με επίστρωση PTFE στο εσωτερικό τους. (κωδ. 27114 & 27141 SUPELCO ή ισοδύναμοι)	πακέτο των 100 (vials & caps)	1					
59	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια screw top 4,0 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	11					
60	Φιαλίδια 4 ml	Φιαλίδια screw top 4,0 ml, από άχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα (χωρίς septum).	πακέτο των 100 τεμαχίων	2					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 24/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

61	Φιαλίδια 4 ml (amber glass)	Φιαλίδια screw top 4,0 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες GC, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα βιδωτά πώματα και ενσωματωμένο septum white silicone/red PTFE πάχους τουλάχιστον 1 mm.	πακέτο των 100 τεμαχίων	2					
62	Φιαλίδια 4 ml (amber glass)	Φιαλίδια screw top 4 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, κατάλληλα για δειγματολήπτες, κυλινδρικού σχήματος με επίπεδο πυθμένα, διαστάσεων 45x 15 (± 1) mm με στόμιο και σπείρωμα 13-425, με αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα (χωρίς septum).	πακέτο των 100 τεμαχίων	3					
63	Φιαλίδια 40-60 ml	Φιαλίδια 40-60 ml, amber glass, 24-400 screw thread	πακέτο 100 τεμάχια	1					
64	Φιαλίδια 5 ml (amber glass)	Φιαλίδια 5 ml, από σκουρόχρωμο γυαλί, συνοδευόμενα από αντίστοιχα βιδωτά πώματα.	πακέτο των 100 τεμαχίων	15					
65	Φιαλίδια 50 mL	Φιαλίδια από πολυπροπυλένιο 50 mL (30 x 106 mm) με σπείρωμα και αντίστοιχο βιδωτό πώμα, επίπεδο πάτο, ελεύθερα βαρέων μετάλλων, από διαυγασμένο πολυπροπυλένιο με αντοχή έως 130°C, τα οποία χρησιμοποιούνται και για χώνευση. Κατάλληλα για δειγματολήπτη ICP-MS. (UC475NL Environmental express ή ανάλογα)	πακέτο των 500 τεμαχίων	1					
66	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια με βιδωτό πώμα. Διαβαθμίσεις όγκου επιθυμητές. Με επίπεδο πυθμένα ώστε να στέκονται	πακέτο των 100 τεμαχίων	1					
67	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml (30 x 120 mm), κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Μη αποστειρωμένα -Με κωνική κατάληξη -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Ελεύθερα βαρέων μετάλλων. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	9					
68	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml (30 x 120 mm), κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Μη αποστειρωμένα -skirted conical base	πακέτο των 500 τεμαχίων	2					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 25/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/ Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

		-Ελεύθερα βαρέων μετάλλων. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).						
69	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Αποστειρωμένα -Με κωνική κατάληξη -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 10.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	4				
70	Φιαλίδια 50 ml	Πλαστικά φιαλίδια πολυπροπυλενίου όγκου 50 ml, με κωνική βάση, κατάλληλα για φυγοκέντριση (τύπου FALCON) -Υλικό: Πολυπροπυλένιο. -Αποστειρωμένα -skirted conical base -DNA free, Dnase free, pyrogen free. -Με πλαστικό βιδωτό έγχρωμο πώμα. -Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από -85° C έως +100° C. -Ανθεκτικά στη φυγοκέντριση (τουλάχιστον 8.000 g).	πακέτο των 500 τεμαχίων	2				
71	Φιαλίδια 50 ml	Φιαλίδια 50 ml από πολυστυρένιο για αυτόματο δειγματολήπτη, κατάλληλα για το ηλεκτρονικό πυκνόμετρο Anton Paar DMA 4500/5000.	πακέτο των 50 τεμαχίων	8				
72	Φιαλίδια 60 ml	Φιαλίδια 60 ml amber glass, με επίπεδο πυθμένα, συνοδευόμενα από αντίστοιχα σκληρά βιδωτά πώματα χωρίς septum	πακέτο των 160 τεμαχίων	7				
73	Φιαλίδια 7 ml	Φιαλίδια 7 ml από γυαλί, με σπείρωμα και αντίστοιχο βιδωτό πώμα, επίπεδο πάτο, κατάλληλα για αποθήκευση υδραλκοολικών διαλυμάτων	πακέτο των 100 τεμαχίων	1				
74	Φιαλίδια headspace 20 ml για πολυδειγματολήπτη χρωματογραφίας Shimadzu	Φιαλίδια 20 ml clear glass 22,5x75,5 mm, round bottom head space vials τύπου crimp.	πακέτο 100 τεμάχια	10				
75	Φιαλίδια αυτόματου δειγματολήπτη συσκευής Purge and Trap	Γυάλινα φιαλίδια, των 40ml, που δέχονται βιδωτό καπάκι, κατάλληλα για τον δειγματολήπτη TELEDYNE TEKMAR AQUATek 70 Vial Autosampler	πακέτο των 100 τεμαχίων	1				

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 26/28

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/ Έκδοση 1/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

76	Φιαλίδια και πώματα	2ml snap vial, clear glass, flat base, με πωματα 11 mm, ptfe/silicone septa, κουμπωτά χωρίς χρήση πρέσας, snap cap	πακέτο των 1000 τεμαχίων	2					
77	Φιλμ σφράγισης υποδοχείων δειγμάτων για XRF Bruker S1 Titan	Prolene thin film, πάχους 4,0 μm, σε ρολό με διαστάσεις 7,6 cm x 91 m (περίπου), κατάλληλο για XRF Bruker S1 Titan. Κωδικός Bruker 160.0178.	τεμάχιο (ρολό)	1					
ΣΥΝΟΛΟ									

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: _____

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.