



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΔΑΜ:

Αθήνα 25-09-2023

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/7249

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας : 11521

Πληροφορίες : Ε. Παπαγεωργάκη

Τηλέφωνο : 210 6479232

E-Mail : support.gcs1@aade.gr

Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/6655/07-09-2023

ΑΔΑΜ:23REQ013374307, ΕΑΔ: 2023/178,

ΑΔΑ: ΩΧΩΤ46ΜΠ3Ζ-ΡΒΕ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης»

Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	7111 «Προμήθεια επίπλων»
CPV :	39100000-3-1 ΕΠΙΠΛΑ
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΣΥΝΟΛΟ:37.200,00 € (30.000€ πλέον Φ.Π.Α. 7.200,00)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	10/10/2023
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 7.200,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 7111.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που περιλαμβάνει το τμήμα που προσφέρει.

Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη ανά τμήμα:

ΤΜΗΜΑ 1- ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ		
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 80X40CM	17	12.675,00
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4	
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)	7	

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 1/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 23-11-2022

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	10	
ΓΡΑΦΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160*80	4	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120*80	3	
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 240 cm x 120 cm x 75 cm		1	
ΤΜΗΜΑ 2- ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ			
ΕΙΔΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 X 80X40CM		4	2.950,00
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ		4	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm		4	
ΒΑΣΕΙΣ Η/Υ		4	
ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		4	
ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΠΙΠΛΑ Γ' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ			
ΕΙΔΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ		4	1.650,00
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ		4	
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 X 120X40CM		1	
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105 cm x 75 cm		1	
ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ			
ΕΙΔΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 cm X 120 cm X40 cm		2	1.700,00
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ		5	
ΤΜΗΜΑ 5 – ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ			
ΕΙΔΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 80X40CM		3	2.070,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm		3	
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ			
ΕΙΔΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ		6	1.680,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 cm *80 cm		2	
ΤΜΗΜΑ 7 - ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ			
ΕΙΔΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ		2	1.055,00
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm		1	
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ		2	

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 2/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

ΤΜΗΜΑ 8 – ΧΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	1	1.220,00
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	5	

ΤΜΗΜΑ 9 – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)	14 (10 Α΄ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ & 4 ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ)	5.000,00
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	10 (6 Α΄ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, 1 ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΑΥΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 3 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)	
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/7249/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)		
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 3/23
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 23-11-2022

Email:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και 10/10/2023 στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsf@aade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 30/002/000/7249/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν:

- α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
- β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4.Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Αν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως अपαράδεκτη.

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 4/23
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 23-11-2022

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Ειδικό όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά όπως οι κατασκευαστές ορίζουν, καινούρια και αμεταχειρίστα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο του κάθε τμήματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Ο συμμετέχων δεν έχει καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 20% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση - Παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση. Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τη Χημική Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζονται και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Χ.Υ. Κρήτης, Ηράκλειο (NUTS: EL431)	Επιμενίδου 19 TK 711 10	Ι. Τσίγγος	2810 225242	crete.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	Τέρμα Άνδρου TK 621 00	Κ. Κύδρος	2321045367	serres.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Μετρολογίας (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	2106479136	metrology.gcsI@aade.gr

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 5/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 23-11-2022

Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα ΤΚ 26443	Π. Σωτηρίου	2610336786	peloponnese.gcsI@aade.gr
Α' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Ι. Γαρδίκης	2106479345	a_athens.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512)	Μεσολογίου 13 ΤΚ 671 32	Αικ. Παπαδοπούλου	2541027393	xanthi.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS: EL413)	Ασωμάτων 10 ΤΚ 821 00	Α. Κάργα	22710 44218	chios.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης (NUTS: EL651)	Πλ. Κολοκοτρώνη, 22100	Β. Τζάθα	2710222506	tripoli.gcsI@aade.gr
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Κ. Κιούσης	2106479131-110	support@gcsI.gr
Γ' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	12ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, 14410 Μεταμόρφωση	Μ. Μελανίτου	210 2854192	c_athens.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 ΤΚ 380 01	Μ. Τσακνάκη	2421356409	volos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	Εθν. Αντίστασης 1 ΤΚ 491 00	Μ. Ε. Σπυριδάκη	2661039909	corfu.gcsI@aade.gr

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό τους έλεγχο, το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλότυπο) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/7249/2023), ο ΚΑΕ 7111 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία, των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ΚΑΕ 7131.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

ΥΧ

23PROC013479265 2023-09-27

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Η τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν.Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα, στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525 και ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1023.8010000000.0018)

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoι> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

Με εντολή Διοικητή

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Χ.Υ. Κρήτης, Ηράκλειο

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 7/23

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 1/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 23-11-2022

2. Χ.Υ. Σερρών
3. Χ.Υ. Μετρολογίας
4. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα
5. Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης
- 6 Α'Χ.Υ. Αθηνών
7. Χ.Υ. Αιγαίου-Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου
8. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης
9. Χ.Υ. Βόλου
10. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας
11. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη διαστάσεων περίπου (ύψος x πλάτος x βάθος) 200 x 80x40cm.

Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφι, πόρτες (κρυστάλλινες και μελαμίνης), πέλματα, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας. Οι επιφάνειες της βιβλιοθήκης (περιμετρικό κουτί, πλάτη και πόρτες) θα είναι κατασκευασμένες από μορισανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (το ράφι τουλάχιστον 20 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

Το μπροστινό κάτω μέρος θα φέρει δύο (2) πορτάκια μελαμίνης, διαστάσεων (ύψος x πλάτος) 80x40 cm ίδιου χρώματος με αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχει ένα κινητό ράφι. .

Το μπροστινό πάνω μέρος θα φέρει δύο (2) πόρτες από τζάμι, διαστάσεων (ύψος x πλάτος) 120x40 cm , στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχουν τρία (3) κινητά ράφια.

Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξειδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη διαστάσεων περίπου (ύψος x πλάτος x βάθος) 120 x 80x40cm.

Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφι, πόρτες μελαμίνης, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Οι επιφάνειες της βιβλιοθήκης (περιμετρικό κουτί, πλάτη και πόρτες) θα είναι κατασκευασμένες από μορισανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (το ράφι τουλάχιστον 20 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

Το μπροστινό κάτω μέρος θα φέρει δύο (2) πορτάκια μελαμίνης, διαστάσεων (ύψος x πλάτος) 120x40 cm ίδιου χρώματος με αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχουν τρία (3) κινητά ράφια. .

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη διαστάσεων περίπου (ύψος x πλάτος x βάθος) 180 x 120x40cm.

Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφι, πόρτες μελαμίνης, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Οι επιφάνειες της βιβλιοθήκης (περιμετρικό κουτί, πλάτη και πόρτες) θα είναι κατασκευασμένες από μορισανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (το ράφι τουλάχιστον 20 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

Το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες μελαμίνης, ίδιου χρώματος με αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχουν τέσσερα (4) κινητά ράφια. .

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)

Το κάθισμα θα αποτελείται από την έδρα, τη βάση, πλάτη και τους τροχούς.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα θα είναι λειτουργικό, άνετο, εργονομικά σχεδιασμένο και κατάλληλο για βάρος χρήστη τουλάχιστον 120 Kg.

Βάση:

Ο σκελετός της βάσης θα είναι ευσταθής, μεταλλικός βαμμένος ηλεκτροστατικά ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντοχής, με πέντε (5) ακτίνες. Οι ακτίνες θα φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς υψηλής αντοχής με κάλυμμα, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους και θα επιτρέπουν την εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας) και στεφάνι πλαστικό για στήριξη, που φέρει την έδρα του καθίσματος.

Έδρα:

Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή βάρους του χρήστη και για πολύωρη χρήση. Ο σκελετός της έδρας θα είναι από συνθετική ξυλεία (κοντραπλακέ). Η επένδυση της έδρας θα είναι από ειδικό αφρώδες υλικό (χυτή ελαστομερής πολυουρεθάνη) πάχους τουλάχιστον 40 mm ανατομικά διαμορφωμένο ενώ η εξωτερική θα είναι από δερματίνη και χρώματος μαύρου.

Μηχανισμοί:

Θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης ύψους καθίσματος (έδρας) τουλάχιστον 85 cm μέγιστο ($\pm 5\%$), με αμορτισέρ αερίου. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για προστασία.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ**Περιγραφή:**

Το κάθισμα θα αποτελείται από τα μπράτσα, την έδρα, την πλάτη, τη βάση και τους τροχούς.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 49(π) x 45(β) x 115(υ) cm ($\pm 5\%$).

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα θα είναι λειτουργικό, άνετο και εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει υποστήριξη στους μηρούς και στην οσφυϊκή χώρα και κατάλληλο για βάρος χρήστη τουλάχιστον 120 Kg.

Βάση:

Η βάση του καθίσματος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή με πέντε (5) ακτίνες. Οι ακτίνες θα φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς υψηλής αντοχής με κάλυμμα, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους και θα επιτρέπουν την εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος.

Έδρα και πλάτη:

Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή βάρους του χρήστη και για πολύωρη χρήση. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι από συνθετική ξυλεία (κοντραπλακέ) ή ενισχυμένο πλαστικό αντοχής ή μέταλλο. Η εσωτερική επένδυση τόσο της έδρας όσο και της πλάτης θα είναι από ειδικό αφρώδες υλικό (χυτή ελαστομερής πολυουρεθάνη) πάχους τουλάχιστον 40 mm ανατομικά διαμορφωμένο, ενώ η εξωτερική θα είναι από δερματίνη και χρώματος μαύρου.

Μπράτσα:

Τα μπράτσα θα είναι εργονομικής μορφής, από σκληρό πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με επικάλυψη πολυουρεθάνης, τα οποία θα προσαρμόζονται κατάλληλα με την έδρα.

Μηχανισμοί:

Θα διαθέτει τουλάχιστον μηχανισμό ρύθμισης ύψους καθίσματος (έδρας) με αμορτισέρ αερίου και μηχανισμό synchro για την ανάκλιση έδρας πλάτης.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για προστασία.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΠεριγραφή:

Το κάθισμα θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, και τη βάση
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 54(π) x 51(β) x 79(υ) cm (±5%).

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα θα είναι λειτουργικό, άνετο και εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει υποστήριξη στους μηρούς και στην οσφυϊκή χώρα και κατάλληλο για βάρος χρήστη τουλάχιστον 120 Kg.

Βάση:

Ο σκελετός της βάσης θα είναι ευσταθής, μεταλλικός βαμμένος ηλεκτροστατικά ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντοχής.

Έδρα και πλάτη:

Η πλάτη και η έδρα θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και κατάλληλα διαμορφωμένη με ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή βάρους του χρήστη και για πολύωρη χρήση.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για προστασία.

Γραφείο

Γραφείο αποτελούμενο από:

- (1) Επιφάνεια εργασίας
- (2) Σκελετό (κάθετα πλαϊνά)
- (3) Μετώπη (ποδιά)

Διαστάσεις:

12 τεμάχια με ενδεικτικές διαστάσεις :

Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 160 cm x 80 cm x 73 cm (απόκλιση +2 cm/ -0 cm)

6 τεμάχια με διαστάσεις:

Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 120 cm x 80 cm x 73 cm (απόκλιση +2 cm/ -0 cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:Επιφάνεια εργασίας, σκελετός και μετώπη

Οι επιφάνειες εργασίας και σκελετού θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους 25 mm – 30 mm (της μετώπης πάχους τουλάχιστον 18 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι επενδυμένα με ειδική ταινία (ενδεικτικά ABS ή PVC) πάχους τουλάχιστον 2 mm (της μετώπης πάχους τουλάχιστον 1 mm), ενώ τα μη εμφανή με ταινία πάχους τουλάχιστον 0,45 mm και ίδιας απόχρωσης με τις επιφάνειες, η οποία θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, με κατάλληλο φινίρισμα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα.

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχουν ροζέτες (δεξιά-αριστερά) για τη διέλευση καλωδίων φινιρισμένες με πλαστικό δακτύλιο με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος (ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων).

Η κατασκευή στήριξης θα είναι τέτοια ώστε η συρταριέρα να εισχωρεί κάτω από το γραφείο.

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα υπάρχουν πέλματα στήριξης.

Η μετώπη (ποδιά) θα είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή από το πρόσωπο του επίπλου.

Ο τρόπος σύνδεσης των μερών (επιφάνειας, μετώπης και σκελετού) θα γίνεται σε κατάλληλα σημεία, στα οποία θα υπάρχουν εξαρτήματα σύνδεσης (μη εμφανή), χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συνδεσμολογία και σταθερότητα.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Περιγραφή:

Θα αποτελείται από: 1) περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, 2) συρτάρια, 3) μετώπες συρταριών, 4) κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, 5) τροχούς ασφαλείας, 6) χειρολαβές.

Διαστάσεις:

Πλάτος x Μήκος (Βάθος) x Ύψος: 40cm (απόκλιση ± 5 cm) x 57cm (απόκλιση ± 5 cm) x 58cm (απόκλιση ± 5 cm).

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Οι επιφάνειες της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm (η πλάτη τουλάχιστον 8 mm) επενδυμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι επενδυμένα με ειδική ταινία (ενδεικτικά ABS ή PVC) πάχους τουλάχιστον 1 mm, ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη της επιφάνειας, η οποία θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα.

Η πλάτη της συρταριέρας θα είναι ορατή και για το λόγο αυτό θα είναι φινιρισμένη και εμφανίσιμη.

Θα διαθέτει τρία (3) συρτάρια, όπου η κίνησή τους θα γίνεται με μεταλλικούς οδηγούς ακριβείας, καθώς και συρόμενη μολυβοθήκη σε ξεχωριστό συρτάρι (+1). Το συρτάρι μολυβοθήκης θα φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης και θα βρίσκεται επάνω από τα υπόλοιπα συρτάρια.

Η συρταριέρα θα εδράζεται σε τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό υλικό και θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση, οι οποίοι προσαρμόζονται κατάλληλα στη βάση της συρταριέρας χωρίς να προεξέχουν από το σώμα αυτής.

Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμα του. Η χειρολαβή θα είναι είτε πλαστική ή μεταλλική δυο σημείων βιδωμένη ή πλαστική ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης.

Θα φέρει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας με δυο (2) κλειδιά, η οποία θα κλειδώνει ταυτόχρονα όλα μαζί τα συρτάρια και θα είναι τοποθετημένη στη μετώπη του πάνω συρταριού.

Ο τρόπος σύνδεσης των μερών της συρταριέρας θα γίνεται σε κατάλληλα σημεία, στα οποία θα υπάρχουν εξαρτήματα σύνδεσης (μη εμφανή), χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συνδεσμολογία και σταθερότητα.

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Διαστάσεων περίπου: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 240 cm x 120 cm x 75 cm (απόκλιση +2 cm/ -0 cm)

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 25 mm – 30 mm επενδυμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Διαστάσεων: 105 cm (διάμετρος) x 75 cm (απόκλιση +2 cm/ -0 cm)

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 25 mm – 30 mm επενδυμένες αμφίπλευρα με μελαμίνη σε απόχρωση και σε υφή επιλογής της Υπηρεσίας.

ΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ρυθμιζόμενη βάση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κανάλια καλωδίων διαστάσεων 1200 x 140 x 65 mm

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση προμηθευτή:

Πιστοποίηση του προμηθευτή των επίπλων ως προς τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Όλα τα καθίσματα:

α) θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.

β) θα είναι καινούργια, αμεταχειριστά, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά και αρίστης κατάστασης.

γ) θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. Οι βάσεις των καθισμάτων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής), ώστε να μη φθείρουν το πάτωμα.

Οι συνδεσμολογίες συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή και να μην παρουσιάζουν χαλαρότητα. Οι βίδες θα έχουν κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας στην υγρασία.

Το κάθισμα θα είναι απολύτως ανατομικό, ορθοπεδικό και θα παρέχει απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στις καταπονήσεις και ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες). Θα αντέχει μέγιστο βάρος τουλάχιστον 120 Kg.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των αντικειμένων θα είναι μεγάλης αντοχής στην τριβή και στο χάραγμα, καθώς και ανθεκτικά στην οξειδωση.

Για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων θα ισχύουν οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου»

Η βαφή θα πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 437/2005/2006 και κάθε τροποποίηση αυτής).

Θα πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Τα αφρώδη υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της έδρας και της πλάτης των καθισμάτων θα πρέπει να μη παραμορφώνονται από τη χρήση.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.

Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (5) πέντε έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

Τα ανταλλακτικά των ειδών θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον (7) επτά έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.

Τα είδη θα παραδοθούν στον τόπο προορισμού τους συναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση.

Η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να ζητήσει κατά την κρίση της την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 30/002/000/7249/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
ΕΠΩΝΥΜΙΑ					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ					
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL					
ΑΦΜ – ΔΟΥ					
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ					
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)					
Υπεύθυνος Επικοινωνίας					
ΤΜΗΜΑ 1- ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ					
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 80X40CM	17	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'			
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4				
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)		7		
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ		10		
ΓΡΑΦΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm		4		
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 cm *80 cm		3		
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 240 cm x 120 cm x 75 cm	1				
ΤΜΗΜΑ 2- ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ					
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 cm X 80 cm X40 cm	4	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'			
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4				

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	4			
ΒΑΣΕΙΣ Η/Υ	4			
ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	4			
ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΠΙΠΛΑ Γ' ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	4	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	4			
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 cm X 80 cm X40 cm	1			
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105 cm x 75 cm	1			
ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 cm X 120 cm X40 cm	2	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	5			
ΤΜΗΜΑ 5 – ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 80X40CM	3	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	3			
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 cm *80 cm	2			
ΤΜΗΜΑ 7 - ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	2	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	1			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	2			
ΤΜΗΜΑ 8 - ΧΥ ΒΟΛΟΥ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	1	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	5			
ΤΜΗΜΑ 9 – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)	14 (10 Α'ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ &	Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'		

	4 ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ)		
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	10 (6 Α΄ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, 1 ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΑΥΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 3 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)		
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ		

Χρόνος ισχύος προσφοράς.....

Αθήνα,

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 30/002/000/7249/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ				
ΕΠΩΝΥΜΙΑ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ				
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL				
ΑΦΜ – ΔΟΥ				
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ				
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)				
Υπεύθυνος Επικοινωνίας				
ΤΜΗΜΑ 1- ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 80X40CM	17			
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4			
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)	7		
	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	10		
ΓΡΑΦΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	4		
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 cm *80 cm	3		
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 240 cm x 120 cm x 75 cm	1			
			ΦΠΑ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 2- ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 X 80X40CM	4			
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4			
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	4			
ΒΑΣΕΙΣ Η/Υ	4			
ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	4			
			ΦΠΑ	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΠΙΠΛΑ Γ'ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	4			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	4			
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 cm X 80 cm X40 cm	1			
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105 cm x 75 cm	1			
				ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 180 cm X 120 cm X40 cm	2			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	5			
				ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 5 – ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200 X 80X40CM	3			
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	3			
				ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΠΙΠΛΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ				

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6			
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120 cm *80 cm	2			
ΦΠΑ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 7 - ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	2			
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	1			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	2			
ΦΠΑ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 8 - ΧΥ ΒΟΛΟΥ				
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 cm *80 cm	1			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	5			
ΦΠΑ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
ΤΜΗΜΑ 9 – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
ΤΕΜΑΧΙΑ/ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΚΑΜΠΟ)	14 (10 Α'ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ & 4 ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ)			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	10 (6 Α'ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ, 1 ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &			

	ΙΟΝΙΟΥ, ΑΥΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 3 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)			
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ			
				ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				

Χρόνος ισχύος προσφοράς.....

Αθήνα,

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Παράρτημα Γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός :			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.