



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Σ. Μακροπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479268

E-mail: [support.gcsf@aade.gr](mailto:support.gcsf@aade.gr)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, 28/06/2024

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/4977

Έγκριση δαπάνης:

30/002/000/2897/2024

(ΑΔΑΜ: 24REQ014528867, ΑΔΑ: 9Δ9446ΜΠ3Ζ-ΨΗΔ)

ΕΑΔ: 2024/135

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

**Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.**

Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	1439 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
CPV :	31711100-4 «Εξαρτήματα Ηλεκτρονικών Ειδών»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΣΥΝΟΛΟ: 37.200,00€ (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	10/07/2024
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

### 1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, όπως ισχύει για την κάλυψη επείγουσών αναγκών των Χημικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 235.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (190.000,00€ πλέον ΦΠΑ 45.600,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικών ετών 2024-2025 (ΚΑΕ 1439).

Ειδικότερα, η προϋπολογισθείσα δαπάνη που αφορά στην κάλυψη των επείγουσών αναγκών και θα ανατεθούν με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, ήτοι 15,79% της συνολικής δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2024 (ΚΑΕ 1439).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 1/18

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που προσφέρουν.  
Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column CP-WAX 57CB, L x I.D. 50 m x 0.32 mm, df 0.20 μm ,κατάλληλη για ανάλυση πτητικών συστατικών σε αλκοολούχα ποτά , Κωδικός Agilent: CP-97753	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1)	880,00	880,00	1091,20
2	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column HP-5 MS Ultra Inert L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 μm, Κωδικός Agilent: 19091S-433 UI	τεμάχιο	2	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) ΤΜ. ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)	660,00	1320,00	1636,80
3	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary Column SP-2340 FUSED SILICA L x I.D. 60 m x 0.32 mm, df 0.20 μm, Κωδικός SUPELCO: 24076	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	1370,00	1370,00	1698,80
4	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	80/120 Carbo-pack B / 6.6% Carbowax 20M, 2m X 2mm ID glass για αέριο χρωματογράφο GC 2010 - SHIMADZU, κατάλληλη για ανάλυση πτητικών συστατικών σε αλκοολούχα ποτά .	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	620,00	620,00	768,80
5	Στήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Κατάλληλη για τον προσδιορισμό ανιόντων, για τη συσκευή DIONEX ICS-3000, DIONEX IonPac AS19 διαστάσεων 4x250 mm, Κωδικός: 062885	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)	1200,00	1200,00	1488,00
6	Στήλη κατιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Στήλη ιοντικής χρωματογραφίας για κατιόντα Metrosep C4-250/4.0, Κωδικός Metrohm: 6.1050.430	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	2400,00	2400,00	2976,00
7	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	MYCOTOX Reversed-phase column C18, L x I.D. 250mm x 4.6mm, Pickering Laboratories, Κωδικός: 1612124	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	750,00	750,00	930,00
8	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας, <u>βιδωτή</u> , L x I.D. 250mm x 4.6 mm, 5 μm Phenomenex Luna C18(2). Ονομαστικό	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	920,00	920,00	1140,80

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 2/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

		πορώδες 100A. Ποσοστό άνθρακα 17%. Ενεργός επιφάνεια 400 m <sup>2</sup> /g.						
9	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18, βιδωτή, L x I.D. 250 mm x 4.6 mm. Κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 80A. pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-9. Στατική φάση πλήρως endcapped με TMS. Ποσοστό άνθρακα 10%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 180 m <sup>2</sup> /g. Κωδικός Agilent:990967-902	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	630,00	630,00	781,20
10	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Waters Symmetry C18, βιδωτή, L x I.D. 250mm x 4.6 mm. Σφαιρικοί κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 100A, pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-8. Στατική φάση σχεδόν πλήρως endcapped. Ποσοστό άνθρακα 19%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 335 m <sup>2</sup> /g.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	900,00	900,00	1116,00
11	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες	Στήλη HPLC, 250 x 4.6 mm, 5μm, C 18 Κωδικός 959990-902 ZORBAX Eclipse Plus C18, 95 A 400bar pr.limit ή ισοδύναμη	1 στήλη και τουλάχιστον 2 προστήλες	1	ΧΥ ΒΟΛΟΥ (1)	750,00	750,00	930,00
12	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες	Purosphere Star RP18e L x I.D.: 250 mm x 4.6 mm, 5 μm, Κωδικός MERCK : 1.50359.0001 , προστήλη C 18 endcapped με μέγεθος σωματιδίων 5 μm, Κωδικός MERCK : 1.502.500.001	2 τεμ. στήλη, 10 τεμ. προστήλες	1	Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (1)	910,00	910,00	1128,40
13	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη LC/MS/MS Ascentis Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L x I.D. 10 cm x 2.1 mm, μαζί με κατάλληλες προστήλες και guard column holder	1 τεμ. στήλη 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 2 τεμ. προστήλες	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	2020,00	2020,00	2504,80
14	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Waters Symmetry C18, βιδωτή, L x I.D. 150mm x 4.6 mm. Σφαιρικοί κόκκοι πληρωτικού υλικού	1 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder και	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	1460,00	1460,00	1810,40

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 3/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

	με προστήλες & holder	ονομαστικής διαμέτρου 5 µm. Ονομαστικό πορώδες 100Α. pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-8. Στατική φάση σχεδόν πλήρως endcapped. Ποσοστό άνθρακα 19%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 335m <sup>2</sup> /g.	τουλάχιστον 3 τεμ. προστήλες					
15	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Phenomenex Gemini NX-C18, L x I.D. 150mm x 2.0 mm, 5 µm, με πόρους 110 Å, ειδική επιφάνεια 375 m <sup>2</sup> /g, σταθερή σε ακραία pH (1-12), Part No 00F-4454-B0. Προστήλες κατάλληλες για Phenomenex Gemini NX-C18 συνοδευόμενες από τον αντίστοιχο προσαρμογέα (holder).	1 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder, 10 τεμ. προστήλες	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	2000,00	2000,00	2480,00
16	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη MACHERY- NAGEL EC NUCLEOSIL, L x I.D. 250mm x 4.6 mm, 5 µm, Κωδικός:720014.46, ή ισοδύναμη μαζί με κατάλληλες προστήλες L x I.D. 2cm x 4 mm και guard column holder	2 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 2 τεμ. προστήλες	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	1770,00	1770,00	2194,80
17	Προστήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Προστήλη χρωματογραφίας ανιόντων, κατάλληλη για στήλη ανιόντων, particle diameter 11µm, Functional group: Alkanol quaternary ammonium, διαστάσεις 4x50 mm, για τη συσκευή DIONEX ICS-3000, DIONEX AG19, Κωδικός: 062887	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)	400,00	400,00	496,00
18	Στήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Κατάλληλη για τον προσδιορισμό ανιόντων, για τη συσκευή THERMO-DIONEX, IonPac AS23 Analytical Column (4 x 250 mm), Κωδικός: 064150	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	1500,00	1500,00	1860,00
19	Προστήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Προστήλη THERMO DIONEX, IonPac AG23 Guard Column (4 x 50 mm), Κωδικός: 064148	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	550,00	550,00	682,00
20	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Κωδικός: 53804-U SUPELCO Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLC Column 2.7 µm particle size, L x I.D. 15 cm x 2.1 mm,	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	800,00	800,00	992,00

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 4/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

		μαζί με τουλάχιστον 2 κατάλληλες προστήλες και αν είναι απαραίτητο guard column holder						
21	Προσθήλες υγρής χρωματογραφίας	Προσθήλες κατάλληλες για στήλη Phenomenex KINETEX 2.6 μm Biphenyl 50x2.1 mm, Part No.: AJ0-9209 SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC Biphenyl 2.1mm ID Columns, 3/Pk	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	650,00	650,00	806,00
22	Προσθήλες υγρής χρωματογραφίας	Προσθήλες κατάλληλες για στήλη Phenomenex KINETEX 2.6 μm XB-C18 75x2.1 mm, Part No: AJ0-8782, SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC C18 2.1mm ID Columns, 3/Pk	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	650,00	650,00	806,00
23	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Στήλη 30 m x 0,25 mm , 0,25μm, με στατική φάση (5%-phenyl) (95%-methylpolysiloxane) . Ενδεικτική στήλη HP-5MS ή ισοδύναμη	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	700,00	700,00	868,00
24	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Τριχοειδής στήλη διαστάσεων 15 m x 0,25 mm και πάχους στιβάδος 0,25 μm με στατική φάση 65%-methylpolysiloxane. Ενδεικτική στήλη Rxi-35Sil MS, ή ισοδύναμη	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	430,00	430,00	533,20
25	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Τριχοειδής στήλη διαστάσεων L: 30 m, ID: 0.25 mm, πάχος στιβάδας 1.0 μm με πολική φάση. Ενδεικτική στήλη VF-WAXms ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	670,00	670,00	830,80
26	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column MEGA-5 HT L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 μm Crossbond, Catalog Code: HT-5-025-025-30	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	600,00	600,00	744,00
27	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column HP INNOWAX L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.50 μm, Κωδικός Agilent: 19091N-2331	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	600,00	600,00	744,00
28	Στήλη Υγρής Χρωματογραφίας για το σύστημα LC IRMS συνοδευόμενη από προσθήλες	Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Column 300 x 7.8 mm (κωδικός 00H-0130-K0) Η στήλη να συνοδεύεται από προσθήλη Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Guard Column 50 x 7.8 mm (κωδικός 03B-0130-K0) και από SecurityGuard Cartridges, Carbo-Ca 4 x 3.0mm ID, 10/Pk (κωδικός AJ0-4493)	τεμάχιο	1	Α ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	2550,00	2550,00	3162,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>29</b>			<b>30.000,00</b>	<b>37.200,00</b>

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 5/18

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

## 2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

## 3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [support.gcsi@aade.gr](mailto:support.gcsi@aade.gr). Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

### ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/4977/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 10/07/2024.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

### 3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

- α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
- β) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

#### Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

- Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
- Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

## 4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

## 5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

## 6. Ειδικό όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

## 7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ) του Παραρτήματος Α'.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 20% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016).

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

## 8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **δύο (2) μηνών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Α' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 TK 11521, Αθήνα	Ι. Γαρδικής	2106479337	a_athens.gcs1@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, TK 185 10	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus.gcs1@aade.gr

ΥΧ

Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)	Ν. Βότση 1 TK 54625	Π. Ταραντίλη	2313336661	cenmac.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	Εθν. Αντίστασης 1 TK 491 00	Μ. Ε. Σπυριδάκη	2661039909	corfu.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου (NUTS: EL652)	Αγ. Παύλου 23, TK 201 00	Ε.Γιαννημάρας	27410 24739	korinthos.gcsl@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 TK 380 01	Μ. Τσακνάκη	2421356409	volos.gcsl@aade.gr

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ ENT 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβαν **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο. Επιπρόσθετα για τα είδη θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1439 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα, στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525 και ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1024.8010000000.0005). Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/4977/2024), ο ΚΑΕ 1439 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

## 9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2024, ΚΑΕ 1439.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

ΥΧ



Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:**

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoι> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

**Με εντολή Διοικητή  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.**

**ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ**

**Συνημμένα:**

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων
3. Α' Χ.Υ. Αθηνών
4. Χ.Υ. Πειραιά
5. Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
6. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας
7. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου
8. Χ.Υ. Βόλου

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/4977/2024 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column CP-WAX 57CB, L x I.D. 50 m x 0.32 mm, df 0.20 μm ,κατάλληλη για ανάλυση πτητικών συστατικών σε αλκοολούχα ποτά , Κωδικός Agilent: CP-97753	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1)	880,00	880,00	1091,20
2	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column HP-5 MS Ultra Inert L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 μm, Κωδικός Agilent: 19091S-433 UI	τεμάχιο	2	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) ΤΜ. ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)	660,00	1320,00	1636,80
3	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary Column SP-2340 FUSED SILICA L x I.D. 60 m x 0.32 mm, df 0.20 μm, Κωδικός SUPELCO: 24076	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	1370,00	1370,00	1698,80
4	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	80/120 Carborpack B / 6.6% Carbowax 20M, 2m X 2mm ID glass για αέριο χρωματογράφο GC 2010 - SHIMADZU, κατάλληλη για ανάλυση πτητικών συστατικών σε αλκοολούχα ποτά .	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	620,00	620,00	768,80
5	Στήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Κατάλληλη για τον προσδιορισμό ανιόντων, για τη συσκευή DIONEX ICS-3000, DIONEX IonPac AS19 διαστάσεων 4x250 mm, Κωδικός: 062885	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)	1200,00	1200,00	1488,00
6	Στήλη κατιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Στήλη ιοντικής χρωματογραφίας για κατιόντα Metrosep C4-250/4.0, Κωδικός Metrohm: 6.1050.430	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	2400,00	2400,00	2976,00
7	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	MYCOTOX Reversed-phase column C18, L x I.D. 250mm x 4.6mm, Pickering Laboratories, Κωδικός: 1612124	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	750,00	750,00	930,00
8	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας, βιδωτή, L x I.D. 250mm x 4.6 mm, 5 μm Phenomenex Luna C18(2). Ονομαστικό πορώδες 100Α. Ποσοστό άνθρακα 17%. Ενεργός επιφάνεια 400 m <sup>2</sup> /g.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	920,00	920,00	1140,80

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 10/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

9	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18, βιδωτή, L x I.D. 250 mm x 4.6 mm. Κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 80Å. pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-9. Στατική φάση πλήρως endcapped με TMS. Ποσοστό άνθρακα 10%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 180 m <sup>2</sup> /g. Κωδικός Agilent:990967-902	τεμάχιο	1	X.Y. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	630,00	630,00	781,20
10	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Waters Symmetry C18, βιδωτή, L x I.D. 250mm x 4.6 mm. Σφαιρικοί κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 100Å, pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-8. Στατική φάση σχεδόν πλήρως endcapped. Ποσοστό άνθρακα 19%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 335 m <sup>2</sup> /g.	τεμάχιο	1	X.Y. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	900,00	900,00	1116,00
11	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες	Στήλη HPLC, 250 x 4.6 mm, 5μm, C 18 Κωδικός 959990-902 ZORBAX Eclipse Plus C18, 95 A 400bar pr.limit ή ισοδύναμη	1 στήλη και τουλάχιστον 2 προστήλες	1	ΧΥ ΒΟΛΟΥ (1)	750,00	750,00	930,00
12	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες	Purosphere Star RP18e L x I.D.: 250 mm x 4.6 mm, 5 μm, Κωδικός MERCK : 1.50359.0001 , προστήλη C 18 endcapped με μέγεθος σωματιδίων 5 μm, Κωδικός MERCK : 1.502.500.001	2 τεμ. στήλη, 10 τεμ. προστήλες	1	A ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (1)	910,00	910,00	1128,40
13	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη LC/MS/MS Ascentis Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L x I.D. 10 cm x 2.1 mm, μαζί με κατάλληλες προστήλες και guard column holder	1 τεμ. στήλη 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 2 τεμ. προστήλες	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	2020,00	2020,00	2504,80
14	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Waters Symmetry C18, βιδωτή, L x I.D. 150mm x 4.6 mm. Σφαιρικοί κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 100Å. pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-8. Στατική φάση σχεδόν πλήρως endcapped. Ποσοστό άνθρακα 19%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 335m <sup>2</sup> /g.	1 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 3 τεμ. προστήλες	1	X.Y. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	1460,00	1460,00	1810,40

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 11/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

15	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Phenomenex Gemini NX-C18, L x I.D. 150mm x 2.0 mm, 5 μm, με πόρους 110 Å, ειδική επιφάνεια 375 m <sup>2</sup> /g, σταθερή σε ακραία pH (1-12), Part No 00F-4454-B0. Προστήλες κατάλληλες για Phenomenex Gemini NX-C18 συνοδευόμενες από τον αντίστοιχο προσαρμογέα (holder).	1 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder, 10 τεμ. προστήλες	1	X.Y. ΠΕΙΡΑΙΑ, Α ΤΜΗΜΑ (1)	2000,00	2000,00	2480,00
16	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη MACHEREY- NAGEL EC NUCLEOSIL, L x I.D. 250mm x 4.6 mm, 5 μm, Κωδικός:720014.46, ή ισοδύναμη μαζί με κατάλληλες προστήλες L x I.D. 2cm x 4 mm και guard column holder	2 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 2 τεμ. προστήλες	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)	1770,00	1770,00	2194,80
17	Προστήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Προστήλη χρωματογραφίας ανιόντων, κατάλληλη για στήλη ανιόντων, particle diameter 11μm, Functional group: Alkanol quaternary ammonium, διαστάσεις 4x50 mm, για τη συσκευή DIONEX ICS-3000, DIONEX AG19, Κωδικός: 062887	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)	400,00	400,00	496,00
18	Στήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Κατάλληλη για τον προσδιορισμό ανιόντων, για τη συσκευή THERMO-DIONEX, IonPac AS23 Analytical Column (4 x 250 mm), Κωδικός: 064150	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	1500,00	1500,00	1860,00
19	Προστήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Προστήλη THERMO DIONEX, IonPac AG23 Guard Column (4 x 50 mm), Κωδικός: 064148	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	550,00	550,00	682,00
20	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Κωδικός: 53804-U SUPELCO Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column 2.7 μm particle size, L x I.D. 15 cm x 2.1 mm, μαζί με τουλάχιστον 2 κατάλληλες προστήλες και αν είναι απαραίτητο guard column holder	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	800,00	800,00	992,00
21	Προστήλες υγρής χρωματογραφίας	Προστήλες κατάλληλες για στήλη Phenomenex KINETEX 2.6 μm Biphenyl 50x2.1 mm, Part No.: AJ0-9209 SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC Biphenyl 2.1mm ID Columns, 3/Pk	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	650,00	650,00	806,00
22	Προστήλες υγρής χρωματογραφίας	Προστήλες κατάλληλες για στήλη Phenomenex KINETEX 2.6 μm XB-C18 75x2.1 mm, Part No: AJ0-8782, SecurityGuard	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	650,00	650,00	806,00

ΥΧ

		ULTRA Cartridges, UHPLC C18 2.1mm ID Columns, 3/Pk						
23	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Στήλη 30 m x 0,25 mm , 0,25μm, με στατική φάση (5%-phenyl) (95%-methylpolysiloxane) . Ενδεικτική στήλη HP-5MS ή ισοδύναμη	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	700,00	700,00	868,00
24	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Τριχοειδής στήλη διαστάσεων 15 m x 0,25 mm και πάχους στιβάδος 0,25 μm με στατική φάση 65%-methylpolysiloxane. Ενδεικτική στήλη Rxi-35Sil MS, ή ισοδύναμη	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	430,00	430,00	533,20
25	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Τριχοειδής στήλη διαστάσεων L: 30 m, ID: 0.25 mm, πάχος στιβάδας 1.0 μm με πολική φάση. Ενδεικτική στήλη VF-WAXms ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	670,00	670,00	830,80
26	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column MEGA-5 HT L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 μm Crossbond, Catalog Code: HT-5-025-025-30	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	600,00	600,00	744,00
27	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column HP INNOWAX L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.50 μm, Κωδικός Agilent: 19091N-2331	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1)	600,00	600,00	744,00
28	Στήλη Υγρής Χρωματογραφίας για το σύστημα LC IRMS συνοδευόμενη από προστήλες	Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Column 300 x 7.8 mm (κωδικός 00H-0130-K0) Η στήλη να συνοδεύεται από προστήλη Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Guard Column 50 x 7.8 mm (κωδικός 03B-0130-K0) και από SecurityGuard Cartridges, Carbo-Ca 4 x 3.0mm ID, 10/Pk (κωδικός AJ0-4493)	τεμάχιο	1	Α ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α' (1)	2550,00	2550,00	3162,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>29</b>			<b>30.000,00</b>	<b>37.200,00</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/4977/2024 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / Ε-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column CP-WAX 57CB, L x I.D. 50 m x 0.32 mm, df 0.20 μm ,κατάλληλη για ανάλυση πτητικών συστατικών σε αλκοολούχα ποτά, Κωδικός Agilent: CP-97753	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ					
2	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column HP-5 MS Ultra Inert L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 μm, Κωδικός Agilent: 190915-433 UI	τεμάχιο	2	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1)					
3	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary Column SP-2340 FUSED SILICA L x I.D. 60 m x 0.32 mm, df 0.20 μm, Κωδικός SUPELCO: 24076	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					
4	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	80/120 Carborack B / 6.6% Carbowax 20M, 2m X 2mm ID glass για αέριο χρωματογράφο GC 2010 - SHIMADZU, κατάλληλη για ανάλυση πτητικών συστατικών σε αλκοολούχα ποτά.	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					
5	Στήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Κατάλληλη για τον προσδιορισμό ανιόντων, για τη συσκευή DIONEX ICS-3000, DIONEX IonPac AS19 διαστάσεων 4x250 mm, Κωδικός: 062885	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ					

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 14/18

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

6	Στήλη κατιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Στήλη ιοντικής χρωματογραφίας για κατιόντα Metrosep C4-250/4.0, Κωδικός Metrohm: 6.1050.430	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
7	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	MYCOTOX Reversed-phase column C18, L x I.D. 250mm x 4.6mm, Pickering Laboratories, Κωδικός: 1612124	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
8	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας, βιδωτή, L x I.D. 250mm x 4.6 mm, 5 μm Phenomenex Luna C18(2). Ονομαστικό πορώδες 100A. Ποσοστό άνθρακα 17%. Ενεργός επιφάνεια 400 m <sup>2</sup> /g.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Α				
9	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18, βιδωτή, L x I.D. 250 mm x 4.6 mm. Κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 80A. pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-9. Στατική φάση πλήρως endcapped με TMS. Ποσοστό άνθρακα 10%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 180 m <sup>2</sup> /g. Κωδικός Agilent:990967-902	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Α				
10	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Waters Symmetry C18, βιδωτή, L x I.D. 250mm x 4.6 mm. Σφαιρικοί κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό πορώδες 100A, pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-8. Στατική φάση σχεδόν πλήρως endcapped. Ποσοστό άνθρακα 19%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 335 m <sup>2</sup> /g.	τεμάχιο	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Α				
11	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες	Στήλη HPLC, 250 x 4.6 mm, 5μm, C 18 Κωδικός 959990-902 ZORBAX Eclipse Plus C18, 95 A 400bar pr.limit ή ισοδύναμη	1 στήλη και τουλάχιστον 2 προστήλες	1	ΧΥ ΒΟΛΟΥ				
12	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες	Purosphere Star RP18e L x I.D.: 250 mm x 4.6 mm, 5 μm, Κωδικός MERCK : 1.50359.0001 , προστήλη C 18 endcapped με μέγεθος σωματιδίων 5 μm, Κωδικός MERCK : 1.502.500.001	2 τεμ. στήλη, 10 τεμ. προστήλες	1	Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α				
13	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη LC/MS/MS Ascentis Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L x I.D. 10 cm x 2.1 mm, μαζί με κατάλληλες προστήλες και guard column holder	1 τεμ. στήλη 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 2 τεμ. προστήλες	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
14	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη υγρής χρωματογραφίας Waters Symmetry C18, βιδωτή, L x I.D. 150mm x 4.6 mm. Σφαιρικοί κόκκοι πληρωτικού υλικού ονομαστικής διαμέτρου 5 μm. Ονομαστικό	1 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder και τουλάχιστον	1	Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Α				

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 15/18

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

		πορώδες 100A. pH αξιόπιστης λειτουργίας 2-8. Στατική φάση σχεδόν πλήρως endcapped. Ποσοστό άνθρακα 19%. Ενεργός επιφάνεια τουλάχιστον 335m <sup>2</sup> /g.	3 τεμ. προστήλες						
15	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Phenomenex Gemini NX-C18, L x I.D. 150mm x 2.0 mm, 5 μm, με πόρους 110 Å, ειδική επιφάνεια 375 m <sup>2</sup> /g, σταθερή σε ακραία pH (1-12), Part No 00F-4454-B0. Προσθήλες κατάλληλες για Phenomenex Gemini NX-C18 συνοδευόμενες από τον αντίστοιχο προσαρμογέα (holder).	1 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder, 10 τεμ. προστήλες	1	X.Y. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Α				
16	Στήλη υγρής χρωματογραφίας με προστήλες & holder	Στήλη MACHEREY- NAGEL EC NUCLEOSIL, L x I.D. 250mm x 4.6 mm, 5 μm, Κωδικός:720014.46, ή ισοδύναμη μαζί με κατάλληλες προστήλες L x I.D. 2cm x 4 mm και guard column holder	2 τεμ. στήλη, 1 τεμ. holder και τουλάχιστον 2 τεμ. προστήλες	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
17	Προσθήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Προσθήλη χρωματογραφίας ανιόντων, κατάλληλη για στήλη ανιόντων, particle diameter 11μm, Functional group: Alkanol quaternary ammonium, διαστάσεις 4x50 mm, για τη συσκευή DIONEX ICS-3000, DIONEX AG19, Κωδικός: 062887	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
18	Στήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Κατάλληλη για τον προσδιορισμό ανιόντων, για τη συσκευή THERMO-DIONEX, IonPac AS23 Analytical Column (4 x 250 mm), Κωδικός: 064150	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
19	Προσθήλη ανιόντων ιοντικής χρωματογραφίας	Προσθήλη THERMO DIONEX, IonPac AG23 Guard Column (4 x 50 mm), Κωδικός: 064148	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
20	Στήλη υγρής χρωματογραφίας	Κωδικός: 53804-U SUPELCO Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column 2.7 μm particle size, L x I.D. 15 cm x 2.1 mm, μαζί με τουλάχιστον 2 κατάλληλες προστήλες και αν είναι απαραίτητο guard column holder	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
21	Προσθήλες υγρής χρωματογραφίας	Προσθήλες κατάλληλες για στήλη Phenomenex KINETEX 2.6 μm Biphenyl 50x2.1 mm, Part No.: AJ0-9209 SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC Biphenyl 2.1mm ID Columns, 3/Pk	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
22	Προσθήλες υγρής χρωματογραφίας	Προσθήλες κατάλληλες για στήλη Phenomenex KINETEX 2.6 μm XB-C18 75x2.1 mm, Part No: AJ0-8782, SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC C18 2.1mm ID Columns, 3/Pk	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 16/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024



23	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Στήλη 30 m x 0,25 mm , 0,25μm, με στατική φάση (5%-phenyl) (95%-methylpolysiloxane) . Ενδεικτική στήλη HP-5MS ή ισοδύναμη	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
24	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Τριχοειδής στήλη διαστάσεων 15 m x 0,25 mm και πάχους στιβάδας 0,25 μm με στατική φάση 65%-methylpolysiloxane. Ενδεικτική στήλη Rxi-35Sil MS, ή ισοδύναμη	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
25	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Τριχοειδής στήλη διαστάσεων L: 30 m, ID: 0.25 mm, πάχος στιβάδας 1.0 μm με πολική φάση. Ενδεικτική στήλη VF-WAXms ή ισοδύναμη.	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
26	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column MEGA-5 HT L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 μm Crossbond, Catalog Code: HT-5-025-025-30	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
27	Στήλη αέριας χρωματογραφίας	Capillary column HP INNOWAX L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.50 μm, Κωδικός Agilent: 19091N-2331	τεμάχιο	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				
28	Στήλη Υγρής Χρωματογραφίας για το σύστημα LC IRMS συνοδευόμενη από προστήλες	Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Column 300 x 7.8 mm (κωδικός 00H-0130-K0) Η στήλη να συνοδεύεται από προστήλη Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Guard Column 50 x 7.8 mm (κωδικός 03B-0130-K0) και από SecurityGuard Cartridges, Carbo-Ca 4 x 3.0mm ID, 10/Pk (κωδικός AJ0-4493)	τεμάχιο	1	Α ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α'				

&lt;ΠΟΛΗ&gt;....., ...../...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 17/18  
ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 3/  
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας  
Ημ/νία Έκδοσης : 26-04-2024

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης(2):							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως .....(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην ....., στην οδό ....., Τ.Κ. .... με Α.Φ.Μ.: ....., Δ.Ο.Υ.: .....

**A.** αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

**B1.** δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

**B2.** δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

**B3.** δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

**B4.** έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

**Γ.** αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.