



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Β1 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 21 /02/2025  
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β1  
1021361 ΕΞ 2025

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 180  
Ταχ. Κώδικας : 17778, Αθήνα  
Πληροφορίες : Π. Γεωργίου  
Τηλέφωνο : 213 1409576  
E-Mail : [aadeprocurement-a1@aaade.gr](mailto:aadeprocurement-a1@aaade.gr)  
 : [p.georgiou3@aaade.gr](mailto:p.georgiou3@aaade.gr)  
Url : [www.aaade.gr](http://www.aaade.gr)

ΠΡΟΣ :  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**Θέμα:** «Παροχή διευκρίνισης για τον ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των αιθουσών συνεδριάσεων (meeting rooms) και των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και υποδοχής (αμφιθεάτρου) του νέου κτιριακού συγκροτήματος της ΑΑΔΕ (Πειραιώς 180-186) με αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β1 1012269 ΕΞ 2025/29-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016239943) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 366547).

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β1 1012269 ΕΞ 2025/29-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016239943) Διακήρυξη.

2. Το από 17-02-2025 (ΔΙ.Σ.Ε.Π. 1018262 ΕΙ 2025/17-02-2025) έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε διευκρίνιση.

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με διευκρίνιση επί ερωτήματος που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της ανωτέρω Διακήρυξης.

#### Ερώτηση :

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν οι απαιτήσεις των συσκευών που αναφέρονται στο παράρτημα 3 (Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς) είναι απόλυτα όλες δεσμευτικές ως προς τη συμμόρφωση όπως αναφέρεται στους σχετικούς πίνακες?

Στους πίνακες αναφέρεται ότι κάθε απαίτηση είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού όμως είναι άμεσα αντιληπτό ότι οι περιγραφόμενες απαιτήσεις είναι μονοσήμαντες και αφορούν μόνο έναν και συγκεκριμένο κατασκευαστή ανά συσκευή και η διακήρυξη δεν δίνει τη δυνατότητα να προσφερθούν υλικά ισοδύναμα ή ανώτερης λειτουργικής ποιότητας και άλλων επώνυμων διεθνών Ευρωπαϊκών κατασκευαστών που έχουν ελάχιστης και άνευ ουσίας διαφοροποιήσεις οι οποίες όμως καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς αναφέρεται στο διαγωνισμό ότι :

Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη συμμόρφωση είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως όλους τους απαράβατους όρους (δηλαδή όλα τα ΝΑΙ) απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Η μελέτη του διαγωνισμού **σωστά** έχει θέσει τις λεπτομερείς απαιτήσεις της λίστας των απαιτούμενων συσκευών και αναγκαίων λειτουργιών του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στις σελίδες 61 έως 72, οι οποίες προφανώς εξυπηρετούν τις ανάγκες της ΑΑΔΕ.

Όμως στις επόμενες σελίδες 73 έως 145 που είναι ο Πίνακας Συμμόρφωσης (παράρτημα 3) με τα **ΝΑΙ** να είναι **ΟΛΑ υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού**, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα **επειδή φωτογραφίζονται συγκεκριμένα μοντέλα συγκεκριμένου κατασκευαστή ανά συσκευή**, με άνευ ουσίας λεπτομέρειες και πολλές φορές με εξωφρενικές απαιτήσεις που δεν χρειάζονται για τέτοιου είδους συστήματα.

Για παράδειγμα :

1. **Ζητούνται 12 LED monitors** για τις 12 αίθουσες, 5τμχ 98" και 7τμχ 85" και ενώ όλα προορίζονται για την ίδια χρήση σε εσωτερικό χώρο στις 12 αίθουσες, στις απαραίτητες απαιτήσεις για το monitor 85" **ζητείται καταχρηστικά να είναι ανθυγρά (IP-5X) (επί ποινή αποκλεισμού)** ενώ είναι για εσωτερική χρήση !

Για το ίδιο 85" monitor ζητούνται επίσης **(επί ποινή αποκλεισμού)** :

- \* Συμμόρφωση με το IEC 623368-1
- \* Πιστοποίηση ENERGY STAR 8.0
- \* Να έχει ετικέτα EPEAT

Οι 4 παραπάνω απαιτήσεις **δεν ζητούνται όμως** για το monitor των 98" την στιγμή που και τα 2 είναι ίδια monitor απλώς το ένα 85" και το άλλο 95" **και για την ίδια χρήση στις 12 αίθουσες**.

Συνεπώς θα πρέπει να απορριφθεί το 98" monitor εφόσον δεν διαθέτει και αυτό τις 4 πρόσθετες απαιτήσεις που έχει το άλλο - εδώ φαίνεται η ακριβής φωτογράφιση στις προδιαγραφές ενός συγκεκριμένου monitor 85" με απαιτήσεις άνευ ουσίας για την υπηρεσία (σελίδες 73-75).

2. **Στην μονάδα video/μπάρα** τηλεδιάσκεψης (σελ 77) ενώ ζητάει τα μικρόφωνα να έχουν λήψη έως 7 μέτρα (ok), μπαίνει και στην άνευ πραγματικής ουσίας λεπτομέρεια να ζητάει και μάλιστα **απαραβάτα με αποκλεισμό**, η video μπάρα να έχει περισσότερες από 27 κάψες μικροφώνων, ενώ ενός άλλου κατασκευαστή με πχ 24 καλύτερα μικρόφωνα που επιτυγχάνει λήψη πλέον των 8-9 μέτρων να αποκλείεται από τον διαγωνισμό !

Εδώ φαίνεται η ακριβής φωτογράφιση στις προδιαγραφές μιας και μόνο συσκευής που έχει 27 κάψες μικροφώνων, αντί να παραμείνει μόνο στην απαίτηση της απόστασης λήψης των 7 μέτρων.

3. **Στο μικρόφωνο πέτου** (σελίδα 112) το οποίο στηρίζεται με κλιπ στα ρούχα του ομιλητή, ζητείται **απαραβάτα επί ποινή αποκλεισμού**, να έχει βάρος μικρότερο των 20 γραμμαρίων, δηλαδή εάν έχει βάρος 22 ή 23gr αποκλείεται όλη η προσφορά του προσφέροντος στον διαγωνισμό !

Επίσης στο ίδιο είδος ζητούνται ένα σωρό **άνευ σημασίας λεπτομέρειες στο LCD display όλες επί ποινή αποκλεισμού !**

Εδώ φαίνεται η πιστή, ακριβής και λεπτομερής φωτογράφιση στις προδιαγραφές μιας και μόνο συσκευής, αντί να περιγράφονται μόνο οι ουσιώδεις απαιτήσεις για την υπηρεσία.

4. **Στα 6 ηχεία της αίθουσας** πολλαπλών χρήσεων (σελίδα 131) ζητείται **επί ποινή αποκλεισμού** το ηχείο να έχει **έξοδο μεγαλύτερη από 128dB !** όταν ένα στρατιωτικό JET αεροπλάνο παράγει ήχο απογείωσης έως 130dB, ενώ στην αίθουσα δεν απαιτείται ένταση ήχου πλέον των 75dB και η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση για το προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85dB.

Επίσης ζητάει το ηχείο να είναι **μόνο από ξύλο σημύδας και οξιάς** (αν είναι δυνατόν) και να είναι μάλιστα και **ανθυγρής κατασκευής** (ενώ προορίζεται για εσωτερική χρήση) και όλα αυτά εντός **επί ποινή αποκλεισμού**.

Εδώ φαίνεται η πιστή, ακριβής και λεπτομερής φωτογράφιση στις προδιαγραφές μιας και μόνο συσκευής, αντί να περιγράφονται μόνο οι ουσιώδεις απαιτήσεις για την υπηρεσία.

Τα παραπάνω είναι ελάχιστες τυπικές ενδεικτικές υπερβολές από πολλές άλλες δεκάδες που έχει ο Πίνακας Συμμόρφωσης.

**Να σημειωθεί ότι όλος ο πίνακας έχει 1.175 (χίλιες εκατόν εβδομήντα πέντε) απαιτήσεις με υποχρεωτικά ΝΑΙ που είναι όλες απαραβάτοι όροι επί ποινή αποκλεισμού !** λόγω της άνευ ουσίας ζητούμενων λεπτομερειών και εξωφρενικών απαιτήσεων.

Στην σύνταξη μιας προδιαγραφής μελέτης για οργανισμούς Δημοσίου συμφέροντος, ο συντάξας την μελέτη πρέπει να θέτει τις **απαιτούμενες απαιτήσεις προδιαγραφών των συσκευών που εξυπηρετούν μόνο την ζητούμενη λειτουργικότητα που είναι αναγκαία για τον δημόσιο φορέα και συγκεκριμένα την ΑΑΔΕ**.

Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια λεπτομερούς φωτογράφισης προδιαγραφών συγκεκριμένες συσκευής ενός και μόνο κατασκευαστή και **με όλες τις απαιτήσεις να είναι επί ποινή αποκλεισμού** θα έχει ως αποτέλεσμα την μη συμμετοχή των εταιρειών και το τελικά πολύ υψηλότερο κόστος από δημόσιους πόρους λόγω μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Συνιστούμε για την ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού **όπως απαλείψετε τον όρο ότι τα ΝΑΙ θα είναι επί ποινή αποκλεισμού**, και να απαντήσει υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) ο κάθε προμηθευτής στον πίνακα συμμόρφωσης με ΝΑΙ ή ΟΧΙ με επεξηγήσεις και η επιτροπή να προβεί στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.

Εάν δεν απαλειφθεί η παραπάνω απαίτηση με τα ΝΑΙ προφανώς θα εμφανιστεί ένας και μόνο προμηθευτής του οποίου οι συσκευές έχουν φωτογραφηθεί και θα καλύπτει όλα τα ΝΑΙ (ίσως και 2<sup>η</sup> συμμετοχή αλλά με τις ίδιες ακριβώς συσκευές ώστε να καλύπτει όλα τα ΝΑΙ, με μεγαλύτερη όμως προσφορά) με αποτέλεσμα όλες οι άλλες προσφορές που θα τολμήσουν να μην συμφωνούν έστω και με ένα ΝΑΙ, θα απορριφθούν.

Σε αυτό το σημείο, τυχόν γενική απάντησή σας ότι θα είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να κρίνει ελαστικά τις μη ουσιώδεις προδιαγραφές, δεν θα είναι πραγματοποιήσιμη, επειδή η επιτροπή θα είναι αναγκασμένη λόγω της διακήρυξης να απορρίψει οτιδήποτε προσφορά που δεν συμφωνεί πλήρως με όλα τα ΝΑΙ εφόσον όλα είναι επί ποινή αποκλεισμού.

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μας καθώς είναι μείζονος σημασίας για τη συμμετοχή όχι μόνο της εταιρείας μας, αλλά και για άλλες εταιρείες, στο διαγωνισμό.

Σε αναμονή της απάντησης σας το συντομότερο δυνατόν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

---

### **Απάντηση:**

Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού «Λόγοι απόρριψης προσφορών»: Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: [...] ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,[...].

Επιπρόσθετα, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς, «α) Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή άλλα περιγραφικά και αριθμητικά στοιχεία (π.χ. ελάχιστος αριθμός αντιγράφων κλπ), που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται अपαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές».

Γενικότερα, αναφέρεται ότι οι τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της αναθέτουσας αρχής από ποσοτική και ποιοτική άποψη, μέσω των απαιτήσεων που περιγράφονται και μπορεί να συμμετέχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ