



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Μ. Καρυδοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479125

E-mail: support.gcsf@aaade.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, Α. Π.: ΟΙΚ. ΔΣΥΠΕ Α 291235

ΕΞ 2025/20-10-2025

Έγκριση δαπάνης:

15/07/2025

(ΑΔΑΜ:25REQ17224895 2025-07-16,

ΑΔΑ:ΨΓ1Φ46ΜΠ3Ζ-ΔΚ0)

ΕΑΔ: 2025/209

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.»

Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	1261 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ»
CPV :	30197643-5 «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» 30192700-8 «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» 30199230-1 «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	24.800,00 € (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 4.800,00€)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	03/11/2025
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Τμήμα 1), γραφικής ύλης (Τμήμα 2) και φακέλων ασφαλείας (Τμήμα 3), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ **24.800,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 4.800,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2025 (ΚΑΕ 1261).

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ 1: Φωτοαντιγραφικό χαρτί
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	650 ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ A4
	10 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ A3
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	Σύμφωνα με τον πίνακα παραδόσεων ανά Υπηρεσία
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΑ 12.995,20€ (10.480,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.515,20€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ 2: Γραφική Ύλη
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α'
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	Σύμφωνα με τον πίνακα παραδόσεων ανά Υπηρεσία
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7.818,20€ (6.305,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.513,20€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ 3: Φάκελοι Ασφαλείας
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α'
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.986,60€ (3.215,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 771,60€)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών ανά τμήμα που προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (Α. Π.: ΟΙΚ. ΔΣΥΠΕ Α 291235 ΕΞ 2025/20-10-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)		
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α'		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	
	Email:	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/11/2025		

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, **03/11/2025** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcs1@aade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ., ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Α. Π.: ΟΙΚ. ΔΣΥΠΕ Α 291235 ΕΞ 2025/20-10-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, **03/11/2025**.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Τα απαιτούμενα δείγματα που συνοδεύουν τις προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00 στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και με σφραγίδα της εταιρείας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), κάθε τμήματος χωριστά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8.Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **δύο (2) μηνών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/ Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Κεντρική Υπηρεσία/ Κεντρική Αποθήκη (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	κ. Κιούσης	2106479110	support.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Ελευσίνας (NUTS: EL306)	Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 192 00	Θ. Σαββίδης	210 5546692 213 2117900	elefsina.gcs!@aade.gr
Γ' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	12ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, 14410 Μεταμόρφωση	Μ. Μελανίτου	210 2854192	c_athens.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ 185 10	Κ. Παπαδοπούλου	2104613991	piraeus.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)	Ν. Βότση 1 ΤΚ 54625	Π. Ταραντίλη	2313336661	cenmac.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Έδεσσας (NUTS: EL524)	1ο χλμ Εθν. Οδ. Βέροιας ΤΚ 585 00	Χ. Μιχαήλωφ	23810 82165 23813 52500	edessa.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας -Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης (NUTS: EL511)	Λιμάνι ΤΚ 681 00	Β. Τριανταφύλλου	25510 38054	alexandroupoli.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	Τέρμα Άνδρου ΤΚ 621 00	Κ. Κύδρος	2321045367	serres.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (NUTS: EL515)	Πλ. Καραολή ΤΚ 651 10	Μ. Καλαϊτζόγλου	2513 510705	kavala.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512)	Μεσολογγίου 13 ΤΚ 671 32	Αικ. Παπαδοπούλου	2541027393	xanthi.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (NUTS: EL543)	Δομπόλη 30 ΤΚ 451 10	Σ. Στάθη	2651085002	epirus.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531)	Φαρμάκη 11-13 ΤΚ 501 00	Α. Στεργίου	24610 26773	kozani.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Φλώρινας (NUTS: EL533)	Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, ΤΚ 531 00	Π. Καλαούζης	23850 23950	florina.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Πρέβεζας (NUTS: EL541)	Λεωφ.Ειρήνης 39, Τ.Κ 481 00	Δ. Δρόσος	26820 22323	preveza.gcs!@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα ΤΚ 26443	Π. Σωτηρίου	2610336786	peloponnese.gcs!@aade.gr

Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου (NUTS: EL652)	Αγ. Παύλου 23, ΤΚ 201 00	Ε. Γιαννημάρας	27410 24739	korinthos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	Εθν. Αντίστασης 1 ΤΚ 491 00	Μ. Ε. Σπυριδάκη	2661039909	corfu.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης (NUTS: EL651)	Πλ. Κολοκοτρώνη, 22100	Β. Τζάθα	2710222506	tripoli.gcsI@aade.gr
Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Μεσολογγίου (NUTS: EL631)	Παπαδιαμαντοπούλου 12, 302 00	Χ. Αλμπάνη	26310 22739 26310 51593	messolonghi.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου (Ρόδος) (NUTS: EL421)	Πλ. Χαρίτου 17 ΤΚ 851 00	Β. Μάτσης	2241077933	aegean.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS: EL411)	Πλατεία Τελωνείου ΤΚ 811 00	Α. Γαβριήλ	22510 28615	mytilene.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS: EL412)	Παύλου Κουντουριώτη ΤΚ 83 100	Φ. Σαμίου	22730 27590	samos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS: EL413)	Ασωμάτων 10 ΤΚ 821 00	Α. Κάργα	22710 44218	chios.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Σύρου (NUTS: EL422)	Λιμάνι Σύρου, ΤΚ 84 100	Φ. Μηλιού	22810 82218	syros.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182 ΤΚ 380 01	Μ. Τσακνάκη	2421356409	volos.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Λάρισας (NUTS: EL612)	Φαρσάλων 21 ΤΚ 413 35	Φ. Λεοντιάδου	2410 555972	larisa.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Λιβαδειάς (NUTS: EL641)	Φιλολάου 2 ΤΚ 321 00	Γ. Ηλιοπούλου	22610 22651	livadeia.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Λιβαδειάς Γραφείο Χ.Υ. Χαλκίδας (NUTS: EL642)	Νεοφύτου 74 ΤΚ 341 00	Ι. Μουλακάκη	22213 54500	chalkida.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Κρήτης, Ηράκλειο (NUTS: EL431)	Επιμενίδου 19 ΤΚ 711 10	Ι. Τσίγγος	2810 225242	crete.gcsI@aade.gr
Χ.Υ. Κρήτης Γρ. Χ.Υ. Χανίων (NUTS: EL434)	Ελ. Βενιζέλου 34, ΤΚ 731 00	Σ. Γούλα	28210 42504	chania.gcsI@aade.gr

Για το Τμήμα 1: «Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3», η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων Α4, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.

Για το Τμήμα 3: «Φάκελοι ασφαλείας», η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τουλάχιστον δέκα (10) τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα την εξακρίβωση της συμφωνίας των παραδοθέντων φακέλων με το είδος του πλαστικού, τις ζητούμενες διαστάσεις και το πάχος σε συνεργασία με το Τμήμα Δ' της Β' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβαν **εντός δέκα (10) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο:

Για τα είδη εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1261 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία, ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα, στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525 και κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1024.8010000000.0005. Στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, ο ΚΑΕ 1261 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια *ειδών* θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, **εντός 60 ημερών**, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2025, ΚΑΕ 1261.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoι> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail: dpdad2@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)
3. Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. (ως πίνακας παραδόσεων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών αρχειοθέτησης, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α3 - CPV: 30197643-5

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4	ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ (500 ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ)	650	10.480,00	12.995,20
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3	ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ	10		

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί **A4** και το **A3** θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).

A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί **A4** και το **A3** θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί **A4** και το **A3** δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.

A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, θα πρέπει να παραδίδεται :

Το **A4** σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 21,0cm x 29,7 cm (EN 20216) και

το **A3** σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 29,7cm x 42,0 cm (EN 20216)

A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί **A4** και το **A3**, θα πρέπει να είναι καινούριο και όχι ανακυκλωμένο.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

B1. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β. (EN20287).

B2. Μάζα: 80 gr/m² ± 4 % (EN ISO 536).

B3. Πάχος: 100 ± 10 μm (EN 20534).

B4. Επίπεδο κοπής: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή .

B5. Αδιαφάνεια: Ίση ή μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471).

B6. Λευκότητα: μεγαλύτερη από 85% (ASTM E 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 140 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 120 Whiteness Units (ISO 11476)

B7. Λαμπρότητα: μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2)

B8. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen: 130 – 330 ml/min (ISO 8791-2)

B9. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση (EN 644)

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ για Α3, Α4:

Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.

Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

- Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή.
- Οι διαστάσεις των φύλλων (A4 ή A3).
- Ο αριθμός των φύλλων.
- Η μάζα (g/m²).

Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

- Η επωνυμία του προϊόντος.
- Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού.
- Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ:

Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του χαρτιού ότι είναι σύμφωνα με τις παρ. A4 και B1 έως B9.

Ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΓΧΚ δείγμα από το προσφερόμενο χαρτί (κλειστή δεσμίδα των 500 φύλλων), προκειμένου να εξεταστεί ως προς τα χαρακτηριστικά του, ως ανωτέρω σύμφωνα με τις παρ. A4 και B1 έως B9.

ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η παράδοση του φωτοαντιγραφικού χαρτιού A3 και A4, θα γίνει στις Χημικές Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα παραδόσεων :

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ			
	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	A4 – ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ	A3 – ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ
1	Κεντρική Υπηρεσία/ Κεντρική Αποθήκη (NUTS: EL303)	220	6
2	Χ.Υ. Ελευσίνας (NUTS: EL306)	8	
3	Γ' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	20	
4	Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)	70	
5	Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Έδεσσας (NUTS: EL524)	4	
6	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης (NUTS: EL511)	10	
7	Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	10	
8	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (NUTS: EL515)	15	
9	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512)	10	
10	Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (NUTS: EL543)	30	
11	Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531)	4	
12	Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Φλώρινας (NUTS: EL533)	3	
13	Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Πρέβεζας (NUTS: EL541)	2	
14	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	35	
15	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κόρινθος (NUTS: EL652)	12	
16	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622)	10	3
17	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης (NUTS: EL651)	6	
18	Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Μεσολογγίου (NUTS: EL631)	4	
19	Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	35	1
20	Χ.Υ. Αιγαίου (Ρόδος) (NUTS: EL421)	28	
21	Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS: EL411)	8	
22	Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS: EL412)	6	
23	Χ.Υ. Αιγαίου Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS: EL413)	8	
24	Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Σύρου (NUTS: EL422)	2	
25	Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	25	
26	Χ.Υ. Λάρισας (NUTS: EL612)	20	

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 10/26

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

27	Χ.Υ. Λιβαδειάς (NUTS: EL641)	12	
28	Χ.Υ. Λιβαδειάς Γραφείο Χ.Υ. Χαλκίδας (NUTS: EL642)	10	
29	Χ.Υ. Κρήτης, Ηράκλειο (NUTS: EL431)	15	
30	Χ.Υ. Κρήτης Γρ. Χ.Υ. Χανίων (NUTS: EL434)	8	
ΣΥΝΟΛΟ		650	10

ΤΜΗΜΑ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV: 30192700-8

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΕΡΑΜΑΝ .	ΤΕΜ	160
2	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ .	ΤΕΜ	300
3	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ .	ΤΕΜ	400
4	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ .	ΤΕΜ	400
5	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ .	ΤΕΜ	300
6	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ .	ΤΕΜ	250
7	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.	ΤΕΜ	20
8	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΣΕΡ (10 ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ).	ΤΕΜ	170
9	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 48mmx50m.	ΤΕΜ	70
10	ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ 18 mm (μεγάλο).	ΤΕΜ	30
11	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ <u>ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ</u> ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ.	ΤΕΜ	30
12	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ <u>ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ</u> ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟ.	ΤΕΜ	30
13	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ <u>ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ</u> ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΠΛΕ.	ΤΕΜ	100

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 11/26

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

14	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΥΡΟΙ-ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟΙ (ΝΑ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ).	TEM	40
15	ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ.	TEM	20
16	ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 2HB, ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΟΜΑ.	TEM	40
17	ΣΕΛΟΤΕΪΠ.Το σελοτέιπ πρέπει να είναι ανθεκτικό και να μην σκίζεται εύκολα κατά τη χρήση του, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό υψηλής διαφάνειας, με κόλλα υψηλής πρόσφυσης, ανθεκτικό στο κιτρίνισμα και στη φθορά. Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. Συμβατό με τυπικούς διανομείς (σελοτεμποδιακόπτες).	TEM	120
18	ΒΑΣΗ ΣΙΛΟΤΕΪΠ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΛΟΤΕΪΠ ΣΤΟ Νο 17. Διάσταση τουλάχιστον 19mm x 33mm. Να είναι τύπου MAS ή ισοδύναμου. Να είναι βαριά.	TEM	20
19	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ, τύπου ή ισοδύναμου pilot 0.7 mm. Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 0,7mm, 0,8mm, 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που να επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος μπλε και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.	TEM	700
20	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ, τύπου ή ισοδύναμου pilot 0.7 mm. Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 0,7mm, 0,8mm, 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που να επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος κόκκινο και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.	TEM	40
21	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο. 24. Να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας και να λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6(πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 25 φύλλων.	TEM	25
22	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο. 64, με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων. Να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας, για μόνιμη συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 64 (πλάτους 6mm), και με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων.	TEM	25
23	ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ Νο. 24 Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 126 (24/6) ή Νο 128 (24/8) συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.	ΚΟΥΤΙΑ	25
24	ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ Νο.64 Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο.64, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 τεμαχίων.	ΚΟΥΤΙΑ	25
25	ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΠΛΕ.	TEM	100
26	ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19X26cm.	TEM	3.520
27	ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 11X23cm.	TEM	3.520
28	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.	TEM	350
29	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ με τρύπες, με άνοιγμα πάνω Μεγέθους Α4 0,06mm.	ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM)	110
30	ΨΑΛΙΔΙ. Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 17cm.	TEM	10
31	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm τύπου πλακέ.	TEM	70
32	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm τύπου πλακέ.	TEM	70
33	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm τύπου πλακέ.	TEM	40

34	ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 6 ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ 8*25*35cm.	ΤΕΜ	390
35	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ (8 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4). Λευκές για γραφή στο χέρι ή ψηφιακή εκτύπωση κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Copy).	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΣΕΛΙΔΩΝ)	25
36	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4). Λευκές για γραφή στο χέρι ή ψηφιακή εκτύπωση κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Copy).	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΣΕΛΙΔΩΝ)	10
37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (50 ΣΕΛΙΔΩΝ)	5
38	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (48 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (10 ΣΕΛΙΔΩΝ)	2
39	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (10 ΣΕΛΙΔΩΝ)	2
40	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (10 ΣΕΛΙΔΩΝ)	2
41	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (1 ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΣΕΛΙΔΩΝ)	1
42	ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΒΑΡΟΥΣ 35 gr.	ΤΕΜ	10
43	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 3. Οι συνδετήρες να είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 100τμχ.	ΚΟΥΤΙ	15
44	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 5. Οι συνδετήρες να είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 100τμχ.	ΚΟΥΤΙ	15
45	ΛΑΣΤΙΧΑ (λεπτά) πρόσδεσης. Τα λάστιχα να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή, να είναι διαστάσεων Φ57 90MM. Να διατίθενται σε συσκευασία 1kg.	1KG	1
46	ΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4. ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.	ΤΕΜ	50
47	ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Η μολυβοθήκη να είναι από ανθεκτική μεταλλική διάτρητη κατασκευή με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ή πλαστική ανθεκτική. Χρώματος μαύρου.	ΤΕΜ	40
48	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΕΡΙΠΟΥ 8.5X12 εκ.	ΤΕΜ	30
49	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 2026 ΠΕΡΙΠΟΥ 8.5X12 εκ.	ΤΕΜ	30
50	ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α4 KRAFT ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BUBBLE WRAP.	ΤΕΜ	1000
51	ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α3 KRAFT ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BUBBLE WRAP.	ΤΕΜ	500
52	ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α4 ΛΕΥΚΟΥΣ.	ΤΕΜ	70
53	ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ.	ΤΕΜ	100
54	ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) 2 ΤΡΥΠΕΣΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) 2 ΤΡΥΠΕΣ. Να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 13mm από το μέσα άκρο της σελίδας και με απόσταση μεταξύ των τρυπών 80mm για εύκολη προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ ή ντοσιέ με 2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται τουλάχιστον 15 σελίδες 80γρ. Να περιέχει πλαστικό δοχείο αχρήστων και να έχει διάμετρο τρυπών 6 mm.	ΤΕΜ	15
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		6.305,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ	7.818,20 € ΜΕΤΑ ΦΠΑ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A1. Τα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης.

A2. Η παραγωγή και η διάθεσή των ειδών γραφικής ύλης στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

A3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την προσφορά τους δηλώνουν ότι πληρούνται οι προδιαγραφές ανά είδος για το σύνολο των ειδών του πίνακα της γραφικής ύλης.

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα από τα προσφερόμενα είδη της γραφικής ύλης **α/α 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29**, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Τα δείγματα δεν θα επιστραφούν.

Στο κάθε δείγμα θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε αυτοκόλλητο, η επωνυμία της εταιρείας και ο αντίστοιχος αύξων αριθμός του είδους του τμήματος 2 - Γραφική ύλη.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα είδη με α/α 1-7 θα παραδοθούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες, (σύμφωνα με τον πίνακα παραδόσεων)

Τα είδη με α/α 8-54 θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ Α/Α 1-7 (ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ) / ΑΝΑ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Διεύθυνση	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΥΠΟΣ/ ΧΡΩΜΑ
Κεντρική Υπηρεσία/ Κεντρική Αποθήκη (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα	400	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Ελευσίνας (NUTS: EL306)	Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 192 00	50	8/32- 20 ΤΕΜ ΜΠΛΕ 8/32- 20 ΤΕΜ ΠΡΑΣΙΝΟ 8/32-10 ΤΕΜ ΚΙΤΡΙΝΟ
Γ' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303)	12ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, 14410, Μεταμόρφωση	90	8/32 -ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)	Ν. Βότση 1, ΤΚ 54625	340	8/32-100 ΤΕΜ ΜΑΥΡΟ 8/32- 40 ΤΕΜ ΒΕΡΑΜΑΝ 8/32 - 100 ΤΕΜ ΜΠΛΕ 8/32- 100 ΤΕΜ ΠΡΑΣΙΝΟ
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας (NUTS: EL515)	Πλ. Καραολή, ΤΚ 651 10	60	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα (NUTS: EL543)	Δομπόλη 30, ΤΚ 451 10	80	8/32- 40 ΤΕΜ ΜΠΛΕ 8/32 - 40 ΤΕΜ ΒΕΡΑΜΑΝ
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα (NUTS: EL632)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα, ΤΚ 26443	100	8/32-35 ΤΕΜ ΜΑΥΡΟΥΣ 8/32 - 35 ΤΕΜ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ 8/32- 30 ΤΕΜ ΜΠΛΕ
Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307)	Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ 185 10	100	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ

Χ.Υ. Αιγαίου – Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (NUTS: EL421)	Πλ. Χαρίτου 17, TK 851 00	80	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613)	Δημητριάδος 182, TK 380 01	45	8/32 - 20 ΤΕΜ ΒΕΡΑΜΑΝ 8/32 - 25 ΤΕΜ ΠΡΑΣΙΝΑ
Χ.Υ. Λάρισας (NUTS: EL612)	Φαρσάλων 21, TK 413 35	40	8/32 - 20 ΤΕΜ ΠΡΑΣΙΝΑ 8/32 - 20 ΤΕΜ ΜΠΛΕ
Χ.Υ. Λιβαδειάς (NUTS: EL641)	Φιλολάου 2, TK 321 00	10	8/32 - ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531)	Φαρμάκη 11-13, TK 501 00	20	8/32 - ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Έδεσσας (NUTS: EL524)	1ο χλμ Εθν. Οδ. Βέροιας, TK 585 00	30	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου (NUTS: EL652)	Αγ. Παύλου 23, TK 201 00	60	8/32 - 40 ΤΕΜ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ 4/32 - 20 ΤΕΜ
Χ.Υ. Λιβαδειάς Γραφείο Χ.Υ. Χαλκίδας (NUTS: EL642)	Νεοφύτου 74, TK 341 00	15	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Κρήτης Γρ. Χ.Υ. Χανίων (NUTS: EL434)	Ελ. Βενιζέλου 34, TK 731 00	20	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS: EL411)	Πλατεία Τελωνείου, TK 811 00	40	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Κρήτης, Ηράκλειο (NUTS: EL431)	Επιμενίδου 19, TK 711 10	40	8/32 - 20 ΤΕΜ ΚΙΤΡΙΝΑ 8/32 - 10 ΤΕΜ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 8/32 - 10 ΤΕΜ ΠΡΑΣΙΝΑ
Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526)	Τέρμα Άνδρου, TK 621 00	80	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512)	Μεσολογγίου 13, TK 671 32	30	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης (NUTS: EL651)	Πλ. Κολοκοτρώνη, 22100	10	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου (NUTS: EL413)	Ασωμάτων 10, TK 821 00	20	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS: EL412)	Παύλου Κουντουριώτη, TK 83 100	50	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Σύρου (NUTS: EL422)	Λιμάνι Σύρου, TK 84 100	20	8/32 – ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΝΟΛΟ	1.830	

ΤΜΗΜΑ 3 : ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CPV: 30199230-1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ Π/Υ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ Π/Υ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10	3.215,00	3.986,60
2	ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	7		

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Να προσφερθούν αδιάρρηκτοι πλαστικοί φάκελοι ασφαλείας για τη συσκευασία των δειγμάτων και πειστηρίων. Οι φάκελοι θα διασφαλίζουν το αλύμαντο του περιεχομένου και θα διαθέτουν μοναδικό αριθμό σειράς, που θα διασφαλίζει τη μοναδικότητα της συσκευασίας και τη συνέχεια στην «αλυσίδα επιτήρησης» του δείγματος μέχρι την καταστροφή του.

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ

Υλικό: πολυαιθυλένιο (PE), αδιαφανές φιλμ, 2 ταινίες από PET ή PP στην περιοχή πλησίον της συγκόλλησης. Διπλή συρραφή περιμετρικά. Εκτύπωση στη μια πλευρά με μαύρο χρώμα. Αρίθμηση και barcode στη σακούλα και ίδια αρίθμηση και Barcode στην απόδειξη παραλαβής. Πάχος: 70 $\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$. Διάσταση: 130mm X 200 mm (± 15 mm), Απόδειξη Παραλαβής: ~30 mm.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ

Υλικό: πολυαιθυλένιο (PE), αδιαφανές φιλμ, 2 ταινίες από PET ή PP στην περιοχή πλησίον της συγκόλλησης. Διπλή συρραφή περιμετρικά. Εκτύπωση στη μια πλευρά με μαύρο χρώμα. Αρίθμηση και barcode στη σακούλα και ίδια αρίθμηση και Barcode στην απόδειξη παραλαβής. Πάχος: 70 $\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$. Διάσταση: 270mm X 410 mm (± 15 mm), Απόδειξη Παραλαβής: ~30 mm.

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τα προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του είδους ότι είναι σύμφωνα με τα προδιαγραφές.

Ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΓΧΚ δείγμα από τους προσφερόμενους φακέλους ανά είδος προκειμένου να εξεταστούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμ. Α. Π.: ΟΙΚ. ΔΣΥΠΕ Α 291235 ΕΞ 2025/20-10-2025 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/Ε-MAIL:	
ΑΦΜ-ΔΟΥ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ (Νόμιμου Εκπροσώπου):	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	
Ισχύς προσφοράς:	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α3 - CPV: 30197643-5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: <u>A1.</u> Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 και το A3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet). <u>A2.</u> Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 και το A3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. <u>A3.</u> Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 και το A3 δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. <u>A4.</u> Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, θα πρέπει να παραδίδεται ως εξής: Το A4 σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 21,0cm x 29,7 cm. (EN 20216) και το A3 σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 29,7cm x 42,0 cm (EN 20216). <u>A5.</u> Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 και το A3 , θα πρέπει να είναι καινούριο και όχι ανακυκλωμένο.	ΝΑΙ	
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α4, Α3: <u>B1.</u> Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β. (EN20287). <u>B2.</u> Μάζα : 80 gr/m ² ± 4 % (EN ISO 536). <u>B3.</u> Πάχος : 100 ± 10 μm (EN 20534). <u>B4.</u> Επίπεδο κοπής : μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή. <u>B5.</u> Αδιαφάνεια : Ίση ή μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471). <u>B6.</u> Λευκότητα : μεγαλύτερη από 85% (ASTM E 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 140 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 120 Whiteness Units (ISO 11476). <u>B7.</u> Λαμπρότητα : μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2). <u>B8.</u> Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen: 130 – 330 ml/min (ISO 8791-2). <u>B9.</u> Κατεύθυνση ινών : Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση (EN 644).	ΝΑΙ	

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 17/26

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ για A4, A3: <u>Γ1.</u> Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. <u>Γ2.</u> Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.	NAI	
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: <u>Δ1.</u> Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: • Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. • Οι διαστάσεις των φύλλων (A4 ή A3). • Ο αριθμός των φύλλων. • Η μάζα (g/m²). <u>Δ2.</u> Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: • Η επωνυμία του προϊόντος. • Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού. • Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.	NAI	
Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ: Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του χαρτιού ότι είναι σύμφωνα με τις παρ. A4 και B1 έως B9. Ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΓΧΚ δείγμα από το προσφερόμενο χαρτί (κλειστή δεσμίδα των 500. φύλλων), προκειμένου να εξεταστεί ως προς τα χαρακτηριστικά του, ως ανωτέρω σύμφωνα με τις παρ. A4 και B1 έως B9.	NAI	
ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η παράδοση του φωτοαντιγραφικού χαρτιού A3 και A4, θα γίνει στις Χημικές Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στον πίνακα παραδόσεων του Παραρτήματος Α'.	NAI	

ΤΜΗΜΑ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV: 30192700-8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A1. Τα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστα. Κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης. A2. Η παραγωγή και η διάθεσή των ειδών γραφικής ύλης στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. A3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την προσφορά τους δηλώνουν ότι πληρούνται οι προδιαγραφές ανά είδος για το σύνολο των ειδών του πίνακα της γραφικής ύλης.	ΝΑΙ	
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν δείγμα από τα προσφερόμενα είδη της γραφικής ύλης α/α: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Τα δείγματα δεν θα επιστραφούν. Στο κάθε δείγμα θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε αυτοκόλλητο, η επωνυμία της εταιρείας και ο αντίστοιχος αύξων αριθμός του είδους του τμήματος 2 - Γραφική ύλη.	ΝΑΙ	
Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τα είδη με α/α 1-7 θα παραδοθούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες, (σύμφωνα με τον πίνακα παραδόσεων). Τα είδη με α/α 8-54 θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη ΓΧΚ, Αθήνα.	ΝΑΙ	

ΤΜΗΜΑ 3 : ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CPV: 30199230-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να προσφερθούν αδιάρρηκτοι πλαστικοί φάκελοι ασφαλείας για τη συσκευασία των δειγμάτων και πειστηρίων. Οι φάκελοι θα διασφαλίζουν το αλύμαντο του περιεχομένου και θα διαθέτουν μοναδικό αριθμό σειράς, που θα διασφαλίζει τη μοναδικότητα της συσκευασίας και τη συνέχεια στην «αλυσίδα επιτήρησης» του δείγματος μέχρι την καταστροφή του.	ΝΑΙ	
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ: Υλικό: πολυαιθυλένιο (PE), αδιαφανές φιλμ, 2 ταινίες από PET ή PP στην περιοχή πλησίον της συγκόλλησης. Διπλή συρραφή περιμετρικά. Εκτύπωση στη μια πλευρά με μαύρο χρώμα. Αρίθμηση και barcode στη σακούλα και ίδια αρίθμηση και Barcode στην απόδειξη παραλαβής. Πάχος: 70 μm $\pm$ 5 μm . Διάσταση: 130 mm X 200 mm ($\pm$ 15 mm), Απόδειξη Παραλαβής: ~30 mm.	ΝΑΙ	

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ: Υλικό: πολυαιθυλένιο (PE), αδιαφανές φιλμ, 2 ταινίες από PET ή PP στην περιοχή πλησίον της συγκόλλησης. Διπλή συρραφή περιμετρικά. Εκτύπωση στη μια πλευρά με μαύρο χρώμα. Αρίθμηση και barcode στη σακούλα και ίδια αρίθμηση και Barcode στην απόδειξη παραλαβής. Πάχος: 70 μm $\pm$ 5μm. Διάσταση: 270 mm X 410mm ($\pm$15 mm), Απόδειξη Παραλαβής: ~30 mm.	ΝΑΙ	
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ: Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τα προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του είδους ότι είναι σύμφωνα με τα προδιαγραφές. Ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΓΧΚ δείγμα από τους προσφερόμενους φακέλους ανά είδος προκειμένου να εξεταστούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους.	ΝΑΙ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1 : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4	ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ (500 ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ)	650		
2	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3	ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ	10		
ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ 2 : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΕΡΑΜΑΝ .	ΤΕΜ	160		
2	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ .	ΤΕΜ	300		
3	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ .	ΤΕΜ	400		
4	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ .	ΤΕΜ	400		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 21/26

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

5	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ .	TEM	300		
6	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 8/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ .	TEM	250		
7	ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4/32 , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 750 ΦΥΛΛΑ Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RADO ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 32 x 30 x (6,5 - 8,0) cm, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.	TEM	20		
8	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΣΕΡ (10 ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ).	TEM	170		
9	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 48mmx50m.	TEM	70		
10	ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ 18 mm (μεγάλο).	TEM	30		
11	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ <u>ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ</u> ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ.	TEM	30		
12	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ <u>ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ</u> ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟ.	TEM	30		
13	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ <u>ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ</u> ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΠΛΕ.	TEM	100		
14	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΥΡΟΙ-ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟΙ (ΝΑ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ).	TEM	40		
15	ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ.	TEM	20		
16	ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 2HB, ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΓΟΜΑ.	TEM	40		
17	ΣΕΛΟΤΕΪΠ. Το σελοτέιπ πρέπει να είναι ανθεκτικό και να μην σκίζεται εύκολα κατά τη χρήση του, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό υψηλής διαφάνειας, με κόλλα υψηλής πρόσφυσης, ανθεκτικό στο κιτρίνισμα και στη φθορά. Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. Συμβατό με τυπικούς διανομείς (σελοτεμποδιακόπτες).	TEM	120		
18	ΒΑΣΗ ΣΙΛΟΤΕΪΠ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΛΟΤΕΪΠ ΣΤΟ Νο 17 Διάσταση τουλάχιστον 19mm x 33mm. Να είναι τύπου MAS ή ισοδύναμου. Να είναι βαριά.	TEM	20		
19	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ τύπου ή ισοδύναμου pilot 0.7 mm. Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 0,7mm, 0,8mm, 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το	TEM	700		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 22/26

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

	χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που να επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος μπλε και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.				
20	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ τύπου ή ισοδύναμου pilot 0.7 mm. Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 0,7mm, 0,8mm, 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που να επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος κόκκινο και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.	TEM	40		
21	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο. 24. Να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας και να λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6(πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 25 φύλλων.	TEM	25		
22	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο. 64, με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων. Να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας, για μόνιμη συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 64 (πλάτους 6mm), και με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων.	TEM	25		
23	ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ Νο. 24 Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 126 (24/6) ή Νο 128 (24/8) συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.	ΚΟΥΤΙΑ	25		
24	ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ Νο.64. Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο.64, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 τεμαχίων.	ΚΟΥΤΙΑ	25		
25	ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΠΛΕ.	TEM	100		
26	ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19X26cm.	TEM	3.520		
27	ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 11X23cm.	TEM	3.520		
28	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.	TEM	350		
29	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ με τρύπες, με άνοιγμα πάνω Μεγέθους Α4 0,06mm.	ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM)	110		
30	ΨΑΛΙΔΙ. Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 17cm.	TEM	10		
31	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm τύπου πλακέ.	TEM	70		
32	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm τύπου πλακέ.	TEM	70		
33	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm τύπου πλακέ.	TEM	40		
34	ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 6 ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ 8*25*35cm.	TEM	390		
35	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ (8 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4). Λευκές για γραφή στο χέρι ή ψηφιακή εκτύπωση	ΠΑΚΕΤΟ	25		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 23/26

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

	κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Copy).	(100 ΣΕΛΙΔΩΝ)			
36	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4). Λευκές για γραφή στο χέρι ή ψηφιακή εκτύπωση κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Copy).	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΣΕΛΙΔΩΝ)	10		
37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (50 ΣΕΛΙΔΩΝ)	5		
38	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (48 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (10 ΣΕΛΙΔΩΝ)	2		
39	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (10 ΣΕΛΙΔΩΝ)	2		
40	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (10 ΣΕΛΙΔΩΝ)	2		
41	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ HEAVY DUTY ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ (1 ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑ ΣΕΛ. Α4).	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΣΕΛΙΔΩΝ)	1		
42	ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΒΑΡΟΥΣ 35 gr.	ΤΕΜ	10		
43	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 3. Οι συνδετήρες να είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 100τμχ.	ΚΟΥΤΙ	15		
44	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 5. Οι συνδετήρες να είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 100τμχ.	ΚΟΥΤΙ	15		
45	ΛΑΣΤΙΧΑ (λεπτά) πρόσδεσης. Τα λάστιχα να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή, να είναι διαστάσεων Φ57 90MM. Να διατίθενται σε συσκευασία 1kg.	1KG	1		
46	ΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4. ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.	ΤΕΜ	50		
47	ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Η μολυβοθήκη να είναι από ανθεκτική μεταλλική διάτρητη κατασκευή με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ή πλαστική ανθεκτική. Χρώματος μαύρου.	ΤΕΜ	40		
48	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΕΡΙΠΟΥ 8.5X12 εκ.	ΤΕΜ	30		
49	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΥΡΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 2026 ΠΕΡΙΠΟΥ 8.5X12 εκ.	ΤΕΜ	30		
50	ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α4 KRAFT ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BUBBLE WRAP.	ΤΕΜ	1.000		
51	ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α3 KRAFT ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BUBBLE WRAP.	ΤΕΜ	500		
52	ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α4 ΛΕΥΚΟΥΣ.	ΤΕΜ	70		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 24/26

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

53	ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ.	TEM	100		
54	ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) 2 ΤΡΥΠΕΣΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) 2 ΤΡΥΠΕΣ. Να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 13mm από το μέσα άκρο της σελίδας και με απόσταση μεταξύ των τρυπών 80mm για εύκολη προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ ή ντοσιέ με 2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται τουλάχιστον 15 σελίδες 80γρ. Να περιέχει πλαστικό δοχείο αχρήστων και να έχει διάμετρο τρυπών 6 mm.	TEM	15		
ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ 3 : ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10		
2	ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	7		
ΣΥΝΟΛΟ					

Για τον Προσφέροντα :

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

και σφραγίδα Προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ως ισχύει.

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:				Οδός:	Αριθ:	ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. Δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

B5. το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπώ νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου. 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.